



WWW.PATEKPNEUMATICS.COM

Patek Pneumatics Co.,Ltd

AS FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS PATEK (AGRAFADORAS PARA PREGO, AGRAFE E PINOS) SÃO CONCEBIDAS TENDO COMO PRIORIDADE AS NECESSIDADES DO UTILIZADOR, NÃO SÓ DO PONTO DE VISTA ERGONÓMICO, ASSEGURANDO ELEVADO CONFORTO NA UTILIZAÇÃO, MAS TAMBÉM DO TÉCNICO, GARANTINDO DURABILIDADE E FÁCIL MANUTENÇÃO.

A PATEK PNEUMATICS OFERECE UMA LINHA COMPLETA PARA AGRAFAGEM. FOCALIZAMO-NOS NO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS ÚNICAS, CONSTANTEMENTE ACTUALIZADAS DE ACORDO COM A EVOLUÇÃO TÉCNICA, E SIMULTANEAMENTE OFERECEMOS UMA GAMA MUITO EXTENSA DE AGRAFES, PINOS E PREGOS.

PARA A PATEK, O CLIENTE ESTÁ SEMPRE PRIMEIRO ...!

Reservamo-nos o direito a efectuar alterações que se prendam com o desenvolvimento técnico bem como com erros de tradução e impressão. Imagens não contratuais.

Distribuidor Exclusivo em Portugal
BOLAS-MAQUINAS E FERRAMENTAS DE QUALIDADE, S.A.

Rua Sebastião Mendes Bolas, N.º 7
Zona Industrial de Almerim Norte
7005-872 Évora
TEL: 351-266-749300
FAX: 351-266-749309
geral@bolas.pt/www.bolas.pt

Ferramentas Pneumáticas

**Pneumatic
Tools**



patek

WWW.PATEKPNEUMATICS.COM

Agrafadoras

MODELO	DIMENSÕES			PESO	PRESSÃO	ESP.	AGRAFO		CAPACIDADE DO CARRO
	C	L	A				LARG. (INT./EXT.)	COMP.	
In	8.27/32"	1.3/4"	6.3/32"	1.98lb	60-100 psi	(U-8016) 2.005,31" (U-8416) 2.005,31" (U-7116) 2.115,20"	(U-8016) 2.005,31" (U-8416) 2.005,31" (U-7116) 2.115,20"	1/4" x 5/8" 3/4" x 5/8" 1/4" x 5/8"	160 pcs (U-8016) 200 pcs (U-8416) (U-7116)
mm	225	45	155	0.9kg	4.0-7.0kg/cm2	(U-8016) 50,95 (U-8416) 51,36 (U-7116) 53,28	(U-8016) 51,36 (U-8416) 51,36 (U-7116) 53,28	6 x 16 6 x 16 6 x 16	



U-8016/U-8416/U-7116



U-9725

Agrafadoras

MODELO	DIMENSÕES			PESO	PRESSÃO	ESP.	AGRAFO		CAPACIDADE DO CARRO
	C	L	A				LARG. (INT./EXT.)	COMP.	
In	6.3/16"	2.3/32"	6.27/32"	2.64lb	60-100 psi	0,0040,03"	0,13 x 0,17"	3/8 x 1"	100 pcs
mm	250	55	174	1.2kg	4.0-7.0kg/cm2	0,0060,90	3,2 x 4,5	10 x 25	

Agrafadoras

MODELO	DIMENSÕES			PESO	PRESSÃO	ESP.	AGRAFO		CAPACIDADE DO CARRO
	C	L	A				LARG. (INT./EXT.)	COMP.	
In	14.3/16"	3.1/32"	10.9/8"	4.55lb	60-100 psi	(U-9040) 2.012,25" (U-9240) 2.012,25"	(U-9040) 2.012,25" (U-9240) 2.012,25"	1/4" x 5/8" 3/4" x 5/8"	170 pcs
mm	360	77	270	2.1kg	4.0-7.0kg/cm2	(U-9040) 51,125 (U-9240) 51,125	(U-9040) 51,125 (U-9240) 51,125	19 x 40 19 x 40	



U-9040/U-9240 Heavy duty



U-N64

Agrafadoras

MODELO	DIMENSÕES			PESO	PRESSÃO	ESP.	AGRAFO		CAPACIDADE DO CARRO
	C	L	A				LARG. (INT./EXT.)	COMP.	
In	14.3/32"	3.5/8"	12.19/32"	5.28lb	65-100 psi	0,0060,060"	0,21 x 0,14"	1/4" x 2-1/2"	150 pcs
mm	380	92	320	2.4kg	4.5-7.5kg/cm2	1,600,60	7,80 x 1,1	32 x 64	

Agrafadoras

MODELO	DIMENSÕES			PESO	PRESSÃO	AGRAFO			CAPACIDADE DO CARRO
	C	L	A			ESP.	LARG. (INT./EXT.)	COMP.	
MS-851	in	3.7/8"	13.7/16"	4.90lb	70-100 psi	0,05330,060"	0,3120,44"	1" a 2"	150 pcs
	mm	280	87	2,236g	4,9-7,0kg/cm2	1,40X1,60	7,8X11,2	25 a 50	



MS-851



CF-15S

Agrafadoras Para Precintos

MODELO	DIMENSÕES			PESO	PRESSÃO	PRECIANTOS			CAPACIDADE DO CARRO
	C	L	A			ESP.	LARG. (INT./EXT.)	COMP.	
CF-15S	in	11.13/16"	3.5/8"	5.72lb	65-100 psi	0,09"	1"	3/8" a 5/8"	80 pcs
	mm	300	92	2,6kg	4,5-8,0kg/cm2	2,2	25,4	9 a 15	

Agrafadoras para pinos

MODELO	DIMENSÕES			PESO	PRESSÃO	PINOS			CAPACIDADE DO CARRO
	C	L	A			DIÂM.	COMP.		
P06/25	in	8.27/32"	1.49/16"	5.63/64"	2.28b	60-90 psi	0,025"	1/2" a 1"	100 pcs
	mm	225	45	152	1,08g	4,0-6,0kg/cm2	0,64	12 a 25	



P06/25



P18/30

Agrafadoras para pinos

MODELO	DIMENSÕES			PESO	PRESSÃO	PINOS			CAPACIDADE DO CARRO
	C	L	A			ESP.	COMP.		
P18/30	in	9.3/16"	2.5/16"	7.3/4"	2.64lb	60-100 psi	0,039 30,04"	1/2" a 1.3/16"	100 pcs
	mm	250	55	197	1,19kg	4,0-7,0kg/cm2	1,00X1,25	12 a 30	

Agrafadoras Combi Para Agrafes Pregos

MODELO	DIMENSÕES			PESO	PRESSÃO	AGRAFO/PREGO		CAPACIDADE DO CARRO
	C	L	A			ESP.	LARG. (INT./EXT.)	
F-1832C	in	9.3/16"	2.5/16"	7.1/2"	60-100 psi	0,048X0,035" 0,048X0,035"	(AGRAFO) 10 a 12 / (AGRAFO) 14 a 16 / (AGRAFO) 18 a 20	100 PCS
	mm	250	55	190	4.0-7.0kg/cm2	1,2kg	(AGRAFO) 19 a 32	



F-1832C



F-1850

Agrafadoras Para Pregos

MODELO	DIMENSÕES			PESO	PRESSÃO	AGRAFO		CAPACIDADE DO CARRO
	C	L	A			ESP.	COMP.	
F-1852 F-1850	in	9.3/16"	2.5/16"	7.1/2"	60-100 psi	0,048X0,035" 0,048X0,035"	(F-1852) 3/8" a 1-1/4" / (F-1850) 3/4 a 2"	100 pcs
	mm	250 255	55 55	190 240	4.0-7.0kg/cm2 4.0-7.0kg/cm2	1.1kg 1.5kg	(F-1852) 10 a 32 / (F-1850) 20 a 50	

Agrafadoras para pregos

MODELO	DIMENSÕES			PESO	PRESSÃO	PREGO		CAPACIDADE DO CARRO
	C	L	A			ESP.	COMP.	
P08/30C	in	9"	1.3/14"	6.9/32"	2.3lb	60-110 psi	0,028X0,035"	140 PCS
	mm	230	45	160	1.05kg	4.0-7.0kg/cm2	0,70X0,90	



P08/30C



T-1650

Agrafadoras para pregos

MODELO	DIMENSÕES			PESO	PRESSÃO	PREGO		CAPACIDADE DO CARRO
	C	L	A			ESP.	COMP.	
T-1650	in	10.7/8"	3.1/32"	12.1/4"	4.8lb	60-100 psi	0,053X0,063"	100 pcs
	mm	270	77	310	2.18kg	4.0-7.0kg/cm2	1,4X1,6	

Agrafadoras Para Pregos

MODELO	DIMENSÕES			PESO	PRESSÃO	PREGO		CAPACIDADE DO CARRO
	C	L	A			ESP.	COMP.	
T-1664	in	10.7/8"	3.3/32"	12.1/32"	4.8lb	60-100 psi	0.055x0.003"	3/4" a 2-1/2"
	mm	270	80	300	2.1kg	4.0-7.0kg/cm2	1.4x1.6	20 a 64
								100 pcs



T-1664



T-64F

Agrafadoras Para Pregos

MODELO	DIMENSÕES			PESO	PRESSÃO	PREGO		CAPACIDADE DO CARRO
	C	L	A			DIÂM.	COMP.	
T-64F	in	12"	3.27/64"	11.27/64"	5.83lb	65-115 psi	0.007"	3/4" a 1/2"
	mm	305	87	290	2.65kg	4.5-8.0kg/cm2	2.5	18 a 64
								80 pcs

Agrafadoras para prego em rolo

MODELO	DIMENSÕES			PESO	PRESSÃO	PREGO		CAPACIDADE DO CARRO
	C	L	A			DIÂM.	COMP.	
CN-565	in	10.11/16"	5"	12.1/2"	5.5lb	70-100 psi	0.083 a 0.113"	1-1/4" a 2-1/2"
	mm	272	127	317	2.5kg	4.0-7.0kg/cm2	2.1 a 2.87	32 a 65
								250 ~ 400 pregos



CN-565



CN-70

Agrafadoras para prego em rolo

MODELO	DIMENSÕES			PESO	PRESSÃO	PREGO		CAPACIDADE DO CARRO
	C	L	A			DIÂM.	COMP.	
CN-70	in	10.11/16"	5"	12.3/4"	6.27lb	70-110 psi	0.083 a 0.120"	1-1/2" a 2-3/4"
	mm	272	127	323	2.85kg	4.9-7.8kg/cm2	2.3 a 3.05	38 a 70
								250 ~ 400 pregos