my JET

SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO MÓVEL 360°

CRIE

O SEU PRÓPRIO CARRO
PERSONALIZADO
Á SUA PROFISSÃO

INOVAÇÃO DE OUTONO

2021

INDUSTRIA - AUTOMÓVEL

FACOM®

www.facom.com

NOVO TAMPO DE TRABALHO
Placa de alumínio extra grande + 25%
Alças duplas do carro
Sistema de slots inovador para receber acessórios
Compatível com uma ampla gama de acessórios

Trilhos no topo do tampo.
Projetado como um sistema integrado para colocar acessórios

NOVO PÁRA-CHOQUES DE CANTO
Mais suave
Maior absorção de choque
Pára-choques proeminentes para proteção adicional

NOVAS GAVETAS
Puxadores de gaveta mais ergonômicos
Gancho de segurança integrado na alça
Amortecedores mais macios - amortecimento extra
Calhas de fechamento suave

NOVO CONJUNTO DE RODAS
2 fixos, 2 orientáveis com freio para maior estabilidade.
125 mm de diâmetro

FABRIQUÉ EN FRANCE

JET.M3A
Dimensões externas:
C 774 x P 546 x H 972 mm
Dimensões da gaveta:
L 569 x P 421 x
H 60/130/200 / 270 mm
Resistência estática: 900 Kg

3 módulos por gaveta

JET.M4A
Dimensões externas:
L964 x P 546 x A 972 mm
Dimensões da gaveta:
L 569 x P 421 x
H 60/130/200 / 270 mm
Resistência estática: 1.000 Kg

4 módulos por gaveta

JET.M5A
Dimensões externas:
L1154 x P 546 x A 972 mm
Dimensões da gaveta:
L 569 x P 421 x
H 60/130/200 / 270 mm
Resistência estática: 1.100 Kg

5 módulos por gaveta

PLANO RENOVE
-100€ NA GAMA JET

JET.M3A de 3 módulos por gaveta

6 Gavetas

- 4 gavetas 60 mm = 12 módulos
- 1 gaveta 130 mm = 3 módulos
- 1 gaveta 270 mm

~~769,00 €~~

■ JET.6M3A
☐ JET.6NM3A
669,00 €

7 Gavetas

- 5 gavetas 60 mm = 15 módulos
- 1 gaveta 130 mm = 3 módulos
- 1 gaveta 200 mm

~~869,00 €~~

■ JET.7M3A
☐ JET.7NM3A
769,00 €

8 Gavetas

- 6 gavetas 60 mm = 18 módulos
- 2 gavetas 130 mm = 6 módulos

~~959,00 €~~

■ JET.8M3A
☐ JET.8NM3A
859,00 €

JET.M4A de 4 módulos por gaveta

6 Gavetas

- 4 gavetas 60 mm = 16 módulos
- 1 gaveta 130 mm = 4 módulos
- 1 gaveta 270 mm

~~877,10 €~~

■ JET.6M4A
☐ JET.6NM4A
777,10 €

7 Gavetas

- 5 gavetas 60 mm = 20 módulos
- 1 gaveta 130 mm = 4 módulos
- 1 gaveta 200 mm

~~968,50 €~~

■ JET.7M4A
☐ JET.7NM4A
868,50 €

8 Gavetas

- 6 gavetas 60 mm = 24 módulos
- 2 gavetas 130 mm = 8 módulos

~~1.019,70 €~~

■ JET.8M4A
☐ JET.8NM4A
919,70 €

JET.M5A de 5 módulos por gaveta

7 Gavetas

- 5 gavetas 60 mm = 25 módulos
- 1 gaveta 130 mm = 5 módulos
- 1 gaveta 200 mm

~~1.259,00 €~~

■ JET.7M5A
☐ JET.7NM5A
1.159,00 €

8 Gavetas

- 6 gavetas 60 mm = 30 módulos
- 2 gavetas 130 mm = 10 módulos

~~1.294,00 €~~

■ JET.8M5A
☐ JET.8NM5A
1.194,00 €

MAIS DO QUE UM CARRO JET TENHA UM LOCAL DE TRABALHO ADAPTADO AO SEU NEGÓCIO COM OS ACESSÓRIOS MAIS ADEQUADOS.

ACESSÓRIOS LATERAIS (COMPATÍVEIS COM AS NOVAS GAMAS ROLL E JET)

JET.LA8:Armario lateral*

JET.LA2: Porta-documentos lateral

JET.LA1: Suporte de garrafa lateral *

JET.LA16: Prateleira lateral dobrável

JET.LA19: Suporte de ferramenta elétrica

JET.LA5-2P: Suporte do compartimento lateral com tampa e pedal

JET.A5-3GXL: suporte de papel em rolo*

JET.A5-1GXL: Mesa de centro magnética em forma de favo de mel + suporte para rolo de papel*

JET.A5GXL: Mesa favo de mel magnética + suporte para rolo de papel + caixote do lixo*

JET.LA20: régua de encaixes SCHUKO *

JET.LA1	61,50 €	JET.LA8	158,10 €	JET.LA20	79,40 €	JET.A5-1GXL	92,40 €
JET.LA2	33,90 €	JET.LA16	96,00 €	JET.A5GXL	190,90 €	JET.A5-3GXL	40,90 €
JET.LA5-2P	162,30 €	JET.LA19	68,40 €				

** Fornecido sem ferramentas ou consumíveis*

PRINCIPAIS ACESSÓRIOS (COMPATÍVEL APENAS COM A NOVA GAMA JET)

- Instalação rápida e fácil nos trilhos de alumínio da bancada
- 6 parafusos de fixação para uma superfície de trabalho muito estável
- A bancada de madeira JET.WA14M3 cobre toda a superfície de um armário M3A (o mesmo para a bancada de madeira M4 e M5 em combinação com o armário M4A ou M5A)
- Ao deslizar a tampa de madeira, você pode acessar a alça e criar uma extensão.
- 28 mm de espessura

JET.WA17: Suporte de torno*

JET.WA17	96,00 €	JET.WA14M3	172,00 €	JET.WA14M4	203,70 €
				JET.WA14M5	241,00 €

JET.WA3: Mesa para computador

JET.WA13: Suporte para pedido de reparação

JET.WA12: Desenho / Porta-ferramentas *



JET.WA18: Conjunto de ganchos de armazena-mento

JET.WA9: Barra anti-rou-bo *

JET.WA5-1: Suporte para garrafas / suporte para rolo de papel

JET.WA21: Extensão da bancada *

JET.WA23: Suporte de pára-brisa

JET.WA22-1 Estrutura
- Esta estrutura permite misturar os painéis, prateleiras e tubos para obter diferentes combi-nações, adaptadas às suas necessidades - Alt 75 cm
- 2 tubos metálicos de Ø28 mm, + suportes de tubo de polipropileno reforçado com fibra para fixação ao trilho de alumínio da sua bancada

JET.WA22-5 Prateleira inclinável
- Esta prateleira permitirá que você armazene suas ferramentas, porcas e parafusos ...
- Você também pode receber uma bandeja de espuma ou plástico para manter suas ferramentas à mão.
- Fixação fácil e segura na estrutura JET.WA22-1
- Borda frontal que impede a queda de objetos.
- A prateleira pode ser inclinada de acordo com 3 ângulos diferentes 0 ° -15 ° -30 ° de acordo com suas necessidades

JET.WA22-2B Quadro de Avisos *
- Organização visual e fácil acesso aos seus desenhos, instruções de reparo, ...
- Empilhável
- Necesita fixar-se em estrutura JET.WA22-1

JET.WA22-2A Painel perfurado *
- Organização visual e fácil acesso às suas ferramentas
- Painel perfurado: 6x6 mm em passos de 12 mm
- Fixação de ferramentas usando a linha de ganchos CKS
- Empilhável
- Necesita fixar-se em estrutura JET.WA22-1

** Fornecido sem ferramentas ou consumíveis*

JET.WA3	124,30 €	JET.WA18	13,10 €	JET.WA21	109,70 €	JET.WA22-2B	36,40 €
JET.WA13	47,70 €	JET.WA9	109,30 €	JET.WA23	127,50 €	JET.WA22-2A	39,60 €
JET.WA12	53,20 €	JET.WA5-1	101,80 €	JET.WA22-1	93,20 €	JET.WA22-5	31,10 €

JET CAIXA DE 3, 4 E 5 MÓDULOS POR GAVETA

FABRIQUÉ EN FRANCE

- 3 gavetas 60 mm
- 1 gaveta 130 mm

3 módulos por gaveta
- Dimensões: 81,4x57,6x50,1 cm

■ JET.C4M3A
□ JET.C4NM3A
593,00 €

4 módulos por gaveta
- Dimensões: 100,4x57,6x50,1 cm

■ JET.C4M4A
□ JET.C4NM4A
741,60 €

5 módulos por gaveta
- Dimensões: 119,4x57,6x50,1 cm

■ JET.C4M5A
□ JET.C4NM5A
814,30 €

BAUS ROLL E JET COM RODAS, E 3 MÓDULOS POR GAVETA

- Fechadura frontal com chave
- 3 gavetas de 60 mm e capacidade de 20 kg
- 1 gaveta de 130 mm e capacidade de 25 kg.
- Dimensões gerais: 77,9x58,2x68,8 cm

ROLL.CR4M3A **336,60 €**

- Ideal para manutenção itinerante.
- 3 gavetas de 60 mm e capacidade de 20 kg
- 1 gaveta de 130 mm e capacidade de 25 kg.
- Dimensões gerais: 81,4x57,6x69,6 cm

■ JET.CR4M3A
□ JET.CR4NM3A
654,30 €

CARROS DE 3 E 4 MÓDULOS POR GAVETA

- Fechadura frontal com chave
- 3 gavetas de 60 mm e capacidade de 20 kg
- 1 gaveta de 130 mm e capacidade de 25 kg.
- Dimensões gerais: 77,9x51,7x46,7 cm

ROLL.C4M3A **314,10 €**

- Fechadura frontal com chave
- 3 gavetas de 60 mm e capacidade de 20 kg
- 1 gaveta de 130 mm e capacidade de 25 kg.
- Dimensões gerais: 96,9X51,7X46,7 cm

ROLL.C4M4A **392,60 €**

CARRINHOS DE SERVIÇO JET GAMA DE 3 E 4 MÓDULOS POR PRATELEIRA

- Tampo de trabalho muito resistente com arestas altas que evitam que ferramentas caiam
- 2 alças
- 100% compatível com acessórios laterais (existentes e novos)
- Rodas 125 mm
- Dimensões M3 - M4
- Mesmas gavetas dos carrinhos = compatibilidade com o Sistema Modular Facom

3 módulos por prateleira

JET.UC3SM3A **425,80 €**

4 módulos por prateleira

JET.UC3SM4A **477,40 €**

CARROS DE SERVIÇO JET GAMA DE 3 E 4 MÓDULOS POR PRATELEIRA COM 2 GAVETAS

3 módulos por gaveta e prateleira
- Dimensões: 81,4x57,6x100,4 cm

JET.UC3S2DM3A **531,40 €**

4 módulos por gaveta e prateleira
- Dimensões: 100,4x57,6x100,4 cm

JET.UC3S2DM4A **577,50 €**

CARROS DE SERVIÇO DA GAMA ROLL DE 3 E 4 MÓDULOS POR PRATELEIRA

- Tampo de trabalho muito resistente com arestas altas que evitam que ferramentas caiam
- 2 alças
- 100% compatível com acessórios laterais (existentes e novos)
- Rodas 125 mm
- Dimensões M3 - M4
- Mesmas gavetas dos carrinhos = compatibilidade com o Sistema Modular Facom

3 módulos por prateleira

ROLL.UC3SM3 **212,60 €**

4 módulos por prateleira

ROLL.UC3SM4 **238,40 €**

CARROS DE SERVIÇO DA GAMA ROLL DE 3 E 4 MÓDULOS POR PRATELEIRA COM 2 GAVETAS

3 módulos por gaveta e prateleira
- Dimensões: 77,9x51,7x97,2 cm

ROLL.UC3S2DM3 **306,40 €**

4 módulos por gaveta e prateleira
- Dimensões: 96,9x51,7x97,2 cm

ROLL.UC3S2DM4 **332,70 €**

CARROS COM 6 GAVETAS DE 3 MÓDULOS POR GAVETA

NOVO TAMPO DE TRABALHO
Maior 560 x 460 mm e resistente a 700 kg
Alças duplas bimateriais
Trava na frente
(melhor acessibilidade))

SEGURO
Fecho centralizado com chave, fornecido com 2 chaves, das quais 1 articulada.

NOVAS GAVETAS
Pega dinâmica com gancho de segurança integrado
6 gavetas: 3 x H 60 mm / 2 x H 130 mm / 1 x H 200 mm

COMPATÍVEL COM ACESSÓRIOS DE JET
Lados perfurados para adaptar os acessórios laterais da gama JET.
Suporte para sprays incluído (pode ser localizado em qualquer lado)

PLANO RENOVE
-40€ NA GAMA ROLL

REBORDOS INTEGRADOS
Evite a queda da ferramenta.

CARACTERISTICAS

- Nas gavetas podem ser guardados todos os módulos termoformados ou de espuma da gama FACOM MODULAR SYSTEM.
- 6 gavetas: 3 gavetas com 60 mm de altura 2 gavetas com 130 mm de altura 1 gaveta com 200 mm de altura
- Carga máxima por gaveta: 20/25/30 kg
- Dimensões totais (com rodas e superfície de trabalho): 774 x 515 x 972 mm
- Dimensões úteis das gavetas: 569 x 421 x 60/130/200 mm

GAVETAS COM TRAVAMENTO SEGURO
Não há risco de abertura durante o movimento. A fachada basculante destranca as gavetas

~~439,00 €~~
■ ROLL.6M3A
□ ROLL.6NM3A
399,00 €

CARROS COM 6 GAVETAS DE 4 MÓDULOS POR GAVETA

CARACTERISTICAS

- Nas gavetas podem ser guardados todos os módulos termoformados ou de espuma da gama FACOM MODULAR SYSTEM.
- 6 gavetas: 3 gavetas com 60 mm de altura 2 gavetas com 130 mm de altura 1 gaveta com 200 mm de altura
- Carga máxima por gaveta: 20/25/30 kg
- Dimensões totais (com rodas e superfície de trabalho): 964 x 515 x 972 mm
- Dimensões úteis das gavetas: 569 x 421 x 60/130/200 mm

FABRIQUÉ EN FRANCE

~~604,40 €~~
■ ROLL.6M4A
□ ROLL.6NM4A
564,40 €

MALA COM RODAS

Ilhó para cadeado de segurança

Estrutura em acordeão que permite total visibilidade e acessibilidade



Corpo em PP reforçado com fibra de vidro e tampa para durabilidade

Divisórias removíveis para organização e personalização flexível

Travas de metal para serviço pesado

Pernas dobráveis para maior estabilidade

Alça revestida de borracha espessa para uma melhor aderência

Alça telescópica de alumínio e rodas de rolamento de esferas para mobilidade suave e fácil

30kg MAX
Resistência até 30KG

- Uma mala compacta e prática para guardar e transportar suas ferramentas
- Composto por 3 partes para um armazenamento ideal e fácil acesso: Fundo da mala com 1 compartimento de comprimento, 4 compartimentos com divisórias removíveis, 3 recipientes com tampas (fornecidos).
- Uma estrutura de cavalete destacável em estilo acordeão com 3 locais com pinos de borracha para segurar e proteger alicates, chaves de fenda, chaves inglesas, etc. Uma folga fixa entre o fundo e a parte do suporte que mantém as ferramentas no lugar durante o transporte e pode ser usada como balcão de apoio.
- Sem risco de tombar graças aos pés automaticamente retráteis que travam a tampa na posição aberta.
- Corpo e tampa em polipropileno reforçado com fibra de vidro para maior resistência.
- Grandes fechos de metal anti-corrosão para durabilidade.
- Punho telescópico longo e ergonômico de 3 posições em alumínio e rodas de 75 mm de diâmetro (tipo rolo) montadas em rolamentos de esferas para máxima manobrabilidade.
- Dimensões da mala: 54 x 40 x 43,5 cm.

BV.R30PB **149,00 €**

COMPOSIÇÃO 39 PEÇAS DE MANUTENÇÃO GERAL EM MALA COM RODAS

Inclui:

- Chave 10 “101.10
- Alicate extensivo 181A.25CPE
- Alicate de corte 16cm 192A.16CPE
- Alicate de pontas curvas meio redondo 195A.16CPE
- Martelo DIN 300gr. Cabo de grafite
- Conjunto de 10 chaves boca/luneta 440: 8-9-10-11-12-13-16-17-18-19 mm
- Brocas padrão 4 - 6 mm
- Punção de precisão Ø4 mm
- Serrote 601PB
- Conjunto de 9 chaves sextavadas interiores com cabeça esférica 83SH.JP9A
- X-Acto 9 mm. 844.S9
- Fita métrica 3 m 893B.319PB
- Chaves de fenda: AT2.5X75 – 4X100 – 5.5X125 – 6X125
  ATP1X100 – 2X125
  ATD1X100 – 2X125
- Busca polos AV.HT1CPB

BV.R30CM1PB **399,00 €**

COMPOSIÇÃO 68 PEÇAS DE MANUTENÇÃO GERAL COM BERBEQUIM DEWALT E MALA COM RODAS

Inclui:

- Berbequim sem escova DEWALT XR 12V 10 mm 57,5Nm DCD701N-XJ
- Carregador de 12V e 2 baterias de 12V - 2Ah. Li-ion
- Conjunto de 25 pontas DEWALT DT70708-QZ
- Chave 10 “101.10
- Alicate extensivo 181A.25CPE
- Alicate de corte 16 cm 192A.16CPE
- Alicate de pontas curvas meio redondo 195A.16CPE
- Martelo DIN 300 gr. Cabo de grafite
- Conjunto de 12 chaves boca/luneta 440: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- Tesoura de eletricista 841A.4
- Serrote 601PB
- Conjunto de 9 chaves sextavadas interiores com cabeça esférica 83SH.JP9A
- X-Acto 9 mm. 844.S9
- Fita métrica 3 m 893B.319PB
- Chaves de fenda: AT2.5X75 – 4X100 – 5.5X125 – 6X125
  ATP1X100 – 2X125
  ATD1X100 – 2X125
- Busca polos AV.HT1CPB

BV.R30CMD1IB **599,00 €**

TESTE DE MULTIPRESSÕES

O 900.MPT SUBSTITUI DEZENAS DE KITS DE DIAGNÓSTICO PADRÃO EM UM ÚNICO JOGO

ESTA FERRAMENTA PODE MEDIR O STATUS DOS SENSORES ORIGINAIS

-1 a 3 bars:_

Pressão / depressão no turbo.

Teste geral, como travamento central das portas

Colocar a ponto a ignição

Valvula de admissão

Filtro de particulas de escape

0-300 bars

Compressão do motor

Bomba de combustível

Refrigerante, óleo e pressão adblue

Carregamento de bateria inteligente USB
com indicador LED

Conexão de PC
via porta USB

Tela TFT de 7“ colorida
com painel de toque resistivo

Tela sensível ao toque fácil de usar

12 conectores rápidos
originais do fabricante, extremamente flexíveis

Adaptador de compressor universal diesel

Adaptador de compressor universal de gasolina

Inclui:

- Ecrã táctil TFT a cores
- Sensor de -1 a 3 bar
- Sensor de 0 a 300 bar
- Adaptador de compressor universal diesel

Salve, exporte, imprima e compartilhe seus resultados

Medição de vacuo

Compressómetro gasolina e diesel

Pressão do sistema de refrigeração

Presão de combustivel (baixa)

Pressão de ADBlue

Pressão de óleo

Presssão de filtros de particulas

Pressão turbo

900.MPT **1.799,00 €**

AUTOMÓVEL

KIT DE ALTA PRESSÃO PARA DIESEL

SIMPLES E SEGURO

PERMITE VERIFICAR A FALHA DA BOMBA E VERIFICAR A PRESSÃO DO “COMMON RAIL”

Verifique a pressão do common rail do diesel online (em série com o motor funcionando) e para a pressão direta da bomba (arranque de motor).

Ao contrário de ter apenas as informações de pressão com o sensor do carro (este sensor pode ter um problema), nosso conjunto verifica todos os componentes: encaixe, sensor, mangueiras para realizar um teste muito preciso combinado com nosso teste base 900.MPT.

O kit inclui um sensor de 2.000 bar, um plugue para pressão direta da bomba, duas mangueiras M12x150 para as aplicações mais comuns e uma garrafa de recuperação.

900.DHP **799,00 €**

KIT DE ALTA PRESSÃO DIESEL REGULADOR FICTICIO

PERMITE VERIFICAR A CAUSA DO PROBLEMA DE PRESSÃO: BOMBA OU REGULADOR

Este kit 900.CRR combinado com o 900.DHP permitirá que você contorne o regulador da bomba e meça a pressão para diagnosticar qualquer problema na bomba ou regulador.

Se a pressão voltar ao normal, o regulador é a causa do problema de pressão. Se a pressão ainda estiver muito baixa, a bomba está com defeito.

Este teste é recomendado por fabricantes de bombas de alta pressão.

O kit inclui 8 reguladores falsos para vedar qualquer porta do regulador.



900.CRR **199,00 €**

VERIFICAÇÃO DE PERDA DE INJETOR



Utilizado em associação com 900.DHP, 900.CRR este kit 900.CRB permite fechar a entrada dos injetores diretamente no common rail.

O objetivo é identificar se um injetor está vazando ou não.

Adequado para até 6 cilindros (você pode comprar um segundo kit se houver mais).

O kit inclui 6 encaixes M12x150 e 6 encaixes M14x150

900.CRB **89,00 €**

FALSO INJETOR PARA COMPRESSÓMETRO DIESEL

UM PARA TODOS

O injector universal

MENOS PEÇAS
VERSATILIDADE
SIMPLES

Tudo o que necessita é copiar a forma do injetor original juntando as diferentes peças e anilhas.

Compatível injetores Bosch, Delphi, Siemens, Denso

911.FIU **199,00 €**

COMPRESSÓMETRO DIESEL

Composição para motor diesel

- Ficha de registo de 1 a 12 cilindros
- Botão de arranque integrado no cabo
- **Incui falso injetor universal 991.FIU**
- Gama de medida de 5 a 60 bares.

911A **649,00 €**

ALICATES «CHAVE INGLESA»



Cromagem fornece resistência máxima à oxidação e corrosão

NOVO Mecanismo de empurrar e deslizar: 2x mais rápido do que os alicates atuais

Punho bimaterial para fácil remoção de massa e óleo comumente encontrados no ambiente automovel.

Punhos anti-entalamento que reduzem o risco de ferimentos.

NOVA mandíbula paralela lisa fornece desempenho semelhante ao de uma chave inglesa e uso sem danos

- Capacidade máxima de 58mm
- 20 posições de regulação
- Angulo do mecanismo a 7° para evitar riscos de resvalamento.
- Bloqueio na posição enquanto as garras estão abertas graças ao mecanismo patenteado de cremalheira.

NOVAS dimensões de abertura da chave marcadas a laser oferecem maior conveniência ao utilizador final.

PWF250CPEPB **52,00 €**

ALICATES EXTENSIVOS "GRANDE CAPACIDADE"

- Ideal para acessos difíceis: mandíbulas longas e afiadas.
- Capacidade: 44 mm.

Mandíbulas longas e afiladas para intervenções mais fáceis em peças de difícil acesso. 7 posições de ajuste.

Design de mandíbula longa para melhorar o alcance em espaços apertados

Punhos macios bi-materiais para maior conforto e controle.

Boca de grande capacidade. Para segurar uma grande variedade de tubos, acessórios e fixações.

O design cónico com punho largo na parte traseira fornece melhor ergonomia e sensação

180A.CPE **20,90 €**

Certificação de isolamento VDE 1000V, testado individualmente em 10.000V

Punhos anti-entalamento que reduz o risco de ferimentos.

180A.VE **27,90 €**

CHAVES DINAMOMÉTRICAS

CHAVES DINAMOMÉTRICAS DE LEITURA DIRETA SÉRIE 209

Precisão de +/- 4%
Alta precisão graças ao novo mecanismo de torque.
Calibração e manutenção mais fáceis

Desenho anti-rolamento
Perfil para evitar oscilação
Reduz a chance de quedas causando danos acidentais

Mecanismo durável
Vida longa e robusta - 2x ISO (10.000)

Escala durável
Leitura direta, escala graduada, nova escala de alta visibilidade com fundo branco e escrita preta para N.m., resistente ao desgaste e à poeira.

Unidades: escala dupla N.m. e Ft.lb

Configuração do valor mais rápida
Um mecanismo de rolamento que permite ao utilisador ajustar o valor do torque com o dobro da velocidade da versão anterior

PLANO RENOVE
-50€ NA CHAVES SÉRIE 209

	Capacidade Nm	☐	L mm	kg	Preço 2021 (*)	Preço PROMO (*)
J.209-50PB	10 ▸ 50 Nm	3/8"	357	0,900	~~191,40 €~~	**141,40 €**
S.209-100PB	20 ▸ 100 Nm	1/2"	416	1,040	~~203,70 €~~	**153,70 €**
S.209-200PB	40 ▸ 200 Nm	1/2"	479	1,220	~~215,20 €~~	**165,20 €**
S.209-340PB	60 ▸ 340 Nm	1/2"	632	1,540	~~254,80 €~~	**204,80 €**

CHAVE DINAMOMÉTRICA ELECTRÓNICA BINÁRIO/ÂNGULO COM ROQUETE

NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789

- Precisão:
  - Binário: ± 2% entre 20% e 100% da capacidade da chave.
  - Ângulo: ± 2°.
- Modo de medição: pico (Peak) ou seguimento (Track).
- Teclado bloqueável (o operador tem apenas acesso à escolha de programa e à memorização dos resultados).
- Unidade de medida: N.m, lbf.ft, lbf.in, Kg.cm e graus.
- Pré-regulação possível de 9 valores de binário e/ou ângulo.
- Memória de 250 valores com ligação PC USB.
- Fornecidas com certificado de aferição.
- Fornecidas com roquete em caixa plástica e tabuleiro de espuma.

	Capacidade	☐	Precisão
E.316A815K **1.714,30 €**	163-815 Nm	3/4"	2%

O seu distribuidor

14240.25

FACOM®
NEXT IS NOW

Centro Empresarial Arquiparque. Rua Dr. António Borges, nº 1, 2º Piso
1495-131 Algés Tel.: +351 210206228

PREÇOS RECOMENDADOS EM € SEM IVA Válido até 31/01/2022 dentro do limite dos stocks disponíveis. Os produtos e os preços podem mudar sem aviso prévio.
PHILLIPS. POZIDRIV são marcas registradas pela PHILLIPS SCREW CO. TORX é marca registrada pela Camcar/ TEXTRON.