Campanha válida até 31/12/2021. Info válida salvo erro de impressão. IVA 23% incluído. Imagens não contratuais. Disponível na rede de distribuidores aderentes.

Equipamentos MMA

MONOFÁSICOS

NOVO

MY MINIARC 201

189€
232€ c/ IVA

MINI ARC 201

Equipada com kit de cabos e mala

Intervalo de regulação(A)	10-200
Corrente/ciclo de trabalho	200A-25%
Dimensões (CxLxA) (mm)	290x135x220
Peso (Kg)	4,1

Equipamento ultra leve. Modo Lift TIG

MY ARC 201 PFC

420€
516€ c/ IVA

ARC 201 PFC

Equipada com kit de cabos

Intervalo de regulação(A)	10-200
Corrente/ciclo de trabalho	200A-30%
Dimensões (CxLxA) (mm)	410x146x278
Peso (Kg)	6.1

Admite tensão entre os 90-270v.

Compatível com geradores e picos de tensão

NOVO

ML MMA 180 S

269€
330€ c/ IVA

MICRO 180 DIGIT

Equipada com mala e kit de cabos

Intervalo de regulação(A)	10-180
Corrente/ciclo de trabalho	180A-40%
Dimensões (CxLxA) (mm)	335x120x218
Peso (Kg)	5

Regulação digital. Compatível com geradores

BEST SELLER

ML MMA 200 S

299€
367€ c/ IVA

MICRO 200 DIGIT

Equipada com mala e kit de cabos

Intervalo de regulação(A)	10-200A
Corrente/ciclo de trabalho	200A-40%
Dimensões (CxLxA) (mm)	365x215x295
Peso (Kg)	5,1

Regulação digital. Compatível com geradores

MY MAXI MMA 161

250€
307€ c/ IVA

MAXI 161 MMA

Equipada com mala e kit de cabos

Intervalo de regulação(A)	5-160
Corrente/ciclo de trabalho	160A-60%
Dimensões (CxLxA) (mm)	340x146x278
Peso (Kg)	5

Compatível com geradores. Elevado ciclo de trabalho

MY MAXI MMA 201

325€
387€ c/ IVA

MAXI 201 MMA

Equipada com kit de cabos

Intervalo de regulação(A)	10-200
Corrente/ciclo de trabalho	200A-60%
Dimensões (CxLxA) (mm)	370x146x278
Peso (Kg)	6,2

Compatível com geradores. Elevado ciclo de trabalho

W 001.0013.0000

530€
651€ c/ IVA

Ideal para Super Alur 12

Discovery 150 TP

Equipada com mala e kit de cabos

Intervalo de regulação(A)	5-150
Corrente/ciclo de trabalho	150A-35%
Dimensões (CxLxA) (mm)	310x120x215
Peso (Kg)	4,4

Tensão em vazio de 94V

Ideal para soldar todos os eletrodos incluindo aluminio

Programas sinérgicos para vários tipos de eletrodos incluindo Alumínio

Admite tensão entre 90V e 270V

Túnel de vento

Ideal para Super Alur Alsi 12

W 001.0029.0600

1.153€
1.418€ c/ IVA

Multipower 184

Equipada com kit de cabos

Intervalo de regulação(A)	5-200 TIG / 10-180 MMA
Corrente/ciclo de trabalho	180A-35%
Dimensões (CxLxA) (mm)	400x160x260
Peso (Kg)	9,8

Regulação sinérgica, dupla voltagem e P.F.C.

Equipamentos MMA
TRIFÁSICOS

MINI 220

Duty Cycle 100%

HE MMA220
595€
731€ c/ IVA

400V | 2,9 Kg

MINI 310

Duty Cycle 100%

HE MMA310
995€
1.223€ c/ IVA

400V | 7,9 Kg

MINI 300 FULL DUTY

Duty Cycle 100%

HE 4.0PG
690€
848€ c/ IVA

5,65 Kg

MINI 400

Duty Cycle 60%

HE MMA400
1.350€
1.660€ c/ IVA

400V | 9,8 Kg

MINI 630

Duty Cycle 60%

Ideal para corte a carvão

HE MMA630
1.990€
2.447€ c/ IVA

400V | 16,2 Kg

400V

MY MAXI MMA 253
649€
798€ c/ IVA

MAXI MMA 253

Equipada com kit de cabos

Intervalo de regulação(A)	10-250
Corrente/ciclo de trabalho	250A-60%
Dimensões (CxLxA) (mm)	500x370x200
Peso (Kg)	11

Inverter portátil trifásico

NOVO

MY MAXI MMA 403
1.190€
1.463€ c/ IVA

MAXI MMA 403

Equipada com kit de cabos

Intervalo de regulação(A)	20-400
Corrente/ciclo de trabalho	400A-60%
Dimensões (CxLxA) (mm)	560x260x480
Peso (Kg)	21

940€
1.156€ c/ IVA

MY MMA 320 MV

110V ~ 460V

1 PH / 3 PH

MMA 320 MV

Equipada com kit de cabos

Intervalo de regulação(A)	10-320
Corrente/ciclo de trabalho	320A-60%
Dimensões (CxLxA) (mm)	492x189x352
Peso (Kg)	15

Equipamento inverter de multivoltagem (110V - 460V)

230V | 400V

NOVO

Ideal para condições extremas

MY PRO MMA450 M600
2.890€
3.554€ c/ IVA

230V | 600V

PRO-STICK 450 MV

Equipada com kit de cabos

Intervalo de regulação (A)	20-450
Corrente/ciclo de trabalho	450A-60%
Dimensões (CxLxA) (mm)	680x240x440
Peso (Kg)	36

Alta resistência à húmidade, poeiras e oscilações de tensão

Equipamentos MIG-MAG

IK 48114000

710€
873€ c/ IVA

MIG 1900P

Equipada com tocha MIG, cabo massa e tubo de gás

Intervalo de regulação(A)	40-190
Corrente/ciclo de trabalho	190A-20%
Dimensões (CxLxA) (mm)	740x300x630
Peso (Kg)	32

Cabo de massa e tubo de gás.
Bobines 15Kg
MIG-MAG convencional monofásica.

230V

BEST SELLER

Sem Proteção Gasosa

Com Proteção Gasosa

IK 048207000

300-4

1.275€
1.568€ c/ IVA

IK 48212000

250-4

1.065€
1.309€ c/ IVA

Fan On Demand

Motor Arrasto 4 Roletos

MIG ECOLINE 250-4 | 300-4

Equipada com tocha MIG, cabo massa e tubo de gás

Intervalo de regulação(A)	30-250(250-4) | 30-300(300-4)
Corrente/ciclo de trabalho	250A-35%(250-4) | 300A-35%(300-4)
Dimensões (CxLxA) (mm)	800x450x770
Peso (Kg)	66(250-4) | 85(300-4)

Equipamento MIG-MAG compacto convencional

INVERMIG

MY INVERMIG 315

1.220€
1.500€ c/ IVA

PLP safe

TROLLEY

249€
306€ c/ IVA

INVERMIG 315

Equipada com tocha MIG, cabo massa e tubo de gás

Intervalo de regulação(A)	50-315
Corrente/ciclo de trabalho	315A-40%
Dimensões (CxLxA) (mm)	618x240x445
Peso (Kg)	25

INVERTER MIGMAG

IK 049926

1.810€
2.226€ c/ IVA

Motor Arrasto 4 Roletos

Fan On Demand

MIG ECOLINE 420-4

Equipada com tocha MIG, cabo massa e tubo de gás

Intervalo de regulação(A)	30-420
Corrente/ciclo de trabalho	420A-35%
Dimensões (CxLxA) (mm)	820x500x860
Peso (Kg)	107

MIG-MAG compacto convencional

Motor Arrasto 4 Roletos

Fan On Demand

IK 049928

2.610€
3.210€ c/ IVA

H2O

MIG ECOLINE 420 SW

Equipada com tocha MIG, cabo massa e tubo de gás

Intervalo de regulação(A)	40-420
Corrente/ciclo de trabalho	420A-35%
Dimensões (CxLxA) (mm)	1190x490x870
Peso (Kg)	127

Equipamento com refrigeração por água

IK 056071

2.090€
2.570€ c/ IVA

Motor Arrasto 4 Roletos

Fan On Demand

MIG ECOLINE 420S

Equipada com tocha MIG, cabo massa e tubo de gás

Intervalo de regulação(A)	40-420
Corrente/ciclo de trabalho	420A-35%
Dimensões (CxLxA) (mm)	1190x490x870
Peso (Kg)	110

Equipada com alimentador separado

IK 048130

3.500€
4.305€ c/ IVA

H2O

MIG ECOLINE 500 SW

Equipada com tocha MIG, cabo massa e tubo de gás

Intervalo de regulação(A)	40-500
Corrente/ciclo de trabalho	500A-30%
Dimensões (CxLxA) (mm)	1240x550x935
Peso (Kg)	149

Equipamento com refrigeração por água

Equipamentos TIG DC

BEST SELLER

TT1801
490€
602€ c/ IVA

MY TT 2001
TT2001
510€
627€ c/ IVA

MY TT 1801

TT 1801 | TT 2001

Equipada com tocha TIG, kit de cabos e mangueira de gás

Intervalo de regulação(A) 10-180 | 10-200
Corrente/ciclo de trabalho 180A-60% | 200A-60%
Dimensões (CxLxA) (mm) 340x146x278 | 370x146x278
Peso (Kg) 7

Gama inicial do TIG HF

529€
650€ c/ IVA

ML MAXI TIG 201WP

MAXI TIG 201 HF Pulse

Equipada com tocha TIG e kit de cabos

Intervalo de regulação(A) 10-200
Corrente/ciclo de trabalho 200A-25%
Dimensões (CxLxA) (mm) 400x124x222
Peso (Kg) 6,3

Leve e compacta

695€
854€ c/ IVA

MY TIG 201 HF PULSE

TIG 201T HF Pulse

Equipada com tocha TIG, kit de cabos, mangueira de gás e mala

Intervalo de regulação(A) 5-200
Corrente/ciclo de trabalho 200A-60%
Dimensões (CxLxA) (mm) 410x146x278
Peso (Kg) 7

DC HF pulsado

400V

3 PROOF

890€
1.094€ c/ IVA

MY TIG 253 HF PULSE

TIG 253 HF Pulse

Equipada com tocha TIG, kit de cabos e mangueira de gás

Intervalo de regulação(A) 5-250
Corrente/ciclo de trabalho 250A-60%
Dimensões (CxLxA) (mm) 457x189x350
Peso (Kg) 10,5

DC HF Pulsada trifásica

400V

1.290€
1.586€ c/ IVA

MY TIG 323 HF PULSE

TIG 323 HF Pulse | H2O

Equipada com tocha TIG, kit de cabos e mangueira de gás

Intervalo de regulação(A) 5-320
Corrente/ciclo de trabalho 320A-60%
Dimensões (CxLxA) (mm) 530x240x445
Peso (Kg) (fonte de potência) 20

TIG DC HF de alta performance

400V

2.090€
2.570€ c/ IVA

H2O

MY TIG 323 HF PULSE H2O

Refrigeração H2O Opcional

Advanced TIG device

W 001.0048.0000 5HTL 001.0045.0000

Discovery 162T | 172T

Equipada com tocha TIG, kit de cabos e mangueira de gás

Intervalo de regulação(A)
5-160 | 5-170
Corrente/ciclo de trabalho 160A-25% | 170A-40%
Dimensões (CxLxA) (mm) 360x120x215 | 400x160x260
Peso (Kg) 5,4 | 8,6

1.459€
1.794€ c/ IVA

1.249€
1.536€ c/ IVA

Multipower 204T

Equipada com tocha TIG, kit de cabos e mangueira de gás

Intervalo de regulação(A)
5-200 TIG / 10-180 MMA
Corrente/ciclo de trabalho 200A a 30%
Dimensões (CxLxA) (mm) 400x160x260
Peso (Kg) 11,4

Ideal para a manutenção da indústria alimentar e petroquímica

2.094€
2.575€ c/ IVA

W 001.0031.0000

Equipamentos TIG AC/DC

MONOFÁSICOS

MY MINITIG 201 ACDC P

999€
1.228€ c/ IVA

MINITIG 201 AC/DC PULSE

Equipada com tocha TIG, kit de cabos e mangueira de gás

Intervalo de regulação(A)	10-200
Corrente/ciclo de trabalho	200A-35%
Dimensões (CxLxA) (mm)	410x146x278
Peso (Kg)	7,0

A mais pequena AC/DC do mercado

Diferentes ondas em AC. Regulação da frequência do AC.

1.150€
1.414€ c/ IVA

MY MINITIG 202 AC/DC PULSE

MINITIG 202 AC/DC PULSE

Equipada com tocha TIG, kit de cabos e mangueira de gás

Intervalo de regulação(A)	5-200
Corrente/ciclo de trabalho	200A-35%
Dimensões (CxLxA) (mm)	465x146x278
Peso (Kg)	10

TIG AC/DC; Funções especiais em AC

MY TIG 203 AC/DC W

1.990€
2.447€ c/ IVA

TIG 203 AC/DC H2O

Equipada com tocha TIG, kit de cabos e tubo de gás

Intervalo de regulação(A)	10-200
Corrente/ciclo de trabalho	200A-35%
Dimensões (CxLxA) (mm)	492x189x350
Peso (Kg)	67

TIG AC/DC 200A com refrigeração a água

NOVO

1.650€
2.029€ c/ IVA

Água

2.350€
2.890€ c/ IVA

MY MINITIG 251 ACDC
MY MINITIG 251 ACDC H2O

MINITIG 251 AC/DC PFC LCD

Equipado com tocha TIG e kit de cabos

Intervalo de regulação (A)	10-250
Corrente/ciclo de trabalho	250A-40%
Dimensões (CxLxA) (mm)	550x240x450
Peso (Kg)	17

Display LCD

Advanced TIG device

H2O

221 ACDC EVO

Equipada com tocha TIG e kit de cabos e mangueira de gás

Intervalo de regulação(A)	5-220 TIG / 10-180 MMA
Corrente/ciclo de trabalho	220A-35% / 180-40%
Dimensões (CxLxA) (mm)	460x230x325
Peso (Kg)	18

Tecnologia TIG AC/DC de última geração

HTL W 001.0158.0600
Ar

4.054€
4.986€ c/ IVA

W 001.0171.0000 H2O
Água

5.209€
6.407€ c/ IVA

Equipamentos TIG AC/DC

TRIFÁSICOS

NOVO

Gás
1.650€
2.029€ c/ IVA

Água
2.350€
2.890€ c/ IVA

TIG 253 AC/DC Pulse LCD

Equipada com tocha TIG, kit de cabos e mangueira de gás

Intervalo de regulação (A)	10-250
Corrente/ciclo de trabalho	250A-40%
Dimensões (CxLxA) (mm)	550x240x450
Peso (Kg)	17

MY MINITIG 253 ACDC
MY MINITIG 253 ACDC H2O

Gás
1.690€
2.078€ c/ IVA

Água
2.390€
2.939€ c/ IVA

MAXI TIG 320 AC/DC

Equipada com tocha TIG, kit de cabos e mangueira de gás

Intervalo de regulação(A)	5-315 TIG
Corrente/ciclo de trabalho	315A-50%
Dimensões (CxLxA) (mm)	560x245x585
Peso (Kg)	29.5

ZL MAXTIG 320ACDC
ZL MAXTIG 320ACDC H2O

BEST SELLER

MY TIG 323 AC/DC PULSE
MY TIG 323 AC/DC PULSE W

Gás
1.980€
2.435€ c/ IVA

Água
2.690€
3.308€ c/ IVA

TIG 323 AC/DC Pulse

Equipada com tocha TIG, kit de cabos e mangueira de gás

Intervalo de regulação(A)	10-320
Corrente/ciclo de trabalho	320A-60%
Dimensões (CxLxA) (mm)	550x240x445*
c/ refrigeração	
Peso (Kg) (fonte potência)	25,5

TIG AC/DC trifásico

Pedal Wireless

NOVO

MY 1.0008.0982

225€
276€ c/ IVA

MY TIG 403 AC/DC PULSE W
3.150€
3.874€ c/ IVA

TIG 403 AC/DC Pulse H2O

Equipada com tocha TIG, kit de cabos e mangueira de gás

Intervalo de regulação (A)	10-400
Corrente/ciclo de trabalho	400A-60%
Dimensões (CxLxA) (mm)	550x240x445* c/ refrigeração
Peso (Kg) (fonte de potência)	25,5

TIG AC/DC trifásico

Advanced TIG device

W 001.0126.0000
Gás
4.399€
5.410€ c/ IVA

W 001.0126.000 H2O
Água
5.554€
6.831€ c/ IVA

Discovery 300 AC/DC

Equipada com tocha TIG e kit de cabos

Intervalo de regulação(A)	5-300 TIG / 10-300 MMA
Corrente/ciclo de trabalho	300A-30% / 250-40%
Dimensões (CxLxA) (mm)	460x230x325
Peso (Kg)	23

Tecnologia AC/DC de última geração

Solicitar Fichas Técnicas

W 001.0140.0600
W 001.0123.0000
W 006.0011.0157

W 006.0011.0128
W 006.0011.0137
W 001.0115.0000

	Gás		Água	
Cruiser AC DC 322	6.556€	8.063€ c/ IVA	7.276€	8.949€ c/ IVA
Cruiser AC DC 402	9.274€	11.407€ c/ IVA	10.069€	12.384€ c/ IVA
Cruiser AC DC 502	11.035€	13.573€ c/ IVA	11.865€	14.593€ c/ IVA

Equipamentos Multiprocesso

STT MIN MIG MMA 200
499€
613€ c/ IVA

BEST SELLER

Tocha EE Opcional

15Kg

HI 217EI04E
Tocha EE 17
99€
121€ c/ IVA

Tocha EE 26
110€
135€ c/ IVA

WL WP26-12EE

5Kg

599€
736€ c/ IVA

STT MAXI MIG MMA 200

Mini MIG 200 MMA | Maxi MIG 200 MMA

Equipada com tocha MIG e kit de cabos. Tocha TIG EE opcional

Intervalo de regulação(A)	40-200
Corrente/ciclo de trabalho	200A-20%
Dimensões (CxLxA) (mm)	375x165x290 | 485x220x390
Peso (Kg)	8,6 | 13

Equipamento multiprocesso para bobines de 5Kg | 15Kg

Com Proteção Gasosa

Sem Proteção Gasosa

NOVO

15Kg

FH MAXI MIG MMA 250
699€
859€ c/ IVA

MAXIMIG 250 MMA

Equipada com MIG e kit de cabos, Tocha TIG EE opcional

Intervalo de regulação (A)	10-250
Corrente/ciclo de trabalho	250A-60%
Dimensões (CxLxA) (mm)	620x365x440
Peso (Kg)	25,3

Equipamento multiprocesso para bobines de 15KG

BEST SELLER

Spool Gun Opcional

1.250€
1.537€ c/ IVA

ZL MIG 300GN

NOVO

Spool Gun Opcional

1.420€
1.746€ c/ IVA

ZL MIG 400

ZL MIG 400S
Ar
1.985€
2.441€ c/ IVA

ZL MIG 400SW
Água
2.510€
3.087€ c/ IVA

MULTI 300

Equipada com tocha MIG e TIG, kit de cabos e mangueira de gás

Intervalo de regulação (A)	50-300
Corrente/ciclo de trabalho	300A-60%
Dimensões (CxLxA) (mm)	935x445x810
Peso (Kg)	52

Multiprocesso MIG, TIG LIFT e MMA

MULTI 400

Equipada com tocha MIG, kit de cabos e mangueira de gás

Intervalo de regulação (A)	50-400
Corrente/ciclo de trabalho	400A-60%
Dimensões (CxLxA) (mm)	935x445x810
Peso (Kg)	68

Multiprocesso MIG e MMA

MULTI 400 | SW

Equipada com tocha MIG, kit de cabos e mangueira de gás

Intervalo de regulação (A)	50-400
Corrente/ciclo de trabalho	400A-60%
Dimensões (CxLxA) (mm)	1180x560x1080
Peso (Kg)	113

Multiprocesso MIG e MMA

HAC HYBRID ARC CONTROL

HTL W 001.0069.0600
Gás
3.118€
3.835€ c/ IVA

Água
4.924€
6.056€ c/ IVA

W 001.0069.0600

H2O

Micromag 302 MFK

Equipada com tocha MIG, kit de cabos MMA e tubo de gás

Intervalo de regulação(A)
5-300 MIG-MAG / 5-250 TIG e MMA
Corrente/ciclo de trabalho
300A a 35%MIG / 250A a 50%TIG e MMA
Dimensões (CxLxA) (mm) 530x285x380
Peso (Kg) 22

Multiprocesso sinérgico arco híbrido

Micromag 302 MFK H2O

Equipada com tocha MIG, refrigerada, kit de cabos e tubo de gás

Intervalo de regulação (A)	5-300MIG-MAG | 5-250TIG e MMA
Corrente/ciclo de trabalho	300A a 35%MIG | 250A a 50%TIG e MMA
Dimensões (CxLxA) (mm)	620x295x570
Peso (Kg)	42*

Multiprocesso sinérgico arco híbrido | *exceto trolley

Multiprocesso Sinérgico

MY MULTI 201 LCD

MULTI 201 LCD

Equipada com tocha MIG e kit de cabos

Intervalo de regulação(A)	25-200
Corrente/ciclo de trabalho	200A-40%
Dimensões (CxLxA) (mm)	510x210x380
Peso (Kg)	15,5

Display em português. Bobines 5Kg

MY MULTI 251 LCD

MULTI XL 251 LCD

Equipada com tocha MIG e kit de cabos

Intervalo de regulação(A)	40-250
Corrente/ciclo de trabalho	250A-60%
Dimensões (CxLxA) (mm)	630x240x445
Peso (Kg)	25,5

Display em português. Bobines 15Kg

4x1

MY MULTIMIG 201 PFC ACDC

MULTIMIG 200 AC/DC PFC

Equipada com tocha MIG e kit de cabos

Intervalo de regulação(A)	10-200
Corrente/ciclo de trabalho	200-25%
Dimensões (CxLxA) (mm)	642x210x380
Peso (Kg)	15

Multiprocesso 4x1; Bobines 5Kg

MIG + TIG DC + TIG AC + MMA

Função EASY PULSE

MY MULTI 403S EP AIR

2.490€
3.062€ c/ IVA

MY MULTI 403 EASYPULSE

3.290€
4.046€ c/ IVA

MY MULTI 503 EASYPULSE

3.690€
4.538€ c/ IVA

MULTI 403S | 403SW EASY PULSE

Equipada com tocha MIG, kit de cabos e mangueira de gás

Intervalo de regulação(A)	40-400
Corrente/ciclo de trabalho	400A-60%
Dimensões (CxLxA) (mm)	525x240x445

Multiprocesso sinérgico pulsado simples

MULTI 503SW EASY PULSE

Equipada com tocha MIG, kit de cabos e mangueira de gás

Intervalo de regulação(A)	40-500
Corrente/ciclo de trabalho	500A-60%
Dimensões (CxLxA) (mm)	605x240x445

Equipamento refrigerado a água

Multiprocesso sinérgico pulsado simples adequado aos mais exigentes trabalhos

Multiprocesso Sinérgico Pulsado

NOVO

5Kg

MY MINIPULSE 201 DP PFC

1.490€
1.832€ c/ IVA

MINIPULSE 201 DP PFC

Equipada c/ tocha MIG, kit de cabos e mangueira de gás

Intervalo de regulação (A)	10-200
Corrente/ciclo de trabalho	200-35%
Dimensões (CxLxA) (mm)	510x215x400
Peso (Kg)	12

Equipamento MIG MAG duplo pulsado extremamente portátil

15Kg

MY 201 DP PFC

1.790€
2.201€ c/ IVA

MULTIPULSE 201 DP PFC

Equipada com tocha MIG, kit de cabos e mangueira de gás

Intervalo de regulação(A)	10-200 MIG
Corrente/ciclo de trabalho	200A-30%
Peso (Kg)	20

Equipamento monofásico MIG MAG duplo pulsado

15Kg

MY 251 DP PFC

1.950€
2.398€ c/ IVA

MULTIPULSE 251 DP PFC

Equipada com tocha MIG, kit de cabos e mangueira de gás

Intervalo de regulação(A)	40-250
Corrente/ciclo de trabalho	250A-35%
Dimensões (CxLxA) (mm)	511x213x400
Peso (Kg)	27

Equipamento monofásico MIG MAG duplo pulsado 250A

MY MULTIPULSE 251 DP PFC
3 TOCHAS

2.950€
3.628€ c/ IVA

MULTIPULSE 251 TRI

Equipada com 3 tochas MIG, kit de cabos e mangueira de gás

Intervalo de regulação(A)	10-250
Corrente/ciclo de trabalho	250A-60%
Dimensões (CxLxA) (mm)	980x320x780
Peso (Kg)	33,7

Equipamento ideal para o ramo automóvel, 3 bobines inseridas no equip. Ex: alumínio, bronze e aço carbono

400V

MY 253 DP

2.250€
2.767€ c/ IVA

MY 303 DP

2.850€
3.505€ c/ IVA

MULTIPULSE 253 DP | 303 DP

Equipada com tocha MIG, kit de cabos e manueira de gás

Intervalo de regulação(A)	10-250 | 10-300
Corrente/ciclo de trabalho	250A-60% | 300A-60%
Dimensões (CxLxA) (mm)	730x300x700
Peso (Kg)	33,7 | 40,5

Multiprocesso MIG MAG pulsado

400V

MY 353S DP

3.350€
4.120€ c/ IVA

MULTIPULSE 353S DP AIR TROLLEY BOX

Equipada com tocha MIG, kit de cabos e manueira de gás

Intervalo de regulação(A)	10-350
Corrente/ciclo de trabalho	350A-60%
Dimensões (CxLxA) (mm)	560x240x445
Peso (Kg)	22

Equipamento multiprocesso MIGMAG duplo pulsado, TIG LIFT, MMA

Multiprocesso Sinérgico Pulsado

400V

MY MULTIPULSE 403S
4.190€
5.153€ c/ IVA

MY PULSE 503S DP
4.790€
5.891€ c/ IVA

H2O

MULTIPULSE 403S DP H2O | 503S DP H2O

Equipada com tocha MIG, kit de cabos e manueira de gás

Intervalo de regulação(A) 15-400 | 15-500
Corrente/ciclo de trabalho 400A-60% | 500A-60%
Dimensões (CxLxA) (mm) 560x240x445 | 605x240x445 (503 DP)

Equipamento multiprocesso MIGMAG duplo pulsado, TIG LIFT, MMA

NOVO

MIG-MAG DUPLO PULSADO
TIG AC/DC
MMA

MY MULTIPULSE 503 DP ACDC PFC
6.990€
8.597€ c/ IVA

MULTIPULSE 503 DP AC/DC H2O

Equipada com tocha MIG, TIG, kit de cabos e mangueira de gás

Intervalo de regulação (A)	15-500
Corrente/ciclo de trabalho	500-60%
Dimensões (CxLxA) (mm)	605x240x445
Peso (Kg)	32.5

Equipamento multiprocesso de alta performance

W 001.0121.0000
Gás
4.715€
5.799€ c/ IVA

400V

H2O

W 006.0011.0219
Água
14.175€
17.435€ c/ IVA

Micropulse 302 MFK | 302 H_2O MFK

Equipada com tocha MIG, kit de cabos MMA e tubo de gás

Intervalo de regulação(A)
5-300 MIG-MAG / 5-250 TIG e MMA
Corrente/ciclo de trabalho
300A a 35%MIG / 250A-50%TIG e MMA
Dimensões (CxLxA) (mm)
560x285x390(302MFK) | 600x290x630(302 H_2O)
Peso (Kg) 24(302MFK) | 42*Exceto Troley(302 H_2O)

Duplo pulsado sinérgico e multiprocesso.

H2O

W 006.0011.0060
9.229€
11.351€ c/ IVA

Powerpulse 400 HSL

Equipada com tocha MIG refrigerada, kit cabos e mangueira de gás

Intervalo de regulação(A) 5-400 MIG
Corrente/ciclo de trabalho 400A-100%
Dimensões (CxLxA) (mm) 500x1100x1440
Peso (Kg) 123

Alimentador separado.

Multiprocesso duplo pulsado sinérgico de alta velocidade

A multiprocesso mais completa do mercado!

H2O

HTL W 006.0011.0111
14.175€
17.435€ c/ IVA

Powerpulse 402 AC/DC

Equipada com tocha MIG refrigerada, kit cabos

Intervalo de regulação(A)
20-400 MIG-MAG | 5-400 TIG | 10-400 MMA
Corrente/ciclo de trabalho
400A-50% MIG-MAG
Dimensões (CxLxA) (mm) 1530x670x1160
Peso (Kg) 160

Todos os processos disponíveis neste equipamento

Equipamentos de Corte Plasma

MY CUT 40PA PT60

790€
971€ c/ IVA

CUT 40 PA

Equipada com tocha com conector Europlasma modelo PT-60

Intervalo de regulação (A)	20-40
Corrente/ciclo de trabalho	40A-60%
Dimensões (CxLxA) (mm)	460x146x278
Peso (Kg)	17.3

Cabo de massa e tubo de gás/ar
Capacidade de corte até 12mm
Capacidade máxima de separação 15mm

Modelo monofásico

MY CUT 40 COMPRESSOR PT60

1.190€
1.463€ c/ IVA

CUT 40 COM

Equipada com tocha com conector Europlasma modelo PT-60

Intervalo de regulação (A)	20-40
Corrente/ciclo de trabalho	40A-60%
Dimensões (CxLxA) (mm)	630x220x365
Peso (Kg)	21

Cabo de massa e tubo de gás/ar
Capacidade de corte até 8mm
Capacidade máxima de separação 10mm

Compressor incorporado. Modelo monofásico

MY CUT 65.3 PT80

1.390€
1.709€ c/ IVA

CUT 65.3

Equipada com tocha com conector Europlasma modelo PT-80

Intervalo de regulação (A)	20-65
Corrente/ciclo de trabalho	65A-90%
Dimensões (CxLxA) (mm)	640x240x445
Peso (Kg)	24

Cabo de massa e tubo de gás/ar
Capacidade máxima de corte até 25mm
Capacidade máxima de separação em aço carbono 35mm

Equipamento plasma de alta performance

MY CUT 103 PT100

2.790€
3.431€ c/ IVA

CUT 103

Equipada com tocha com conector Europlasma modelo PT-100

Intervalo de regulação (A)	20-100
Corrente/ciclo de trabalho	100A-100%
Dimensões (CxLxA) (mm)	580x310x600
Peso (Kg)	30.5

Cabo de massa e tubo de gás/ar
Capacidade máxima de corte até 45mm
Capacidade máxima de separação em aço carbono 60mm

Equipamento plasma de alta performance

MY CUT 123

3.290€
4.046€ c/ IVA

CUT 123

Equipada com tocha com conector Europlasma modelo PT-120

Intervalo de regulação (A)	20-120
Corrente/ciclo de trabalho	120A-60%
Dimensões (CxLxA) (mm)	580x310x600
Peso (Kg)	30.5

Cabo de massa e tubo de gás/ar
Capacidade máxima de corte até 50mm
Capacidade máxima de separação em aço carbono 60mm

Equipamento plasma de alta performance

MY CUT 163

5.590€
6.875€ c/ IVA

CUT 163

Equipada com tocha UPH 160

Intervalo de regulação (A)	20-160
Corrente/ciclo de trabalho	160A-60%
Dimensões (CxLxA) (mm)	700x260x500
Peso (Kg)	38.3

Cabo de massa e tubo de gás/ar
Capacidade máxima de corte até 60mm
Capacidade máxima de separação em aço carbono 70mm

Equipamento plasma de alta performance

ZL MICROCUT 60I PT80

890€
1.094€ c/ IVA

MICRO CUT 60i

Equipada com tocha com Europlasma modelo PT-80

Intervalo de regulação (A)	20-60
Corrente/ciclo de trabalho	60A-60%
Dimensões (CxLxA) (mm)	510x195x380
Peso (Kg)	14.5

Capacidade máxima de corte até 25mm
Capacidade máxima de separação em aço carbono 30mm

Equipamento plasma ligeiro

WL 85153918/2

1.190€
1.463€ c/ IVA

MICRO CUT 80i

Equipada com tocha com Europlasma modelo PT-80

Intervalo de regulação (A)	20-80
Corrente/ciclo de trabalho	80A-40%
Dimensões (CxLxA) (mm)	540x250x380
Peso (Kg)	15

Capacidade máxima de corte até 25mm
Capacidade máxima de separação em aço carbono 30mm

Equipamento plasma ligeiro

ZL MICROCUT 100L2 PT100

1.890€
2.324€ c/ IVA

MICRO CUT 100i.2

Equipada com tocha com Europlasma modelo PT-100

Intervalo de regulação (A)	20-100
Corrente/ciclo de trabalho	100A-60%
Dimensões (CxLxA) (mm)	540x265x465
Peso (Kg)	27

Capacidade máxima de corte até 40mm
Capacidade máxima de separação em aço carbono 45mm

Equipamento plasma ligeiro

Filtro de Ar AT1000

AU 50500

79.90€
98.27€ c/ IVA

Cartucho p/ Filtro

5.90€
7.25€ c/ IVA

AU 50505

NOVO

230V

MY PULSARC 200 LCD

495€

608€ c/ IVA

PULSARC MMA 200 LCD

Equipada com kit de cabos

Intervalo de regulação (A)	10-200
Corrente/ciclo de trabalho	200A-60%
Dimensões (CxLxA) (mm)	380x150x290
Peso (Kg)	6.2

Equipamento MMA pulsado com display LCD

NOVO

MY PROTIG 200 DC PULSE

890€

1.094€ c/ IVA

230V

PROTIG 200 DC PULSE

Equipada com kit de cabos, tocha TIG

Intervalo de regulação (A)	5-200
Corrente/ciclo de trabalho	200A-35%
Dimensões (CxLxA) (mm)	410x150x300
Peso (Kg)	7.5

Equipamento com função COLD TIG

NOVO

MY PROTIG 200 DC PULSE

Ar

1.390€

1.709€ c/ IVA

MY PROTIG 200 DC PULSE

Água

2.340€

2.878€ c/ IVA

230V

PROTIG 200 AC/DC LCD

Equipada com tocha TIG, kit de cabos e mangueira de gás

Intervalo de regulação (A)	5-200
Corrente/ciclo de trabalho	200A-40%
Dimensões (CxLxA) (mm)	550x240x450
Peso (Kg)	12

Display LCD

Com trolley e Mini cooler

Ar

2.590€

3.185€ c/ IVA

MY PROTIG 300 DC PULSE

Água

3.540€

4.354€ c/ IVA

MY PROTIG 300 DC PULSE

NOVO

400V

PROTIG 300 AC/DC LCD

Equipada com tocha TIG, kit de cabos e mangueira de gás

Intervalo de regulação (A)	10-290
Corrente/ciclo de trabalho	290A-30%
Dimensões (CxLxA) (mm)	560x180x370
Peso (Kg)	14.5

Display LCD

400V

NOVO

400V

MY PROMIG 350 DP PULSE

3.190€

3.923€ c/ IVA

PROMIG PULSE 350 DP

Equipada com tocha MIG e kit de cabos

Intervalo de regulação (A)	15-350
Corrente/ciclo de trabalho	350A-60%
Dimensões (CxLxA) (mm)	618x240x445
Peso (Kg)	26

Equipamento portátil com duplo pulsado a 350A

NOVO

MY PROCUT 100 CNC LCD

3.450€

4.243€ c/ IVA

PROCUT 100 CNC LCD

Equipada com tocha MIG e kit de cabos

Intervalo de regulação (A)	20-100
Corrente/ciclo de trabalho	100A-100%
Dimensões (CxLxA) (mm)	580x310x600
Peso (Kg)	24

Display LCD

5x1

230V

MY WELDCUT 2040 PULSE

2.750€

3.382€ c/ IVA

NOVO

WELDCUT 2040 PULSE 5X1

Equipada com tocha MIG, TIG, Plasma PT60, kit de cabos e mangueira de gás

Intervalo de regulação (A)	5-200 | 20-40
Corrente/ciclo de trabalho	200A-25% | 40A-60%
Dimensões (CxLxA) (mm)	690x250x470
Peso (Kg)	26

Equip. 5x1: MIG SINÉRGICO PULSADO, TIG DC, TIG ACDC, MMA PULSADO E CORTE PLASMA

MOTOSSOLDADORES

NOVO

230V

3400 r.p.m.

Gasolina

Trolley manual
495€
608€ c/ IVA
NW TRL2/17 S

2.720€
3.345€ c/ IVA
NW WE 140-2M00

GW 2/175

Equipado com kit de cabos

Marca	Honda
Rotação (r.p.m.)	3400
Arrefecimento	Ar
Combustível	Gasolina
Arranque	7.2HP
Ciclo de trabalho	165A-24V a 60%
Corrente	230V-2000W
Ruído	98Lwa
Dimensões (CxLxA)(mm)	620x365x405
Peso (Kg)	33

NOVO

230V

3400 r.p.m.

Gasolina

Trolley manual
495€
608€ c/ IVA
NW TRL3/17 S

2.970€
3.653€ c/ IVA
NW WE 17-3MOO

GW 3/175

Equipado com kit de cabos

Marca	Honda
Rotação (r.p.m.)	3400
Arrefecimento	Ar
Combustível	Gasolina
Arranque	7.2HP
Ciclo de trabalho	165A-24V a 60%
Corrente	230V-3KVA
Ruído	98Lwa
Dimensões (CxLxA)(mm)	560x440x420
Peso (Kg)	50

NOVO

230V

Sistema Chopper

3000 r.p.m.

Gasóleo

Trolley manual
990€
1.217€ c/ IVA
NW TRL 6/230

NW WG 141-6MSO
8.400€
10.332€ c/ IVA

GW 6/230 SSY

Equipado com kit de cabos

Marca	Yanmar
Rotação (r.p.m.)	3000
Arrefecimento	Ar
Combustível	Gasóleo
Arranque	10HP
Ciclo de trabalho	190A a 60%
Corrente	230V-4.6KVA
Ruído	94Lwa
Dimensões (CxLxA)(mm)	970x600x915
Peso (Kg)	206

Reboque Estrada
1.480€
1.820€ c/ IVA
NW TRLM 6/230

NOVO

230V

Sistema Chopper

3000 r.p.m.

Gasóleo

Trolley manual
990€
1.217€ c/ IVA
NW TRLM 10/300

13.580€
16.703€ c/ IVA
NW WE 19-10TSO

GW 10/300 SSK

Equipado com kit de cabos

Marca	Kubota
Rotação (r.p.m.)	3000
Arrefecimento	Água
Combustível	Gasóleo
Arranque	26HP
Ciclo de trabalho	300A-32V a 60%
Corrente	230V-8KVA
Ruído	93Lwa
Dimensões (CxLxA)(mm)	1410x700x835
Peso (Kg)	500

Reboque Estrada
1.480€
1.820€ c/ IVA
NW TRLE 10/300

NOVO

230V
400V

Trolley manual
990€
1.217€ c/ IVA
NW TRLM 10/300

Reboque Estrada
1.480€
1.820€ c/ IVA
NW TRLE 15/400

14.450€
17.773€ c/ IVA
NW WE20 - 15TSO

GW 15/400 SSK

Equipado com kit de cabos

Marca	Kubota
Rotação (r.p.m.)	3000
Arrefecimento	Água
Combustível	Gasóleo
Arranque	26HP
Ciclo de trabalho	400A-30V a 60%
Corrente	230V-10KVA | 400V-15KVA
Ruído	88Lwa dBa@7m=63
Dimensões (CxLxA)(mm)	1410x700x835
Peso (Kg)	500

Sistema Chopper

3000 r.p.m.

Gasóleo

Equipamentos CNC

THC

ST FINECUT 1500X3000
8.900€
10.947€ c/ IVA

FINECUT
1500x3000mm
Corte plasma
e oxicorte

Mesa de corte não incluída

HU HNC-1500W-J-3
5.900€
7.257€ c/ IVA

THC



ECO CUT
1500x3000mm
Corte plasma
e oxicorte

Mesa de corte não incluída

THC

ECO SMART
3000X1500mm
Corte plasma
e oxicorte

JX T1530
12.500€
15.375€ c/ IVA

DRAGON III
Corte plasma
e oxicorte

THC



2500x6000mm
22.500€
27.675€ c/ IVA
ST STLDRAGON III

Mesa de corte não incluída

DRAGON III
Tt
Corte plasma
e oxicorte

ST DRAGON TT 25X30
2500x3000mm
33.500€
41.205€ c/ IVA



2500x6000mm
33.900€
45.387€ c/ IVA
ST DRAGON III TT 25X60

DRAGON III
Tb
Corte plasma
e oxicorte

ST DRAGON III TB HP 25X40
c/ motor de passo
2000x4000mm
31.500€
38.745€ c/ IVA

c/ servomotor hibrido
2000x4000mm
35.800€
44.034€ c/ IVA
ST DRAGON III TB SH 25X40



NOVO

THC

25,900x2000mm
19.500€
23.985€ c/ IVA
HU TNC-3015



SMART V
3000X1500mm
Corte plasma

ST LEGEND V
31.900€
39.237€ c/ IVA

LEGEND V
3000X1500mm
Corte plasma

THC

Filtro de Cartucho
Horizontal F
F-3000 | F-5000

CONSULTE-NOS
PARA ASPIRAÇÃO
DE MESAS CNC

LEGEND PLUS
3000X1500mm
Corte plasma

THC

Sistema
horizontal

45.000€
55.350€ c/ IVA
ST LEGEND PLUS-E

Com cabeça
de furação
incorporada até
12mm

Laser

Corte a Laser

WT 3015E

Área de trabalho (mm)	1500x3000
Potência (W)	1000 | 2000
Velocidade de corte (m/min)	40
Peso (Kg)	2500

Corta aço carbono a 10 mm (1000W)
Corta aço inox a 4 mm (1000W)

Corta aço carbono a 14 mm (2000W)
Corta aço inox a 8 mm (2000W)

1000W
49.900€
61.377€ c/ IVA
WC WT 3015E 1000W

2000W
83.900€
103.197€ c/ IVA
WC WT 3015E 2000W

NOVO

CONSULTE-NOS
1000W | 3000W

NOVO

WT 3015HT

WC WT 3015HT1000 WC WT 3015HT3000

Área de trabalho (mm)	1500x3000
Rotação (mm)	200x6000
Peso (T)	5.0

Corta chapas e tubos



NOVO

LASERCUT

HG LASERCUT

Laser de fibra que corta aço macio, aço inoxidável, alumínio, cobre e latão

Área de trabalho (mm)	1500x3000
Fonte de Alimentação (V/Hz)	110/220/230/240; 220/380/400/415/460; 50/60
Capacidade do laser (Kw)	6 | 4 | 3 |1.5 | 1
Capacidade de carga (Kg)	2x890
Precisão de localização/precisão (mm)	0.05 | 0.03
Cabeça de corte	Precitec ou Raytools
Dimensão total (mm)	9820x2200x2480

Consulte para parâmetros de corte

Equipada com 4 conjuntos de camêras, monitor, controlo da altura da cabeça de corte, vidro anti-radiação, anti-fuga da luz laser, mesa de transporte, fornecido e preparado com conexão para estrator de fumos.

Soldadura a Laser

Tensão de alimentação (V/Hz)	220-240 | 1P | 50
Raycus 1Kw/1.5Kw	Monofásico, 50
Raycus 2Kw	Trifásico, 50
Maxphotonics 1Kw/1.5Kw	Monofásico, 50
Maxphotonics 2Kw	Trifásico, 50
Faixa de potência de saída	100-1Kw | 1.5Kw | 2Kw
Consumo máx. de energia (W)	5500
Taxa de modulação de potência (Khz)	20
Qualidade do cordão (M^2)	1,3
Comprimento da fibra ótica (m)	10
Espessura aço inoxidável, aço macio, alumínio	1.5Kw:0.5-5mm
Peso (Kg)	320
Dimensões (mm)	1750x1050x1450

DESDE
32.900€
40.467€ c/ IVA

HG LASERWELD

Fornecido com alimentador de fio

Soldadura de Resistência

SUPER PREÇO

KE DN-100E

350€
430€ c/ IVA

SPOT 100 ECO

Alicate por pontos portátil

Tensão de alimentação(V)	230
Frequência(Hz)	50
Espessura de soldadura(mm)	1.5+1.5
Capacidade de entrada nominal	8 (KVA)
Ciclo de trabalho	30% 25ºC
Dimensões(mm)	520x155x255
Peso(Kg)	13,50

NW 99500022

860€
1.057€ c/ IVA



SPOT 7018 Pulse Sinérgica c/ Temporizador

Equipamento portátil de soldadura por pontos

Tensão de alimentação(V)	230
Potência máx(KW)	13
Potência máx nominal(KW)	2,3-50%
Espessura máx da chapa	2+2
Pontos/Espessura	300/1+1
Dimensões(mm)	440x100x185
Peso(Kg)	11,1

Equipado com braços de 120mm

1.970€
2.424€ c/ IVA

BSJ 1116-10

PERNO M10

STUD CD 1200

Equipamento de soldadura por pernos

Tensão de entrada	1(ph) 230V
Potência	120000 µF
Dimensões (mm)	505x250x430
Peso (Kg)	32

Soldadura por descarga de condensadores

BSJ 1119

1.980€
2.435€ c/ IVA

NOVO

Balanceador Opcional
255€ - 313€ c/ IVA

BSJ ZQ0011

2m/150m²

Tochas Opcionais:

BSJ QM082250

Água: 1.6m/160m²
699€ - 859€ c/ IVA

BSJ QM082210

Ar: 1.5m/150m²
710€ - 873€c/ IVA

Ar Pneumática:



BSJ QM084200

1.6m/120m²
1.100€ - 1.353€c/ IVA

BSJ 11245-A-02

820€
1.008€ c/ IVA

FM 6W6.500.112

1.495€
1.838€ c/ IVA

Unidade refrigereração opcional

KE DN-25

990€
1.217€ c/ IVA

DIGITAL SPOT 6888

Composto por trolley e pistola com 1 ponto frontal

Alimentação	380V, monofásico
Potência	50/60 Hz
Ciclo de trabalho	7000A - 5%
Potência de entrada	40KVA
Peso (Kg)	65
Dimensões (mm)	600x262x400

UNISPOT 5000

Inclui kit de acessórios

Intensidade de soldadura	5000A
Espessura máx. da chapa	8-15pontos/min (100%)
Dimensões (mm)	360x110x155
Peso (Kg)	7,5

Saca-mossas

UNISPOT 5000

Equipamento de soldadura por pontos

Intensidade de soldadura	5000A
Espessura máx. da chapa	2+2mm
Dimensões (mm)	210x380x250
Peso (Kg)	38

Indicado para reparação de carroçarias

COLUNA DN 25 (3+3mm)

Equipamento por pontos de coluna

Tensão de alimentação(V)	230/400
Frequência(Hz)	50
Espessura de soldadura(mm)	3+3
Capacidade de entrada nominal	25 (KVA)
Ciclo de trabalho	30% 25ºC
Dimensões(mm)	830x360x1050
Peso(Kg)	95

Soldadura por pontos estática

PP AGDR8

Anel Giroscópio
580€
713€ c/ IVA

Equilibrador 30Kg
595€
731€ c/ IVA

PP BAL30

PP DR851

3.970€
4.883€ c/ IVA

DR 8 S1 400V

Pistola dupla de soldadura suspensa localizada

Potência ciclo de trabalho(kVA)	8 (50%)
Corrente máx soldadura(kW)	8.2
Capacidade soldadura em aço	1.2mm+base
Peso (Kg)	18

Aplicações Disponíveis



CON 1600
S COM 1600
8.750€
10.762€ c/ IVA

CON 2500
S CON 2500
12.570€
15.461€ c/ IVA

CON 3150
S COM 3150
16.930€
20.823€ c/ IVA

CON 1600 | 2500 | 3150

Máquina para soldar conetores

Corrente de soldadura(A)	160-1600(1600) | 250-2500(2500) | 315-3150(3150)
Diâmetro dos pernos	6-16(1600) | 8-25(2500) | 10-30(3150)

Indicado para indústria naval e construção metálica

Equipamentos de Aspiração

PL P-011+ P-008
1.190€
1.463€ c/ IVA

FLEXY
Equipado com braço de 3 metros

Potência(kW)	0.37
Capacidade de aspiração(m3/h)	1300
Dimensões(diâmetro)	150(3m-braço)

Exaustor de parede para aspiração de fumos de soldadura

PL P-324+018
1.570€
1.931€ c/ IVA

Opcional
Tubo de exaustão 6 metros
495€
608€ c/ IVA
PL P-398

Mobi-fan
Equipado c/ mangueira de sucção 3m e suporte magnético

Potência(kW)	0.75
Capacidade de aspiração(m3/h)	2200
Dimensões(CxLxA)(mm)	415x485x780
Peso (Kg)	30

Exaustor de fumos de soldadura

7,5m - 100mm
3.075€
3.782€ c/ IVA
PL P-246
7,5m - 125mm
3.280€
4.034€ c/ IVA
PL P-247

OPCIONAL Sistema Anaconda P210 | P213

Aspiração para Fumo de Escape
Equipado c/ mangueira de sucção 3m e suporte magnético

Potência(kW)	0.75
Capacidade de aspiração(m3/h)	2100

Exaustor de parede para aspiração de fumos de escape

PL P-609+615
1.120€
1.377€ c/ IVA

Porta-flex 200
Equipado c/ mangueira de aspiração e suporte magnético

Potência(kW)	1
Capacidade de aspiração(m3/h)	160
Dimensões(CxLxA)(mm)	600x250x450
Peso (Kg)	15

Exaustor portátil de fumos de soldadura

PL P-053+1X053
1 braço
1.915€
2.355€ c/ IVA
2 braços
2.690€
3.308€ c/ IVA
PL P-013+2X053

Wall-flex
Equipado com braço flexível de 3 metros

Potência(kW)	0.75
Capacidade de aspiração(m3/h)	2000
Dimensões(CxLxA)(mm)	600x600x900
Peso (Kg)	60

Exaustor de parede com filtro mecânico

PL WF - JP3
3.250€
3.997€ c/ IVA

WF-Eco Jet Pulse
Equipado com sistema Jet Pulse

Potência(kW)	0.75
Capacidade de aspiração(m3/h)	2000
Dimensões(CxLxA)(mm)	1000x485x485
Peso (Kg)	75

Exaustor de parede para aspiração de fumos de soldadura

PL P-001+169
1 braço
1.690€
2.078€ c/ IVA
PL P-001+169+P086
2 braços
2.450€
3.013€ c/ IVA

Mobi-flex
Equipado com braço flexível de 3 metros

Potência(kW)	0.75
Capacidade de aspiração(m3/h)	2000
Dimensões(CxLxA)(mm)	650x650x1000
Peso (Kg)	65

Exaustor móvel com filtro mecânico

PL MF - JP3
2.870€
3.530€ c/ IVA

MF-Eco Jet Pulse
Equipado com sistema de limpeza Jet Pulse

Potência(kW)	0.75
Capacidade de aspiração(m3/h)	2000
Dimensões(CxLxA)(mm)	630x570x965
Peso (Kg)	78

Solução ecológica para aspiração de fumos de soldadura

PL P-603+ P607
3.450€
4.243€ c/ IVA

Mobi-Oil
Filtro móvel para extração de fumos e vapores de óleo

Potência(kW)	0.75
Capacidade de aspiração(m3/h)	1000
Dimensões(CxLxA)(mm) (c/ filtro)	610x550x1480
Peso (Kg)	85

Solução indicada para o ar contaminado

PL P-568
3.290€
4.046€ c/ IVA

Bancada MF-Grinder

PL P-774
1,0 metros
1.350€
1.660€ c/ IVA

PL P-775
1,4 metros
1.520€
1.869€ c/ IVA

Braço Opcional

Super Mesa

Opções de Aspiração / Filtragem

Aspirador V-Max
1,1Kw
PL P-122
1.130€
1.389€ c/ IVA
2,2Kw
PL P-134
1.280€
1.574€ c/ IVA

Filtro com Jet Pulse CF-ECO
1,2Kw
PL P-560/561
2.995€
3.683€ c/ IVA

Braço FLEXY
1,5 mts - 160mm
PL P-069
470€
578€ c/ IVA

PL P-776
1,0 metros
1.890€
2.324€ c/ IVA

PL P-777
1,4 metros
2.150€
2.644€ c/ IVA

Braço Opcional

Maxi Mesa

Purificação de Ar

Purificadores Simples

2.800€
3.444€ c/ IVA

3.700€
4.551€ c/ IVA

VBF/700/1000-HEPA H14

Purificador profissional

Alimentação	220V, monofásico
Potência	50Hz | 175W/350W
Capacidade de purificação	H14 (8m2) / (13m2)
Dimensões (mm)	520x580x1065

Ideal para cafés, salas de reunião e espera, escritórios, escolas, restaurantes, estúdios de ginástica, vestiários

Purificadores c/ saídas direcionais ajustáveis

Opcional H-ADO
Braço 90cm

2.900€
3.567€ c/ IVA

3.800€
4.674€ c/ IVA

VBF1/ADO1/700/1000-HEPA H14

Purificador profissional

Alimentação	220V, monofásico
Potência	50/60Hz | 175W
Capacidade de purificação	H14 (8m2) / (13m2)
Dimensões (mm)	520x580x1065

Ideal para cafés, salas de reunião e espera, escritórios, escolas, restaurantes, estúdios de ginástica, vestiários

Opcional H-ADO
Braço 90cm

4000€
4.920€ c/ IVA

VBF4/ADO4/1000-HEPA H14

Purificador profissional com iluminação UVC + 8%

Alimentação	220V, monofásico
Potência	50/60Hz | 350W
Capacidade de purificação	H14 (13m2)
Dimensões (mm)	520x580x1325

Ideal para cafés, salas de reunião e espera, escritórios, escolas, restaurantes, estúdios de ginástica, vestiários

Purificadores c/ braços 3 mts p/ escritórios e restaurantes

3.400€
4.182€ c/ IVA

VBF1/SPOT1/700-HEPA H14

Purificador profissional contra vírus e bactérias

Alimentação	220V, monofásico
Potência	50/60Hz | 175W
Capacidade de purificação	H14 (8m2)
Dimensões (mm)	520x580x2170

Limpa os espaços de ar onde mais precisa

VBF2/H-SPOT2/700-HEPA H14

Opcional H-SPOT

4.900€
6.027€ c/ IVA

VBF2/SPOT2/1000-HEPA H14

Purificador profissional contra vírus e bactérias

Alimentação	220V, monofásico
Potência	50/60Hz | 175W
Capacidade de purificação	H14 (13m2)
Dimensões (mm)	520x580x2170

Limpa os espaços de ar onde mais precisa

4000€
4.920€ c/ IVA

VBF2/SPOT2/700-HEPA H14

Purificador profissional contra vírus e bactérias

Alimentação	220V, monofásico
Potência	50/60Hz | 175W
Capacidade de purificação	H14 (8m2)
Dimensões (mm)	520x580x2170

Limpa os espaços de ar onde mais precisa

VBF2/H-SPOT2/700-HEPA H14

Opcional H-SPOT

6.100€
7.503€ c/ IVA

VBF4/SPOT4/1000-HEPA H14

Purificador profissional contra vírus e bactérias

Alimentação	220V, monofásico
Potência	50/60Hz | 175W
Capacidade de purificação	H14 (13m2)
Dimensões (mm)	520x580x2170

Limpa os espaços de ar onde mais precisa

Purificador c/ extração centralizada "Zone Defense"

Ideal para
Salas de Refeição
Salas de Reunião

DESDE

3.905€
4.803€ c/ IVA

FALTA

Consultar conforme o seu caso
(Até 8 pessoas)

Automatismos

JV 71821150

3.047€
3.747€ c/ IVA

TR 1200

Tensão de Alimentação	230V 50/60Hz
Fusível	10 Amp
Carga máxima	1200 Kg
Velocidade	80 - 1600 mm/min
Diâmetro do rodado	200 mm
Dimensões do rodado	50 mm
Diâmetro da peça	20 - 800 mm
Dimensões (mm)	520x470x390
Peso	56 Kg

JV 71801119

2.265€
2.785€ c/ IVA

VR 200

Tensão de Alimentação	230V 50Hz
Conexão terra	300 A / 100%
Faixa de inclinação	0° - 90°
Diâmetro da mesa	300 mm
Velocidade	0,7 - 7,0 rpm
Carga máxima	80 Kg
Direção	Esquerda / Direita
Dimensões (mm)	450x330x360
Peso	36 Kg

Posicionador

D 100
2.298€
2.826€ c/ IVA
JV 02.30.01.00010

D 200
2.587€
3.182€ c/ IVA
JV 02.30.01.00055

D 300
3.231€
3.974€ c/ IVA
JV 02.30.01.00065

MODELO	Posicionador D 100	Posicionador D 200	Posicionador D 300
Tensão de alimentação	1PH / 230 V - 50/60 Hz DC PCB	1PH / 230 V - 50/60 Hz DC PCB	1PH / 230 V - 50/60 Hz DC PCB
Rotação do motor	125 w	200 w	200 w
Diâmetro do veio	45 mm	45 mm	90 mm
Intervalo de inclinação	0° - 90°	0° - 90°	0° - 90°
Diâmetro da mesa de trabalho	400 mm	400 mm	500 mm
Velocidade de rotação	0,5 - 5 rpm	0,5 - 5 rpm	0,2 - 2,5 rpm
Carga máx. horizontal	100 Kg	200 Kg	300 Kg
Carga máx. vertical	50 Kg	100 Kg	100 Kg
Método de inclinação	manual	manual	manual
Altura horizontal	505 mm	505 mm	650 mm
Altura do centro	390 mm	390 mm	445 mm
Peso	55 Kg	55 Kg	90 Kg

Automatismos

1.390€
1.709€ c/ IVA
RF HK-5B

Trator HK-5B

Tensão de alimentação	220/50
Ângulo de trabalho	45°
Ângulo de procedimento	10°
Velocidade (mm/min)	30-1900
Peso (Kg)	8.3
Dimensões (mm)	320x230x290

2.190€
2.693€ c/ IVA
HU HK-5W

HK-5W

Tensão de alimentação	220/50
Ângulo de trabalho	±45°
Ângulo de procedimento	±10°
Velocidade (mm/min)	0~100
Distância de deslocamento	0~±8°
Dimensões (mm)	430x280x290

HU HK-20
3.430€
4.218€ c/ IVA

HK-20

Tensão de alimentação	AC 220/50
Ângulo de trabalho	45° / 55°
Ângulo de procedimento	±10°
Velocidade (mm/min)	150-1500
Peso (Kg)	5
Dimensões (mm)	350x250x250

HU HK-100
3.490€
4.292€ c/ IVA
Com oscilação

HK-100

Tensão de alimentação	220/50
Ângulo de trabalho	±45°
Ângulo de procedimento	±10°
Velocidade de oscilação	0~100
Distância de deslocamento	0~±8°
Dimensões (mm)	480x260x100

Com alimentador integrado
3.890€
4.784€ c/ IVA
HU HK-31

HK-31

Tensão de alimentação	AC 220/50
Ângulo de trabalho	360°
Ângulo de procedimento	±10°
Velocidade (mm/min)	0~780
Peso (Kg)	13.8
Dimensões (mm)	425x268x230

NOVO

890€
1.094€ c/ IVA
HU HK-15-S

Máquina de Chanfrar PQX-15-S

Tensão de alimentação	AC 220V/50
Ângulo do chanfro	30° padrão
Largura do chanfro	1~15 (Alu) | 1~12 (Aço inox.)
Velocidade (r/min)	6600
Dimensões (mm)	600x230x200
Peso (Kg)	8.5

HU HK-25-63
1.850€
2.275€ c/ IVA
Até 12 mm de espessura
Disponível até 114 mm de diâmetro

Chanfradora Tubo ZPK-25-63

Tensão de alimentação	AC 220/50
Ângulo do chanfro tipo V	30°45°60° plano
Curso longitudinal (mm)	0-18
Espessura do chanfro (mm)	<12
Diâmetro (mm)	25 - 63
Peso (Kg)	11.5

HU PQX-15
1.190€
1.463€ c/ IVA
15° - 60°
Até 15 mm de espessura

Tensão de alimentação	AC 220/50
Potência do motor (w)	1100
Alcance do chanfro (mm)	<15
Ângulo do chanfro (mm)	15° - 60°
Peso (Kg)	23

Chanfradora Tubo e Chapa PQX-15

Tubo ≥ 168mm

XE PS1000TR
5.990€
7.367€ c/ IVA

Power Saw 1000

Power Saw 1000

Fonte de potência c/ trator de Arco Submerso

Intervalo de regulação(A)	100-1000A
Corrente/ciclo de trabalho	1000A-80%
Dimensões (CxLxA) (mm)	840x415x870
Peso (Kg)	90

10m de cabo de soldadura + 10m de cabo de ligação

Mandriladoras e Tornos Portáteis

Série W - Mandriladoras

Consulte-nos
Disponível até 1200 mm

SIR WS1 PLUS

SIR WS2

SIR WS3

Fonte de Soldadura recomendada

161 MF
1.569€
1.929c/ IVA
W 001.0052.0001

- Interpolações internas e externas (curvas ou rectilíneas).
- Roscas standard ou cónicas.
- Rectificações rectas ou curvas.
- Ranhuras cilindricas multinível.

Serie TOP - Torno Orbital Portátil CNC

SIR TOP-200

MECCANICA Italy

SIR TOP-400

Tochas MIG

Tocha MIG 15

RS H G15-3S
3 metros
49€
60€ c/ IVA

4 metros
54€
66€ c/ IVA

RS S 3720019Y

H 1991506 - FB 1991512	0.32€ 0.39€ c/ IVA
S 3720367C	1.05€ 1.29€ c/ IVA
H G015.12	1.38€ 1.69€ c/ IVA

Tocha MIG 25

RS H G25-3
3 metros
56€
68€ c/ IVA

4 metros
58€
71€ c/ IVA

RS H G25-4S

S 3720677P - WL SP2414	0.43€ 0.52€ c/ IVA
S 3720948J	0.72€ 0.88€ c/ IVA
S 3720949K	2.05€ 2.52€ c/ IVA

Tocha MIG 36

RS H G36-3S
3 metros
79€
97€ c/ IVA

4 metros
81€
99€ c/ IVA

RS H G36-4S

XL 4 mts

XL 4 metros
99€
121€ c/ IVA

ERG 1EN36104

S 3720756A - S 3720748T M6	0.43€ 0.52€ c/ IVA
FALTA	0.58€ 0.71€ c/ IVA
S 3720754X Cerâmico	0.61€ 0.75€ c/ IVA
H G036.11	3.54€ 4.35€ c/ IVA

Tocha MIG 501

HI 1EN05103
3 metros
120€
147€ c/ IVA

4 metros
125€
153€ c/ IVA

RS H G500-4S

S 3720710A - S 3720712C M8	0.60€ 0.73€ c/ IVA
S 3720867V	0.72€ 0.88€ c/ IVA
HI 14502C Cerâmico	0.61€ 0.75€ c/ IVA
S 3720868W	3.32€ 4.08€ c/ IVA

EX-380

ERG 1EX38104L
4 metros
227€
280€ c/ IVA

HI 1EX9P08 - HI 1EX9P12	1.32€ 1.62€ c/ IVA
HI 1EX3802	6.12€ 7.52€ c/ IVA
HI 1EX3804	15.84€ 19.48€ c/ IVA

EX-421W

HI 1EX42104
4 metros
281€
346€ c/ IVA

H2O

FB 42.0001.1576 FB FO420001576	1.80€ 2.21€ c/ IVA
HI 1EX4802R	9.00€ 11.07€ c/ IVA
HI 1EX4804	21.78€ 26.78€ c/ IVA

EX-480

HI 1EX48604
4 metros
264€
325€ c/ IVA

Tocha 565 W Pulser

H2O

HI 157TS104
4 metros
297€
366€ c/ IVA

Tocha EPR 600P

H2O

ERG 160EN104
4 metros
333€
410€ c/ IVA

Utiliza acessórios soldadura robótica

ERG 160M112	4.80€ 5.90€ c/ IVA
ERG 16002	11.12€ 13.68€ c/ IVA
ERG 1600101	3.71€ 4.56€ c/ IVA
ERG 16004	19.20€ 23.61€ c/ IVA

TOCHAS FRN

FB1FOXG30/04
4,5 metros
192€
236€ c/ IVA

FB 1FOXG40/04
4,5 metros
214€
263€ c/ IVA

FO-XG 30 Gás AL 3000

FO-XG 40 Gás AL 4000

FB 1FOL3000/15	FB 1FOL4000/15 2.15€ 3.25€ c/ IVA
FB 1FOL3000/14	FB 1FOL4000/14 5.57€ 6.85€ c/ IVA
FB 1FOL3000/13	FB 1FOL4000/13 4.60€ 5.66€ c/ IVA
FB 1FO99M08ZC**	FB 1FO99M10C** 1.54€ 1.90€ c/ IVA
FB 1FOL3000/11	FB 1FOL4000/11 6.36€ 7.82€ c/ IVA

FB 1FOXW40/04
4,5 metros
308€
378€ c/ IVA

FB 1FOXW50/04
4,5 metros
324€
399€ c/ IVA

H2O

FO-XW-40 Água AW 4000

FO-XW-50 Água AW 5000

FB 1FOL3000/15	FB 1FOL4000/15 2.15€ 3.25€ c/ IVA
FB 1FOW4000/14	FB 1FOW5000/14 5.40€ 6.64€ c/ IVA
FB 1FOL3000/12	FB 1FOL4000/13 4.98€ 6.12€ c/ IVA
FB 1FOL4000/12	FB 1FOL4000/12 3.28€ 4.03€ c/ IVA
FB 1FO99M08ZC**	FB 1FO99M08ZC** 1.62€ 1.99€ c/ IVA
FB 1FOL3000/11	FB 1FOL3000/11 5.88€ 7.23€ c/ IVA

Conetores FRN + 10%

*Temos conetores compatíveis com Tweco, Tregaskiss, KD-Cloos, Bernard, ESAB

Tochas TIG

17E

4 metros
79€
97€ c/ IVA
RS WL T17E-12E

S 3721516B - S 3721520F
S 3721859Z - S 3721862C
H T10N23 - H T10N25

26E

4 metros
95€
116€ c/ IVA
RS WL T26E-12E

HI 299NL18 - HI 299NL14
HI 299DL16 - FS 299DL32

18E

4 metros
110€
135€ c/ IVA
RS WL T18F-12E

H2O

Standard / Gas Lens

	0.49€ 0.60€ c/ IVA		0.69€ 0.84€ c/ IVA
	0.99€ 1.21€ c/ IVA		2.99€ 3.67€ c/ IVA
	0.48€ 0.59€ c/ IVA		0.48€ 0.59€ c/ IVA

Tocha TIG Easy

RS HI 217VA04
17V | 4 MT
39€
47€ c/ IVA
26V | 4 MT
59€
72€ c/ IVA
RS WL WP26V-12-2DP

Little LP 410W

4 metros
195€
239€ c/ IVA
ERG 252410104

8 metros
235€
289€ c/ IVA
ERG 252410108

500A 100% DC
400A 100% AC

H2O

ERG 22130 - ERG 22134	0.65€ 0.79€ c/ IVA
ERG 231PZ16 - ERG 231PZ32	1.03€ 1.26€ c/ IVA

TIG 9E

4 metros
55€
67€ c/ IVA
WL WP9-12-2SPDM12

TIG 9V

4 metros
45€
55€ c/ IVA
HI 209VI04BF

Cobertura para cabo 28mmx3,9m

MH S2
30.90€
38€ c/ IVA

Standard / Gas Lens

WL 13N08 - WL 13N12	0.41€ 0.50€ c/ IVA	WL 53N58 - WL 53N61-S	0.56€ 0.68€ c/ IVA
WL 13N26 - H T13N28	0.70€ 0.86€ c/ IVA	WL 45 V42 - HI 209DL24	2.45€ 3.01€ c/ IVA
FB 209PZ10 - H T13N23	0.39€ 0.47€ c/ IVA	FB 209PZ10 - FB 209PZ32	0.39€ 0.47€ c/ IVA

Elétrodos de Tungsténio

RED 2%TH(DC)

S WT20 0160
SS WT20 0200
S WT20 0240

1,6	1.05€	1.29€ c/ IVA
2,0	1.35€	1.66€ c/ IVA
2,4	1.95€	2.39€ c/ IVA

GOLD 1,5%LA(AC/DC)

S WL15 0160
S WL15 0240
S WL15 0320

1,6	1.25€	1.53€ c/ IVA
2,4	2.65€	3.25€ c/ IVA
3,2	4.05€	4.98€ c/ IVA

WHITE 0,8%ZR(AC)

WL TEZ-1/16
S W 08 0240
WL TEZ-1/8

1,6	1.15€	1.41€ c/ IVA
2,4	2.55€	3.13€ c/ IVA
3,2	3.95€	4.85€ c/ IVA

Power Pointer

S 999900032
450€
553€ c/ IVA

Afiador de tungsténios PEGAS III

PG PG3-A
OPCIONAL
Montagem em bancada de extração
2.690€
3.308€ c/ IVA

Kit Poupança de Gás

WW CK-D3GS116
WW CK-D3GS332-P

43€
52€ c/ IVA

Kit Titânio

WW CK-D4GS332LD
68€
83€ c/ IVA

TIG MINI 9 EF

WP9FXL-12-2BD

TIG MINI 20W EF

WP20FXL-12S1D

H2O

4 metros
95€
116€ c/ IVA

4 metros
99€
121€ c/ IVA

Tochas Plasma

H M1361/C/T
6 metros
270€
332€ c/ IVA

H M1302	2.20€ 2.80€ c/ IVA
H M4411	6.50€ 7.99€ c/ IVA
H M1315	2.16€ 2.65€ c/ IVA
H M4418	7.50€ 9.22€ c/ IVA
H M1319	6.10€ 7.50€ c/ IVA

PT 60

ATC 09821
6 metros
330€
405€ c/ IVA

H M1382	2.76€ 3.39€ c/ IVA
ST 60027	7.70€ 9.47€ c/ IVA
H M1393	2.88€ 3.54€ c/ IVA
H M1384	19.30€ 23.73€ c/ IVA
TEC 60434	7.20€ 8.85€ c/ IVA
TEC 09800.42	8.88€ 10.92€ c/ IVA

PT 80

Al 5083
6 metros
395€
485€ c/ IVA

Al 5012	2.82€ 3.46€ c/ IVA
Al 5014	9.50€ 11.68€ c/ IVA
Al 5020	3.72€ 4.57€ c/ IVA
Al 5023	19.60€ 24.10€ c/ IVA
H M1952	7.20€ 8.85€ c/ IVA
H M1307	9.48€ 11.66€ c/ IVA

PT 100

6 metros
450€
553€ c/ IVA
SCH PT105 6MT

ATC 60022	9.50€ 11.68€ c/ IVA
ATC 60499	29.90€ 36.77€ c/ IVA
ATC 51258.15	3.72€ 4.57€ c/ IVA
ATC 60515	11.88€ 14.61€ c/ IVA
ATC 09700.62	9.12€ 11.21€ c/ IVA
ATC 52559	2.82€ 3.46€ c/ IVA

PT 105

TEC ST-120 03821
439€
539€ c/ IVA

TEC 52676	3.84€ 4.72€ c/ IVA
TEC 60044	19.90€ 24.47€ c/ IVA
TEC 51408T	4.68€ 5.75€ c/ IVA
TEC 60494	21.50€ 26.44€ c/ IVA
TEC 60434 ST-120	6.80€ 8.36€ c/ IVA

ST 120

1,30 metros
990€
1.217€ c/ IVA
Completo

TEC 52677	4.08€ 5.01€ c/ IVA
TEC 60040	19.80€ 24.35€ c/ IVA
TEC 51419	3.42€ 4.20€ c/ IVA
TEC 60309TC	31.50€ 38.74€ c/ IVA
TEC 51926	12.96€ 15.94€ c/ IVA

Outras configurações sob consulta

PH 125L 45º

TEC 05431LE/09782FX-L-WTL

TEC 03936CX
960€
1.180€ c/ IVA

UPM 160

TEC 03921CX
645€
793€ c/ IVA

UPH 160

TEC 52678	7.02€ 8.63€ c/ IVA
TEC 60039	32.50€ 39.97€ c/ IVA
TEC 51426	5.58€ 6.86€ c/ IVA
TEC 60311TB	56.30€ 69.24€ c/ IVA
TEC 51917T	25.44€ 31.29€ c/ IVA
TEC 51919-5	UPM 160 25.44€ 31.29€ c/ IVA

Legenda

Eletrodo	Eletrodo
Difusor	Difusor
Bico	Bico
Bocal	Bocal
Distanciador	Capa de corte em contato
Tubo de refrigeração	Capa de corte automático

Acessórios

ZH ZAK-01
57€
70.11€ c/ IVA

ZH ZAK-02
87€
107€ c/ IVA

Estufa TRB-5E | TRB-10

Capacidade	5Kg | 10Kg
Temperatura	150±15ºC
Dimensões Ext.	168x188x610mm (TRB-5E) 235x230x610mm (TRB-10)
Potência	500W

ZH ZAK-136
290€
356€ c/ IVA

Estufa TRB-24

Capacidade	24Kg
Temperatura	50-200ºC
Potência	400W

ZH ZAK-52
120€
147€ c/ IVA

ZH ZAK-53
150€
184€ c/ IVA

Estufa TRB-8 | TRB-15

Capacidade	8Kg | 15Kg
Temperatura	50-200ºC
Potência	130W | 300W

Código ZH TD-05 KG
170€
209€ c/ IVA

Auto Estufa

Capacidade	4Kg/450mm
Temperatura	50-150ºC
Potência	600W

MI S-50-240V
695€
854€ c/ IVA

GC SH5MK1 400
1.150€
1.141€ c/ IVA

Estufa S50 | S06

Capacidade	50Kg | 150Kg
Temperatura	50-320ºC
Dimensões Int.	250x250x480mm (S05) | 470x470x480 (S06)

Aço inoxidável
Aço baixa liga
PVC
Betão
Azulejo
Metal não ferroso

Discos multiusos Scissors Hand

115x1,0	0,83€	1.02€ c/ IVA
125x1,0	0,91€	1.11€ c/ IVA
180x1,6	1,37€	1.68€ c/ IVA
230x1,9	1,77€	2.17€ c/ IVA

PG 6804221000.115.SH - PG 6804221000.230.SH

SUPER PREÇO

PG 6804221000.115 - PG 6804221000.230

Discos de corte rápido REDSTAR Ferro e Inox

115x1,0	0,43€	0.52€ c/ IVA
125x1,0	0,54€	0.66€ c/ IVA
180x1,6	0,94€	1.15€ c/ IVA
230x1,9	1,32€	1.62€ c/ IVA

IM 1151FG - IM 23019IG

Discos de corte rápido para aço inox

115x1,0	0.72€	0.88€ c/ IVA
125x1,0	0.80€	0.98€ c/ IVA
180x1,6	1.30€	1.59€ c/ IVA
230x1,9	1.75€	2.15€ c/ IVA

Estufas c/ controle digital da temperatura

NOVO
599€
736€ c/ IVA
WU EQ150DT3

NOVO
739€
908€ c/ IVA
WU EQ250DT2

NOVO
990€
1.217€ c/ IVA
WU EQ450DT3

EQ150DT3

Capacidade (Kg)	70
Temperatura máxima (ºC)	300

EQ250DT2

Capacidade (Kg)	110
Temperatura máxima (ºC)	200

EQ450DT3

Capacidade (Kg)	200
Temperatura máxima (ºC)	300

NOVO
1.320€
1.623€ c/ IVA
WU EQ650DT3

NOVO
1.555€
1.912€ c/ IVA
WU EQ650DT4

EQ650DT3

Capacidade (Kg)	300
Temperatura máxima (ºC)	300

EQ650DT4

Capacidade (Kg)	300
Temperatura máxima (ºC)	400

IM 1152F - IM 2302F

Discos de corte para ferro

115x2,5	0.66€	0.81€ c/ IVA
125x2,5	0.75€	0.92€ c/ IVA
180x2,5	1.20€	1.47€ c/ IVA
230x2,5	1.59€	1.95€ c/ IVA

IM 1156F - IM 2306F

Discos de rebarbar para ferro

115x6,5	0.99€	1.21€ c/ IVA
125x6,5	1.10€	1.35€ c/ IVA
180x6,5	1.79€	2.20€ c/ IVA
230x6,5	2.79€	3.43€ c/ IVA

IM ZLF11560
IM Z12F060M18C

Discos Cónicos de lamelas com base de fibra óxido de zircónio

115x22	1.90€	2.33€ c/ IVA
125x22	2.15€	2.64€ c/ IVA

S CS 16 - S CS 70

EB CS16 RD - EB CS 70 RD

Cabos para Soldadura

Secção	Preço/mt		Secção	Preço/mt	
16mm²	3.10€	3.81€ c/ IVA	16mm²	3.45€	4.24€ c/ IVA
25mm²	4.65€	5.71€ c/ IVA	25mm²	5.20€	6.39€ c/ IVA
35mm²	6.80€	8.36€ c/ IVA	35mm²	7.55€	9.28€ c/ IVA
50mm²	9.70€	11.93€ c/ IVA	50mm²	10.80€	13.28€ c/ IVA
70mm²	12.90€	15.86€ c/ IVA	70mm²	14.35€	17.65€ c/ IVA

S 5100740H - S 5100719J

Ficha macho	10-25	35-50	50-70
	1.30 1.59€ c/ IVA	2.60 3.19€ c/ IVA	3.40 4.18€ c/ IVA
Ficha fêmea	**10-25**	**35-50**	**50-70**
	1.35 1.66€ c/ IVA	2.75 3.38€ c/ IVA	3.50 4.30€ c/ IVA

Kit de cabos completos 3+2m

16 Ficha 25	24.50€	30.13€ c/ IVA
16 Ficha 35	26.00€	31.98€ c/ IVA
25 Ficha 35	41.95€	51.59€ c/ IVA

S KIT 16 - S KIT 25

Acessórios

Alicates Porta-elétrodos

300 HI 4PP30A
5.90€
7.25€ c/ IVA

400 HI 4PP40A
6.90€
8.48€ c/ IVA

500 HI 4PP50A
7.80€
9.54€ c/ IVA

Porta elétrodos SME

GC 53524
7.90€
9.71€ c/ IVA

Porta elétrodos NAVAL 400

300 HI 4PP30
6.80€
8.36€ c/ IVA

400 HI 4PP40
7.90€
9.71€ c/ IVA

500 HI 4PP50
9.90€
12.17€ c/ IVA

Porta elétrodos OPT

300 WU ESB M30
6.60€
8.11€ c/ IVA

400 WU ESB M40
8.20€
10.08€ c/ IVA

600 WU ESB M60
9.80€
12.05€ c/ IVA

Porta elétrodos ESB Confort

UW DF-1013
12.90€
15.86€ c/ IVA

Porta elétrodos STRONG 800

200 WU MY20
7.95€
9.77€ c/ IVA

400 FB 4PPM400
12.90€
15.86€ c/ IVA

600 WU MY60
15.90€
19.55€ c/ IVA

Porta elétrodos MYK

Punho de Borracha

HI 40104
9.50€
11.68€ c/ IVA

Alicate MIG multiusos

Alicates de Massa

1.50€
1.84€ c/ IVA

HI 45PM20
200A

2.65€
3.25€ c/ IVA

HI 4PM40
400A

4.60€
5.65€ c/ IVA

HI 4PM50
500A

9.90€
12.17€ c/ IVA

S 54750687
600A

S 000010579
400
12.50€
15.37€ c/ IVA

WU ECGM60C
600
18.60€
22.87€ c/ IVA

Bronze 400A | 600A

19.90€
24.47€ c/ IVA

WL SC700
700A

500
9.85€
12.11€ c/ IVA

Massa Magnética 500A

WU ECMAG50

UW 3232
22€
27.06€ c/ IVA

Escantilhão de Soldadura

NOVO
9.90€
12.17€ c/ IVA

RF WG-21PFGA

Escantilhão de 2 peças

Arc-Air

FLAIR 600

RF FLAIR600
135€
166€ c/ IVA

ARC-AIR K4000

WL SPK4000
135€
166€ c/ IVA

NOVO
SP-S115
WL SP-S115
170€
209€ c/ IVA

Martelo de agulhas p/ retirar crepas	
Sopro (p/min)	4,600
Agulhas (mm)	3
Nº de agulhas	19
Nível de vibração (m/s)	20
Nível de barulho (dBA)	99
Média CFM	15
Peso (Kg)	2.8

Elétrodos Carvão

S 7461004M	4x305mm	0.16€ 0.196€ c/ IVA
S W 000010443	5x305mm	0.17€ 0.209€ c/ IVA
S 7461006P	6x305mm	0.185€ 0.227€ c/ IVA
S 7461008R	8x305mm	0.275€ 0.338€ c/ IVA
S 7461010T	10x305mm	0.335€ 0.412€ c/ IVA

RF WGK-05
220€
270€ c/ IVA

Mala kit inspeção de Soldadura

RF WGK-01
450€
553€ c/ IVA

Mala kit inspeção Premium

Máscaras de Soldar

LC ICIMM1010
4.50€
5.53€ c/ IVA
Ref. 410
105x50mm

S 3528000H
7.90€
9.71€ c/ IVA
Ref. 418-U
105x50mm

S 812214
27.90€
34.31€ c/ IVA
SHELFFO
108x51mm

S 5475082P
8.50€
10.45€ c/ IVA
Ref. 405 CPA
105x50mm

LC DC2ELPV913IFLIPA - LC DC2ELPV913IFLIPJ

125€
153€ c/ IVA
DC-2 FLIP TURBO TIG

SCH F200G
11.90€
14.63€ c/ IVA
FORCE 200G
110x90mm

S 810304
50.90€
62.60€ c/ IVA
Prota Shell Baby
108x51mm

S 810904
50.90€
62.60€ c/ IVA
Prota Shell
108x51mm

PE SCH DK PLUS C
65.90€
81.05€ c/ IVA
DK PLUS
110x60mm

True Color
55€
67.65€ c/ IVA
EAGLE
WX 6506100090 EG TC

True Color
55€
67.65€ c/ IVA
TERMINATOR
WX 6506100090 TR TC

True Color
55€
67.65€ c/ IVA
Máscara REDSTAR
WX REDSTAR 9-13V

True Color
WX 10-50-000482 TC
55€
67.65€ c/ IVA
BIG TEETH

BY 433E
22€
27.06€ c/ IVA
CENTAURO

WX 6506100090 DSR
29€
35.67€ c/ IVA
DESIRE 400S

True Color
WX 9020000000 PAPR TC
499€
613€ c/ IVA
PAPR

NOVO

AT S998F
39€
47.97€ c/ IVA
S998F

NOVO

JL CITI 83+E93D
59€
72.57€ c/ IVA
WAR

WX ASPIRE 9-13V
42€
51.66€ c/ IVA
ASPIRE

680€
836€ c/ IVA
WL CR58S4
Máscara NAVITEK RED S4

WX 6506100090 SCH TC
Área útil de visão(mm): 98x87
4 sensores
DIN 5-13
99€
121€ c/ IVA
Máscara HELVÉTICA

True Color
WX ASPIRE XL 9-13V
99€
121€ c/ IVA
ASPIRE XL

WX 6506100090 RXL
99€
121€ c/ IVA
Máscara REDSTAR XL

Material de Proteção

WL PRG
1.95€
2.39€ c/ IVA

Luvas de Trabalho

NOVO

MH DG2055BCB
2.15€
2.64€ c/ IVA

Luvas Mistas Tipo Chefe

NOVO

N 880104-10
2.75€
3.38€ c/ IVA

Luvas TIG Pele Fina Tipo Chefe

NOVO

MH DG2040YEL
5.50€
6.76€ c/ IVA

Luvas Amarelas Pele Tipo Condutor

NOVO

N 880135
5.25€
6.45€ c/ IVA

Luvas TIG Pele Canhão Comprido Crute

WL FSTG
7.90€
9.71€ c/ IVA

Luvas TIG Pele Canhão Comprido Crute Premium

N 880124
3.70€
4.55€ c/ IVA

Luvas em Crute Vermelhas

BEST SELLER

WL PGWG16
7.50€
9.22€ c/ IVA

Luvas Crute Crute Premium Canhão Comprido

WEL 10-1099
10.50€
12.91€ c/ IVA

Dedo TIG

WEL 44-3008LB
8.60€
10.57€ c/ IVA

Proteção anti-calor para costas das mãos

UW DF-2012
29€
35.67€ c/ IVA

Máscara em Crute Flip-Up

CL FFP2 1720C
1.39€
1.70€ c/ IVA

Máscara FFP2

8.40€
10.33€ c/ IVA

WEL 23-1515 - WEL 23-6514

Bonés de Soldador Ignífugos

6.50€
7.99€ c/ IVA

WEL 23-1503 - WEL 23-6524

Bonés de Soldador

7.90€
9.71€ c/ IVA

WEL 23-3604 - WEL 23-3607

Lenços de Soldador

MI GSH
6.50€
7.99€ c/ IVA

Gorro Helvética

WEL 23-6680
WEL 23-6690
12.30€
15.12€ c/ IVA

Capuz de Soldador Ignífugos

MH HP1075CFR
11.40€
14.02€ c/ IVA

Capuz em Algodão Ignífugo

WL GLHP
18.90€
23.34€ c/ IVA

Capuz em Crute Premium

WEL 23-3611
10.20€
12.54€ c/ IVA

Lenço Arc-Knight

WEL 38-4321XL
21.10€
25.95€ c/ IVA

Mangas Arc-Knight

NOVO

MH CG1060012
7.90€
9.71€ c/ IVA

Polainitos em Crute

NOVO

Tamanho CRUTE 12"
Tamanho GOLD 14"
10.90€
13.40€ c/ IVA
MH CG1060014.CRUTE

Polainitos em Crute Gold

Material de Proteção

WL GLS18

9.90€
12.17€ c/ IVA

Manguitos Premium

NOVO

MH CS1050018

6.90€
8.48€ c/ IVA

Manguitos em Crute

NOVO

MH RS1050018

7.50€
9.22€ c/ IVA

Manguitos em Crute Vermelho

NOVO

SAF 20400

10.20€
12.54€ c/ IVA

Manga em Crute até ao Ombro

FZ 1 - FZ 4

29.50€
36.28€ c/ IVA

Casaco em Crute

NOVO

MH RJ1010MED - MH RJ1010XXL

39.50€
48.58€ c/ IVA

Casaco em Crute Vermelho

NOVO

MH GJ1020MED - MH GJ1020XXL

49.50€
60.88€ c/ IVA

Casaco em Crute Premium Gold

NOVO

MH CT1030S-4XL

42.50€
52.27€ c/ IVA

Calças em Crute

S FZ1

10.10€
12.42€ c/ IVA

Avental em Crute

NOVO

MH RA1047BST

12.90€
15.86€ c/ IVA

Avental em Crute Vermelho

NOVO

MH GA1048BST

14.90€
18.32€ c/ IVA

Avental em Crute Gold

JS 112180/WS

38€
46.74€ c/ IVA

Cortinas de Proteção 1800x1400mm

RF RF-6066

110€
135€ c/ IVA

Biombo de Proteção 1740x1740mm

WL CF6X6/CF6X6

73.90€
90.89€ c/ IVA

Biombo de Proteção 1830x1830mm

RF XU-114

43.90€
53.99€ c/ IVA

Mantas Ignífugas 2000x1000mm

Produtos Químicos

SC SUPERMIG 400
2.70€
3.32€ c/ IVA

Spray Super MIG 400ml

SC 10650/50
4.16€/Lt
5.11€ c/ IVA

Protect 700 5Lt

SC 10670/03 MT
Lata 300g
4.80€
5.90€ c/ IVA

WL 8905
Lata 500g
5.95€
7.31€ c/ IVA

SC 10670/03
4.56€
5.60€ c/ IVA

Pasta Welding 300g

SC 11611/05
11.16€
13.72€ c/ IVA

Ceramstak 500ml

SC CONE KIT 0229
16.90€
20.78€ c/ IVA

CONE KIT Ceramstak 500ml

SC 11110/05
3.07€
3.77€ c/ IVA

Super Ball 500ml

SC 11310/04
3.81€
4.68€ c/ IVA

Zincosil 400ml

FSC 13910/04
4.76€
5.85€ c/ IVA

Alusil 400ml

SC 14110/04
4.30€
5.28€ c/ IVA

Orosil 400ml

NOVO

BR F103POL-1K
22.90€/Kg
28.16€ c/ IVA

Cementec 1KG

Opcional
Ferdec A
Ferdec M

500g
24.90€/Kg
30.62€ c/ IVA

NOVO

BR F104POL-500GR

Solda líquida Ferdec Fe + Ferliq

Tipo WD

SC 11710/04PK
2.86€
3.51€ c/ IVA

Spray PK 400ml

SC 13010/04
4.03€
4.95€ c/ IVA

Rocut Spray 400ml

SC 13050/50P
7.15€
8.79€ c/ IVA

Rocut Óleo 5Lt

SL PL04
1.60€/Kg
1.96€ c/ IVA

Eco Clean Lava mãos 4Kg

SPRAY SECO

RC UNICOMETAL IQ
18.60€/Lt
22.87€ c/ IVA

Unicumetal 5Lt

SCH IGIENSPR
13.90€
17.09€ c/ IVA

NOVO

Spray Higienizante SECO

Spray Deteção de Fissuras

SC 16610/04
4.12€
5.06€ c/ IVA

Metaclean 400ml

SC 16410/04
6.25€
7.68€ c/ IVA

Pentrix 400ml

SC 16510/04
5.61€
6.90€ c/ IVA

Rivelex 400ml

Tratamento de Inox

RC ACTCLEAN5
9.50€
11.68€ c/ IVA

SCH FUTUR DEKGEL4K
14.90€/Kg
18.32€ c/ IVA

RC FUTURPASS
10.50€/Kg
12.91€ c/ IVA

Antes Depois

Futur Active Clean 5Lt | Gel Inox Futur 4 Kg | Futur Pass 5Kg

BEST SELLER

SCH DEK GEL 3K
6.90€
8.48€ c/ IVA

Gel Inox Dek 3Kg

NOVO

SCH DEK GEL STRONG RED
9.70€
11.93€ c/ IVA

Gel STRONG Extra-Rápido

RC TECNODISOXPL
45€
55.35€ c/ IVA

Toalhitas Tecno Disox plus

SC 11210/04
3.99€
4.90€ c/ IVA

Inoxsil 400ml

RC POLISH BM
17.90€
22.01€ c/ IVA

Decapante Polish Yellow 1KG

NOVO

RC Prust 2k
2 Kg
7.50€
9.22€ c/ IVA

10 Kg
7.20€
8.85€ c/ IVA
RC Prust 10k

PuliRust

SCH 04.0081
SCH 04.0083
SCH 05.0006
SCH 05.0007

GE 08 MARCAÇÃO
100 ml - 22.50€ 27.67€ c/ IVA
500 ml - 69€ 84.87€ c/ IVA

GN 2 LIMPEZA
1 LT - 12.50€/lt 15.37€ c/ IVA
5 LT - 6.95€/lt 8.54€ c/ IVA

LIMPEZA

MARCAÇÃO A NEGRO

SCH V1 01.1380
630€
774€ c/ IVA

Inox Clean V1

SCH V3 01.1400
890€
1.094€ c/ IVA

Inox Clean V3

SCH 05.1050
40x60 mm - 0.39€
0.47€ c/ IVA

SCH 05.1070
40x60 mm - 1.55€
1.90€ c/ IVA



72.80€
89.54€ c/ IVA

91.60€
112€ c/ IVA

42x15x2 mm - 46€
56.58€ c/ IVA



35x15x2 mm 60°
57€
70€ c/ IVA



35x15x45 mm 60°
65€
79€ c/ IVA

35x15x45 mm 30°
65€
79€ c/ IVA

BSJ GG091060 Escova 40mm 22.50€ 27.67€ c/ IVA

BSJ GG091020 Escova 11mm 10.90€ 13.40€ c/ IVA

BSJ GG091022 Escova 9mm 6.90€ 8.48€ c/ IVA

Com Sistema de Bombeamento de Decapante

BSJ 19830-A-01
899€
1.105€ c/ IVA

Klinox

BSJ GG091065+BSJ GG091067
32.90€
40.46€ c/ IVA

Pega c/ feltro w15

36.90€
45.38€ c/ IVA

Pega c/ feltro w40
BSJ GG091062+BSJ GG091062-C

Escovas Klinox 2

Limpeza, Polimento, Marcação (a preto e a branco)

BSJ 19832-A.02

Carro BSJ 19702-A-03

Tocha BSJ QT091260

Trolley Opcional 95€ 116€ c/ IVA

Tocha Marcação Opcional 29€ 35.67€ c/ IVA

1.090€
1.340€ c/ IVA

Klinox 2

Reguladores de Gás

ZH ZR-39D

39€
47.97€ c/ IVA

Maxiturbo com fluxómetro

ZH 1/4 HOSE 6MM + ZH HOSE NIPPLE 6MM

11.90€
14.63€ c/ IVA

Racord rápido + Ponteira Argon CO_2

ZH ZR-133A
Acetileno

ZH ZR-133
Oxigénio

ZH ZR-133B
Argon/CO_2

55€
67.65€ c/ IVA

SF JET-EURO

ST AR/CO2 MINI

27€
33.21€ c/ IVA

Miniturbo Argon/CO_2

IK 761355

37€
45.51€ c/ IVA

Maxiturbo Argon CO_2

UW 1458

54€
66.42€ c/ IVA

Argon CO_2 com aquecimento

UW 1456

69€
84.87€ c/ IVA

Argon duplo

ZH ZR-125

79€
97.17€ c/ IVA

Regulador de Azoto 40 BAR

6+6 100m
2.36€
2.91€ c/ IVA
GC 272333066100

8+8 100m
2.52€
3.10€ c/ IVA
GC 272333088070

10+10 40m
4.53€
5.57€ c/ IVA
GC 33110081

Mangueira dupla

NOVO

Argon/CO_2 c/ Fluxómetro

57€
70.11€ c/ IVA

UW 1C008-0354

UW 92510000 (AC)
UW 92500000 (OX)

Acetileno

Oxigénio

Argon/CO_2 GA 92520000

47€
57.81€ c/ IVA

GW

Acetileno

UW ZR-01A

Oxigénio

ZH ZR-01

Argon/CO_2

UW ZR-01B

49€
60.27€ c/ IVA

EUROSAF

UW 1403 AC
Acetileno

39€
47.97€ c/ IVA

UW 1403 OX
Oxigénio

NOVO

HELVÉTICA

Argon/CO_2 c/ Fluxómetro



49€
60.27€ c/ IVA

UW 1453

Material de Chama

Conjuntos de Soldadura

SET 30 — 120€ / 147€ c/ IVA — OX 117050

MINI OB — 290€ / 356€ c/ IVA — GA 78000250

GAP OB — 405€ / 498€ c/ IVA — GA 78000060

GAP OA — 805€ / 990€ c/ IVA — GA 78000010

GAP-AA — 520€ / 639€ c/ IVA — NOVO — Elevado poder calorifico — S GAP-AA

GSP-OA — 1.590€ / 1.955€ c/ IVA — NOVO — S GSP-O-A

Válvulas anti-retorno Mangueira 6-8mm — UW 1305 AC / UW 1305 OX — 10.78€ / 13.25€ c/ IVA

Maçarico Gala com estrela OX-AC — 39€ / 47.97€ c/ IVA — UW 1C005-0091

Bicos AHT — UW 25 AHT / UW 50 AHT / UW 100 AHT

AHT 25 — 7.50€ / 9.22€ c/ IVA

AHT 50 — 7.50€ / 9.22€ c/ IVA

AHT 100 — 7.50€ / 9.22€ c/ IVA

Maçarico de Aquecimento Ox-Ac K Premium AHT — 276mm — 79€ / 97.17€ c/ IVA — WL T5SH/T5WM/AHT266/AHT50

Maçaricos tipo pente oxi-propano — ALTO DÉBITO



GC R2001-100 — 2001 100mm — 515€ / 633€ c/ IVA

2002 150mm — 760€ / 934€ c/ IVA — GC P22-150

Espevitadores — 2.95€ / 3.62€ c/ IVA — UW 2109

Isqueiro — GA 00200041 — 2.35€ / 2.89€ c/ IVA

Maçaricos Turbo

HEAT 700 PR-3H — UW 1C005-0029+ / UW 1C005-0028+ / UW 1C022-0059 700+ / UW 1C003-0015 3H — 119€ / 147€ c/ IVA — 700mm

HEAT 900 PR-4H — 130€ / 161€ c/ IVA — 900mm — UW 1C005-0029+ / UW 1C005-0028+ / UW 1C022-0059 700+ / UW 1C003-0015 4H

Acetileno

Maçarico Turbo Ac com 2 lanças — UW ZAH-96A+96B3+96B8 — 32€ / 39.36€ c/ IVA

Turbo Mapp — 59€ / 72.57€ c/ IVA — UW 1725

Gás Mapp — 15€ / 18.45€ c/ IVA — EC 45300 0012

Easy Laser — 39€ / 47.97€ c/ IVA — OX 574150

Recarga Maxi Gás — 12€ / 14.76€ c/ IVA — OX 483200

Material de Chama

Maçaricos

GA 70300601 - GA 75700306 Bico K
8.25€
10.14€ c/ IVA

WL NM18/90M
55€
67€ c/ IVA

Maçarico K Premium

Heat 2H UW 1C003-0015 2H
15.40€
18.94€ c/ IVA

Heat 3H UW 1C003-0015 3H
19.80€
24.35€ c/ IVA

Heat 4H UW 1C003-0015 4H
27.50€
33.82€ c/ IVA

Heat 5H UW 1C003-0015 5H
38.50€
47.35€ c/ IVA

GC 0768929
Adaptador
18.59€
22.86€ c/ IVA

Super Heating Nozzle

UW 1207
1,1 mts
149€
183€ c/ IVA

GA 71400201 - GA 75600207
Bico H
6.93€
8.52€ c/ IVA

NOVO

Maçarico de Corte Tipo H PR

GA 70300601 - GA 75700306 Bico K
8.25€
10.14€ c/ IVA

89€
109€ c/ IVA
UW 1249

Maçarico de corte K100

BEST SELLER

GA 75510100 - GA 75501700
Bico G1
7.15€
8.79€ c/ IVA

UW 1219
76€
93.48€ c/ IVA



Maçarico de corte G1

UW 1609 GC-150
1.190€
1.463€ c/ IVA

Diâmetro de trabalho:
20 - 600 mm

CG2-150



3.100€
3.813€ c/ IVA

HU CG1-2

CG-1-2

Adequado para corte de viga H
Medida máx. corte:
800x150 mm

1.790€
2.201€ c/ IVA

Diâmetro do tubo
(min. e máx.)
150 - 600 mm

HU CG2-11D

CG2-11D

BEST SELLER

UW 1606
590€
725€ c/ IVA

Carro de corte com calha de 1,80mm



750€
922€ c/ IVA

UW IK12

Carro de corte IK 12 Beatle + Calha

UW 1C016-0040
160€
196€ c/ IVA

Conjunto de soldadura e corte AGA

WL T5WCS5
270€
332€ c/ IVA

Conjunto soldadura e corte tipo K-AC

CONSUMÍVEIS DE SOLDADURA

MODELO		Quantidades por caixa	Preço
Pink 6013	2.5	565 un.	0.046€ 0.056€ c/ IVA
GEE PINK 6013 - 2.5 GEE PINK 6013 - 3.2	3.2	350 un.	0.068€ 0.083€ c/ IVA
Gri-Con 7018 VAC	2.5	450 un.	0.059€ 0.072€ c/ IVA
GEE GRI-CON 7018 2.5/450 GEE GRI-CON 7018 3.2/ 290 GEE GRI-CON 701 4.0	3.2	290 un.	0.086€ 0.105€ c/ IVA
	450mm 4.0	155 un.	0.161€ 0.198€ c/ IVA
Gri-Nox 308 VAC	2.0	10 Kg	10.05€ 12.36€ c/ IVA
GEE GRI-NOX 308L 2.0X300MM GEE GRI-NOX 308L 2.5X300 GEE GRI-NOX 308L 3.2	2.5	10 Kg	7.60€ 9.34€ c/ IVA
	3.2	10 Kg	7.65€ 9.40€ c/ IVA
Gri-Nox 316 VAC	2.0	10 Kg	14.05€ 17.28€ c/ IVA
GEE GRI-NOX 316L 2.0 GEE GRI-NOX 316L 2.5 GEE GRI-NOX 316L 3.2	2.5	10 Kg	11.15€ 13.71€ c/ IVA
	3.2	10 Kg	11.20€ 13.77€ c/ IVA
Gri-Nox 29-9 VAC	2.5	10 Kg	13.95€ 17.15€ c/ IVA
GEE GRI-NOX 29/9 2.5X300MM GEE GRI-NOX 29/9 3.2X350MM	3.2	10 Kg	13.85€ 17.03€ c/ IVA
Gri-Nox 309 VAC	2.5	10 Kg	10.75€ 13.22€ c/ IVA
GEE GRI-NOX 309L 2.5X300MM GEE GRI-NOX 309L 3.2X350MM	3.2	10 Kg	10.70€ 13.16€ c/ IVA
Gri-Nox 309 Mo VAC	2.5	10 Kg	12.90€ 15.86€ c/ IVA
GEE GRI-NOX 309 MO 2.5X300MM GEE GRI-NOX 309 MO 3.2X350MM	3.2	10 Kg	12.80€ 15.74€ c/ IVA
Gri-Nox 307 VAC	2.5	10 Kg	8.55€ 10.51€ c/ IVA
GEE GRI-NOX 307 2.5X300MM GEE GRI-NOX 307 3.2X300MM	3.2	10 Kg	8.25€ 10.14€ c/ IVA
Gri-Cast 1 Ni VAC	2.5	10 Kg	41.90€ 51.53€ c/ IVA
GEE GRI-CAST NI 2.5X300MM GEE GRI-CAST NI 3.2X350MM	3.2	10 Kg	41.80€ 51.41€ c/ IVA
Gri-Cast 31 NIF E VAC	2.5	10 Kg	26.60€ 32.71€ c/ IVA
GEE GRI-CAST NIFE 2.5X300MM GEE GRI-CAST NIFE 3.2X350MM	3.2	10 Kg	26.60€ 32.71€ c/ IVA
Gri-Duro 600 R	3.2	10 Kg	5.65€ 6.94€ c/ IVA
GEE GRI-DURO 600 3.2X350MM GEE GRI-DURO 600 4.0X350MM	4.0	10 Kg	5.65€ 6.94€ c/ IVA
Gri-Duro 750	3.2	10 Kg	8.95€ 11.00€ c/ IVA
GEE GRI-DURO 750 3,2X350MM. GEE GRI-DURO 750 4.0X350MM.	4.0	10 Kg	8.95€ 11.00€ c/ IVA

Distribuídor Autorizado

Consultadoria Técnica

Acções de Formação

Instalações | Montagens

Demonstrações Técnicas

Aluguer

Assistência Pós-venda