ROTHENBERGER
pipetool technologies at work

ROPROMO

Enero - Agosto 2022

HERRAMIENTAS PROFESIONALES FABRICADAS AQUÍ DESDE 1946

Contamos con años de experiencia en nuestra forja y suministramos herramientas de la más alta calidad, sencillamente perfectas.

Control total de nuestros procesos de forja, mecanizado, temple, pintura y montaje.

Oferta válida hasta el 31 de agosto de 2022. Precios P.V.P. Impuestos no incluidos.

Tijeras para el corte de tubos de plástico

Equipadas con cuchilla de acero antioxidante en forma de V, que realiza cortes precisos en ángulo recto.

Para el corte: PP, PE, PEX, PB y PVDF

ROCUT 42 TC
Ø 42 mm (1.5/8")
No. 52000

50 €

ROCUT 50 TC
Ø 50 mm (2")
No. 52010

82 €

2 en 1: corte directo o corte con carraca.
2 zonas de apoyo para tubos.

ROCUT 42 TWIN CUT
Ø 20 mm
Ø 42 mm
No. 100003011

82 €

Cortatubos

Para cortar tubo de cobre, bronce, aluminio, tuberías de acero con paredes finas.

MINICUT II PRO
Ø 6-22 mm (1/4"-7/8")
No. 70402

14,25 €

TUBE CUTTER 35
Ø 6-35 mm (1/4"-1.3/8")
No. 70027

40 € 1 BONUS PUNTOS

Llave de radiadores

Para la instalación y mantenimiento de válvulas de espiga para calefacción, conectores y alargamientos de grifos cortos.

No. 73284

No. 73284	Llave + cuadradillo 3/8" - 3/4"	52,00 €
No. 27182	Llave de carraca (18 mm)	84,00 €
No. 140002	Pala 1" x 750 mm	33,45 €
No. 140003	Pala 1" x 1.000 mm	39,95 €
No. 140202	Pala 1.1/4" x 750 mm	34,45 €
No. 140203	Pala 1.1/4" x 1.00 mm	40,95 €

Tenazas autoajustables ROGRIP F&M

Herramienta profesional para la sujeción de tubos, tornillos, tuercas y materiales planos.

ROGRIP M

Gran capacidad de agarre, dientes resistentes al desgaste

ROGRIP F

No. 1000002697	ROGRIP M - L: 180 mm (7"), Ø 35 mm (1.1/4")	23,45 €
No. 1000002699	ROGRIP M - L: 250 mm (10"), Ø 60 mm (2")	25,45 €
No. 1000002701	ROGRIP F - L: 180 mm (7"), Ø 35 mm (1.1/4")	30,95 €
No. 1000002704	ROGRIP F - L: 250 mm (10"), Ø 60 mm (2")	33,45 €

Llaves de aluminio ALUDUR

Un 40% más ligera que la llave HEAVY DUTY pero preparada para los trabajos más exigentes.

No. 70159	L: 10", Ø 48 mm (1.1/2")			45,95 €
No. 70160	L: 14", Ø 60 mm (2")			49,95 €
No. 70161	L: 18", Ø 73 mm (2.1/2")			68,00 €
No. 70162	L: 24", Ø 89 mm (3")			121,00 €
No. 70163	L: 36", Ø 141 mm (5")			237,00 €
No. 70168	L: 48", Ø 168 mm (6")	PROMO	~~526,45 €~~	364,00 €
No. 70169	L: 60", Ø 203 mm (8")	PROMO	~~642,95 €~~	440,00 €

Tenaza ajustable ROFAST

Combinación de una llave ajustable y una tenaza.
Sistema de bloqueo de seguridad impide la apertura involuntaria.

ROFAST
Ø 50 mm (2")
No. 1500003170

PROMO ~~51,95 €~~

49 €

Mordazas lisas y paralelas: no daña las superficies.

Llave ajustable de gran apertura

Robusta, fabricada en acero cromo vanadio.
Gran apertura y ajuste rápido.
Compacta y ligera.

L: 6", Ø 34 mm (1.3/8")
No. 1500001509

29 €

L: 8", Ø 39 mm (1.1/2")
No. 1500001510

33 €

Oferta válida del 1 de enero al 31 de agosto de 2022 o hasta agotar existencias. Precios P.V.P. recomendados, impuestos no incluidos. Debido a cambios en las especificaciones, cantidades, materias primas, costo de producción u otros términos y condiciones todos los precios están sujetos a cambios en cualquier momento sin previo aviso. Todos los artículos están disponibles exclusivamente en distribuidores especializados.

ROFIRE PIEZO 7/16"EU

Soplete piezoeléctrico con regulador de llama.
Quemador de latón intercambiable, Ø 22 mm
Trabajar en posición invertida, con precalentamiento.
Para soldadura:
fuerte hasta Ø 16 mm
blanda hasta Ø 22 mm.

PACK ROFIRE PIEZO CON 3 BOTELLAS MULTIGAS 300

Pack ROFIRE PIEZO
No. P00555516

PROMO

51,80 €

Pack SUPER FIRE 4 1" US

Soplete piezoeléctrico profesional, trabaja en posición invertida. Con cambio rápido de boquillas.

Para soldadura
fuerte hasta Ø 28 mm
blanda hasta Ø 35 mm

Pack SUPER FIRE 4
No. 1000002694*

PROMO

179 €

Incluye: soplete SUPER FIRE 4, 3 boquillas (precisión, ciclónica y aire caliente), deflector de calor, soporte para cartucho y 2 botellas Gas MAPP US en ROCASE 4414.
*Promoción sujeta a cantidades.

SUPER-FIRE 2 US 1"

Soplete piezoeléctrico profesional con quemador Inox Ø 16 mm, bloqueo de llama y regulador de llama preciso. Trabaja en posición invertida.

Para soldadura
fuerte hasta 22 mm Ø
blanda hasta Ø 35 mm

SUPER-FIRE 2
No. PR3564400

PROMO

125 €

POWER FIRE Compact US 1"

Soplete piezoeléctrico profesional para soldadura fuerte de tuberías de cobre hasta Ø 35 mm.
Trabaja en posición invertida.

Pack ROBAG
No. P02548116

PROMO

127 €

No. 254800116	POWER-FIRE Compact US 1" con botella Gas MAPP US	96,55 €
No. P02548116	ROBAG (3 botellas Gas MAPP US en bolsa) ~~134,35 €~~	123,00 €

Soplete a manguera a butano-propano

Para soldadura:
fuerte hasta Ø 22 mm y
blanda hasta Ø 54 mm.

AIRPROP PLUS
No. P00508916

89 €

Incluye: mango con regulador, llama piloto y economizador, 2 m de manguera de alta presión, boquilla Airprop de 22 mm Ø y conexión salida W21,8.

Equipos de soldadura autógena portátil

Para soldadura fuerte de hierro, acero, chapa, tubos y metales no férricos.

ALLGAS Mobile Pro
7/16" EU - No. 1000000558

ALLGAS Mobile Pro
1" US - No. 1000000743

299 €

No. 1000000558

Incluyen: soplete ALLGAS, reguladores de oxígeno y gas (0 -2 bar), encendedor y piedras de repuesto, llave 32, 17, 13 y 8 mm, puntas de Ø 0,2-1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5 m, soporte para puntas, antirretorno de seguridad para gas, manguera de propano 2,5 m. y botellas.

Alfombra ignífuga

Termorresistente hasta 700° por llama directa y escoria fundida e ignífuga hasta 840° C. 500 x 330 x 5 mm.

No. 31050

31 €

Cartuchos de gas

No. 35698	GAS MAPP US 1"US
No. 035521-A	GAS MAPP EU 7/16"EU
No. 035510-A	MULTIGAS 300

Los BONUS puntos y su redención pueden cambiar sin previo aviso a lo largo de la vigencia de la promoción, más info: rothenberger.com/es-es/programa-bonus-de-rothenberger.

Una batería para todos los tipos de trabajo.



Sistema de batería CAS

Un mundo sin cables

Compatible 100%
Combina una única batería entre diferentes máquinas y equipos pertenecientes a la alianza CAS.

¿Quieres saber más?

Para más información o solicitar demostraciones de nuestros productos contacta con tu distribuidor de confianza

Oferta válida del 1 de enero al 31 de agosto de 2022 o hasta agotar existencias. Precios P.V.P. recomendados, impuestos no incluidos. Debido a cambios en las especificaciones, cantidades, materias primas, costo de producción u otros términos y condiciones todos los precios están sujetos a cambios en cualquier momento sin previo aviso. Todos los artículos están disponibles exclusivamente en distribuidores especializados.

Prensa hidráulica ROMAX 4000

Tamaño nominal:	Ø 12 - 110 mm
Fuerza pistón:	32 - 34 kN / 40 mm
Tiempo prensado:	aprox. 5 s

Set U16-20-25
No. 1000001926

1.309 €

Incluye batería y cargador

Prensa hidráulica ROMAX Compact TT

Tamaño nominal plástico/multicapa:	Ø 12 - 40 mm
metal:	Ø 12 - 35 mm
Fuerza pistón:	19 kN / 30 mm
Tiempo prensado:	aprox. 3 s

Set RFz16-20-25-32
No. 1000002111

1.199 €

Incluye: casquillos intercambiables, batería y cargador

Para otras composiciones y medidas. Consulta en tu distribuidor de confianza.

Sierra de disco PIPECUT mini

No. 1000003398

1.760 €

Incluye: soporte de tubo, riel de corte transversal, batería y cargador

Velocidad:	4150 min-1 rpm 28-30 m/s
Disco de corte:	Ø 20 mm

Roscadora SUPERTRONIC 2000 E

Rango de trabajo: BSPT y NPT:	Ø 1/4" - 2"
Velocidad roscado:	15 - 25 rpm
Velocidad retroceso:	60 rpm

No. 1000003389

1.565 €

Incluye: fijatubos, adaptador ROFIX, cabezas de terraja BSPT R 1/2"-3/4"-1"-1.1/4"-1.1/2"-2", batería y cargador

Curvadora ROBEND 4000 E

Rango de trabajo: Cu-Al*:	Ø 12 - 35 mm
Acero INOX:	Ø 12 - 28 mm
Acero de precisión:	Ø 12 - 28 mm

* DIN EN 1057/12735-1, 13348

No. 1000003394

1.955 €

Incluye: eje de patín, trípode, hormas y patines 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8" - 1.1/8", batería y cargador.

Cámara de inspección ROCAM 4 Plus

Cabezas cámara	Ø 30 Ø 40 mm
Rango de trabajo con cámara Ø 30 mm	Ø 70 - 150 mm
con cámara Ø 40 mm	Ø 100 - 300 mm
Cables:	30 o 65 m / Ø 7 mm
Tamaño de pantalla:	10,4"

No. 1500002613

5.470 €

Incluye: cable 30 m cabeza 30 mm, bola de guía, batería y cargador.

Desatascadora de tambor ROSPIMATIC CL

No. 1000002298

335 €

Incluye: espiral 7,5 m - Ø 8 mm

Rango de trabajo:	Ø 20–50 mm
Max. longitud de trabajo: con espiral Ø 8 mm	7,5 m

Posibilidad de trabajar con el taladro RO DD60 (no suministrado con la ROSPIMATIC CL).

Desatascadora de espirales RODRUM VARIOCLEAN

Rango de trabajo	Ø 40 - 100 mm
Max. longitud de trabajo: con espiral Ø 10 mm	10 m
con espiral Ø 13 mm	15 m
Velocidad	275/340/395 rpm

No. 1000003348

1.540 €

Incluye: espiral DuraFlex Ø 13 mm x 15 m, conjunto de htas 16 mm, batería y cargador

Desatascadora de espirales R600 VARIOCLEAN

No. 1000003346

1.955 €

Incluye: espirales y herramientas DuraFlex SMK Ø 16 + 22 mm, batería y cargador.

Rango de trabajo	Ø 20 - 150 mm
Max. longitud de trabajo: con espiral Ø 16 mm	50 m
con espiral Ø 22 mm	60 m
Velocidad	427/527/614 rpm

Bombas de vacío ROAIRVAC R32 CL

ROAIRVAC R32 2.0
No. 1000003230

585 €

Incluye: conexiones, botella aceite mineral, batería cargador y cubo ROBUCKET.

	ROAIRVAC R32 2.0 CL	ROAIRVAC R32 5.0 CL
Velocidad	2.0 CFM 57 l/min	5.0 CFM 142 l/min
Niveles vacío	2	2
Vacío final	23 micron 0,03 mbar	15 micron 0,02 mbar
Motor	185 W/3.600 r/pm	550 W/1.800 r/pm

Los BONUS puntos y su redención pueden cambiar sin previo aviso a lo largo de la vigencia de la promoción, más info: rothenberger.com/es-es/programa-bonus-de-rothenberger.

PRENSAS
ROMAX
ELECTRO-HIDRÁULICAS

Amplia gama de máquinas de prensado, con funcionamiento a cable o con batería CAS

Aplicación para smartphone y tablet disponible para iOS y Android, fácil comprobación de compatibilidad de las herramientas de prensar y mordazas

Diferentes sistemas de mordazas

Mordazas estándar

Mordazas 3-elemental

Aros estándar

Mordazas compact

Mordazas compact con casquillos intercambiables

Aros

ROMAX 3000 AC

Prensa electro-hidráulica, con conexión eléctrica,
para el prensado de accesorios, dependiendo del sistema,
de hasta Ø 110 mm, con 32-34kN.
Mordaza con giro 270°. Uso fácil en lugares reducidos.
Cable de 5 m.

No. 1000001001
ROMAX 3000 AC Set básico en maleta ROCASE 6414

+ GRATIS 3 mordazas
A elegir entre las medidas:
hasta 35 mm M, SV y
hasta 32 mm U, RFz.

PROMO
1.309 €

RO CASE

ROTHENBERGER CFT TECHNOLOGY

ROMAX AC ECO

Prensa electro-hidráulica con conexión eléctrica para el prensado de accesorios,
dependiendo del sistema, de hasta Ø 110 mm, con 32 - 34 kN.
Mordaza con giro 270°. Uso fácil en lugares reducidos
Cable de 5 m.

No. 15705
ROMAX AC ECO Set básico en maleta ROCASE 6414

+ GRATIS 2 mordazas
A elegir entre los sistemas
RFz o U hasta Ø 20 mm.

PROMO
779 €

19 BONUS PUNTOS

RO CASE

ROTHENBERGER CFT TECHNOLOGY

Oferta válida del 1 de enero al 31 de agosto de 2022 o hasta agotar existencias. Precios P.V.P. recomendados, impuestos no incluidos. Debido a cambios en las especificaciones, cantidades, materias primas, costo de producción u otros términos y condiciones todos los precios están sujetos a cambios en cualquier momento sin previo aviso. Todos los artículos están disponibles exclusivamente en distribuidores especializados.

ROMAX 4000

Máquina de prensar electrohidráulica a batería para el prensado de accesorios: hasta Ø 110 mm con 32-34 kN.
Mordaza con giro 270°: Uso fácil en lugares reducidos
Prensado rápido y potente,
5 segundos con 34 kN.

PACKS PROMOCIÓN
ROMAX 4000 CON 3 MORDAZAS + MARTILLO PERFORADOR GRATIS EN MALETA ROCASE

PACKS PROMOCIÓN ROMAX 4000

PROMO

1.439 €

Batería GRATIS*

*Convierte tus puntos en una batería a través del **Programa BONUS**

RO CASE · CAS · ROTHENBERGER CFT TECHNOLOGY

Sets incluyen: ROMAX 4000, mordazas del sistema según conjunto, batería RO BP 18 V / 4.0 Ah Li-Power (No. 1000001653), cargador de batería RO BP 230 V (No. 1000001654), en maleta ROCASE 441.

No. 1000001926	Set ROMAX 4000 16-20 25 mm U	31 BONUS PUNTOS	~~1.662,95 €~~	PROMO 1.309,00 €
No. 1000001927	Set ROMAX 4000 15-22-28 mm M	30 BONUS PUNTOS	~~1.662,95 €~~	1.309,00 €
No. 1000001925	ROMAX 4000 16-20 26 mm TH	31 BONUS PUNTOS	~~1.662,95 €~~	1.309,00 €

Packs promoción incluyen: ROMAX 4000, 3 mordazas de prensar (sistema según conjunto), 1 batería RO BP 18 V/2.0 Ah, 1 batería RO BP 18 V/4.0 Ah, 1 cargador de batería y martillo RO RH4000 en maletas ROCASE.

No. 1000002281[1]	Pack ROMAX 4000 15-22-28 mm SV	1.439,00 €
No. 1000002282[1]	Pack ROMAX 4000 16-20-26 mm TH	1.439,00 €
No. 1000002283[1]	Pack ROMAX 4000 16-20-25 mm U	1.439,00 €
No. 1000002284[1]	Pack ROMAX 4000 15-22-28 mm M	1.439,00 €

[1] Promoción sujeta a cantidades.

ROMAX COMPACT TT

Máquina de prensar electrohidráulica a batería para el prensado de accesorios: hasta Ø 40 mm (plástico/multicapa) o hasta Ø 35 mm (metal) con 19 kN.
Mordaza con giro 270°: Uso fácil en lugares reducidos.
Diseño Twin Turbo: Distribución de peso, perfectamente equilibrado.
Prensado rápido y potente: 3 segundos con 19 kN.
Ligera: 2,5 kg.

PACKS PROMOCIÓN
ROMAX COMPACT TT CON 3 MORDAZAS + TALADRO GRATIS EN MALETA ROCASE

PACKS PROMOCIÓN ROMAX COMPACT TT

PROMO

1.329 €

Batería GRATIS*

*Convierte tus puntos en una batería a través del **Programa BONUS**

RO CASE · CAS · ROTHENBERGER CFT TECHNOLOGY

Sets incluyen: ROMAX COMPACT TT, mordaza universal, casquillos intercambiables (sistema según conjunto), batería RO BP 18 V/2.0 Ah Ion-Li, cargador de batería RO B 230 V, en maleta ROCASE 4414.

No. 1000002111	Set ROMAX Compact TT 16-20 25-32 mm RFz	28 BONUS PUNTOS	~~1.329,95 €~~	PROMO 1.199,00 €
No. 1000002112	Set ROMAX Compact TT 16-20 25-32 mm U	28 BONUS PUNTOS	~~1.329,95 €~~	1.199,00 €

Packs promoción incluyen: ROMAX COMPACT TT, 3 mordazas de prensar o mordaza universal con casquillos intercambiables (sistema según conjunto), 2 baterías RO BP 18 V/2.0 Ah, 1 cargador de batería RO BC14/36, taladro RO DD60 en maletas ROCASE.

No. 1000002287[1]	Pack ROMAX Compact TT 15-22-28 mm SV	27 BONUS PUNTOS	1.329,00 €
No. 1000002288[1]	Pack ROMAX Compact TT 15-22-28 mm M	27 BONUS PUNTOS	1.329,00 €
No. 1000002289[1]	Pack ROMAX Compact TT 16-20-25 mm U	28 BONUS PUNTOS	1.329,00 €
No. 1000002290[1]	Pack ROMAX Compact TT 16-20-26 mm TH	28 BONUS PUNTOS	1.329,00 €
No. 1000002291[1]	Pack ROMAX Compact TT con casquillos intercambiables 16-20-25-32 mm RFz	28 BONUS PUNTOS	1.329,00 €

[1] Promoción sujeta a cantidades.

Los BONUS puntos y su redención pueden cambiar sin previo aviso a lo largo de la vigencia de la promoción, más info: rothenberger.com/es-es/programa-bonus-de-rothenberger.

Curvadora electroportátil ROBEND 4000

Para el curvado en frío hasta 180°, Ø 12 - 35 mm (1/2 - 1.3/8").
Ideal para curvado estacionario en taller o en obras. Para la instalación o reparaciones en instalaciones sanitarias y de calefacción.
Motor de alto rendimiento de 1010 W.

Asa para un cómodo transporte

Incluye: ROBEND 4000, hormas y patines para los diferentes diámetros de tubo, eje de patín en maleta de plástico. (No incluye trípode).

No. 1000001550	Conjunto ROBEND 4000 15 - 18 - 22 - 28 mm	**1.747,00 €**
No. 1000001536[1]	Conjunto ROBEND 4000 16 - 20 - 25 - 32 mm	**1.821,00 €**

[1] Venta a través de SUPER-EGO TOOLS, S.L.U.

Curvadoras ROBULL E

Para un curvado hidráulico de precisión en frío hasta 90°
Capacidad de 3/8"-1/2"-3/4"-1"-1.1/4"-1.1/2"-2"
Curvado rápido gracias a la fuerza del pistón de 150 kN.

Aplicable en tubería de acero normalizada EN 10255 serie media y pesada Ø 3/8 - 2"

ROBULL E
No. 057966X

PROMO ~~2.450,95 €~~
2.199 €

Incluyen: ROBULL E, juego de hormas en radio corto; placa doble (superior abatible) o única y diábolos en cofre metálico.

No. 057966X	ROBULL E placa única, radio corto 3/8"-2"	~~2.450,95 €~~	**2.199,00 €**
No. 057961X	ROBULL E placa doble, radio corto 3/8"-2"		**2.465,00 €**

Curvatubos manual TUBE BENDER MAXI MLP

Para curvado de precisión de tubos de multicapa (MLP) Ø 16-20-25-32 mm.
Ideal para lugares de difícil acceso
Permite trabajar con una sola mano.
Hormas de plástico.
Brazo de maneral con acoplamiento de bayoneta.

No. 766110416
16-20-25-32 mm
368 €

Soporte para tubos 6"

Altura ajustable de 780 a 1.200 mm

No. 56047
245 €

Aceite de roscado

RONOL mineral
Para el roscado de todo tipo de materiales, incluido acero inoxidable.
RONOL SYN sintético
Desarrollado y aprobado para instalaciones de agua potable.

RONOL SYN sintético
No. 65013
Spray 600 ml

PROMO ~~17,95 €~~
16,45 €

RONOL mineral
No. 65010
Garrafa 5 l

PROMO ~~60,95 €~~
40,00 €

Oferta válida del 1 de enero al 31 de agosto de 2022 o hasta agotar existencias. Precios P.V.P. recomendados, impuestos no incluidos. Debido a cambios en las especificaciones, cantidades, materias primas, costo de producción u otros términos y condiciones todos los precios están sujetos a cambios en cualquier momento sin previo aviso. Todos los artículos están disponibles exclusivamente en distribuidores especializados.

SUPERTRONIC 2000

Roscadora electroportátil Ø 1/4" - 2".
Para realizar rápidamente y sin esfuerzos, uniones roscadas precisas y fiables.
Rendimiento: Motor resistente de 1.010 W, doblemente aislado.
Velocidad de roscado: 15 - 25 min-1, marcha atrás 60 min

PACK PROMOCIÓN

SUPERTRONIC 2000 CON 6 CABEZAS + LÁMPARA GRATIS EN MALETA ROCASE

PACK PROMOCIÓN SUPERTRONIC 2000

PROMO

1.049 €

RO CASE

Pack promoción incluye: SUPERTRONIC 2000, 6 cabezas de terraja 1/2"-3/4"-1"-1.1/4"-1.1/2"-2", fijatubos, adaptador MONOBLOCK, lámpara a batería RO FL 180, batería RO BP 18 V/2.0 Ah y cargador de batería en maletas ROCASE.

No. 1000002302[1] Pack SUPERTRONIC 2000 **1.049,00 €**

[1] Promoción sujeta a cantidades.

Terraja manual SUPER CUT

Para realizar uniones roscadas precisas y fiables.
Funcionamiento fácil en lugares de difícil acceso gracias al maneral acodado.
Ajuste rápido de la carraca, la dirección de la carraca se puede bloquear.

No. 070892X

No. 070780X y No.070781X incluyen:
mango de carraca (maneral pequeño, octogonal), cabezas en estuche de plástico.
No. 070892X incluye: mango de carraca (maneral grande, octogonal), adaptador de cabeza y cabezas en ROCASE.

No. 070780X	Conjunto SUPER CUT BSPT-R 1/2" - 3/4" - 1"	**179,00 €**
No. 070781X	Conjunto SUPER CUT BSPT-R 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4"	**199,00 €**
No. 070892X	Conjunto SUPER CUT BSPT-R 1/2"-3/4"-1"-1.1/4"-1.1/2"-2"	**474,00 €**

Accesorio de ranurado ROGROOVER 6"

Para el ranurado rápido de tubos de acero con paredes estándar y finas hasta Ø 6" (150 mm).
Mecanismo ajustable de control fino para obtener una profundidad de ranura constante.

Incluye: accesorio de ranurado ROGROOVER, llaves Allen 5 y 6, llave de carraca 1/2"y cinta métrica para ranurado.

No. 56509	Accesorio ROGROOVER 6" para SUPERTRONIC 2000		**1.260,00 €**
No. 56506	Accesorio ROGROOVER 6" para SUPERTRONIC 3SE y REX 3"		**1.260,00 €**
No. 56521	Rodillo y eje de ranurado 1"	PROMO ~~431,45 €~~	**359,00 €**
No. 56522	Rodillo y eje de ranurado 1.1/4-1.1/2"	~~431,45 €~~	**359,00 €**

Roscadoras de bancada

Para un uso profesional en taller.
Escariador de 3 hojas de corte trabajo sin rebabas.
2 platos de centrado permiten una correcta alineación y fijación del tubo.
Guía a ambos lados, guiado preciso de la terraja.

SUPERTRONIC 2 SE
No. 56150

3.065 €

Capacidad:	Ø 1/2 - 2"
Potencia:	1150 W
Velocidad:	40 rpm
Peso con terrajas:	68,5 kg
Dimensiones (mm):	535 x 430 x 340

SUPERTRONIC 3 SE
No. 56250

3.590 €

Capacidad:	Ø 1/2 - 3"
Potencia:	1700 W
Velocidad:	33 rpm
Peso con terrajas:	100 kg
Dimensiones (mm):	650 x 480 x 420

SUPERTRONIC 4 SE
No. 56465

6.315 €

Capacidad:	Ø 1/2 - 4"
Potencia:	1750 W
Velocidad:	22 / 50 rpm
Peso con terrajas:	120 kg
Dimensiones (mm):	750 x 540 x 480

Los BONUS puntos y su redención pueden cambiar sin previo aviso a lo largo de la vigencia de la promoción, más info: rothenberger.com/es-es/programa-bonus-de-rothenberger.

ROCAM 4 PLUS

Cámara de inspección para tuberías de Ø 40 - 300 mm con cable de longitud 30 m, con software integrado para documentación y gran pantalla táctil desmontable de 10,4".

ROCAM 4 PLUS
desde
5.475 €

PACK PROMOCIÓN
ROCAM 4 PLUS CON MINI-MODUL 16/25 + GRATIS CARRO EN ROCASE

No. 1500002613 incluye: cámara ROCAM 4 Plus, cable 30 m, cabeza de cámara Ø 30 mm, bola de guía, cargador de batería RO BC14/36, batería RO BP18/4 - 4.0 Ah y bolsa de accesorios.

No. 1500002613	Set ROCAM 4 PLUS	5.475,00 €
No. 69118	Guía con ruedas para Ø 150 - 200 mm	427,00 €
No. 1000001836	Adaptador para cabeza de cámara Ø 30 mm para uso con los patines de ruedas.	100,00 €

Packs promoción incluyen: cámara ROCAM 4 PLUS con cable de 30 m y cabeza de cámara Ø 30 o 40 mm (según código), transmisor de localización, bola de guía de 30 o 40 mm, MINI-MODUL 16 m con cabeza de cámara Ø 25 mm, batería 18V/4 Ah, cargador, 2 maletas ROCASE y carro sistema ROCASE

No. 1000002848[1]	ROCAM 4 PLUS con cabeza cámara Ø 30 mm	6.199,00 €
No. 1000002840[1]	ROCAM 4 PLUS con cabeza cámara Ø 40 mm	6.799,00 €

[1] Promoción sujeta a cantidades.

Sistema inspección ROSCOPE i2000

Sistema modular para la inspección de tuberías y espacios huecos. Cámaras, autonivelantes y estancas de alto rendimiento, y módulos de localización para un uso multifuncional. La tecnología WiFi permite una transferencia de datos rápida y fácil.

Pantalla	3.5" Pantalla táctil (color)
Formato vídeo:	AVI
Formato imagen:	JPEG, 640 x 480 píxel
Conexión:	Mini-USB, AV-Out, SD-Tarjeta
Alimentación	Batería Ion-Li de 3.7 V / 5.2 Ah

ROSCOPE i2000 con módulo TEC

Bloque de cámara	Ø 17 mm, 4 LEDs
Brillo	100 LUX (0.5 m)
Cable:	1 m

Módulo ROLOC PLUS

Dispositivo de localización de tuberías y sondas.

ROSCOPE i2000 con módulo 25/22 y módulo TEC

Para tuberías Ø 40 - 110 mm.

Bloque de cámara	Ø 25 mm, 8 LEDs
Brillo	100 LUX (0.5 m)
Cable:	22 m Ø 5,5 mm

ROSCOPE i2000 con módulo 25/16 y módulo TEC

Para tuberías Ø 50 - 110 mm
Autonivelante y con transmisor integrado.

35 BONUS PUNTOS

Bloque de cámara	Ø 25 mm, 4 LEDs
Brillo	125 LUX (0.5 m)
Cable:	16 m Ø 8,5 mm

No. 1500000696	ROSCOPE i2000 con módulo TEC	1.066,00 €
No. 1000000860	ROSCOPE i2000 con módulo 25/22 y módulo TEC	2.049,00 €
No. 1000000842	ROSCOPE i2000 con módulo 25/16 y módulo TEC	2.190,00 €
No. 1500000057	Módulo ROLOC PLUS	1.300,00 €
No. 1000000862	ROSCOPE i2000, módulo 25/16 y ROLOC PLUS	3.555,00 €
No. 74629	Bola guía para módulos de 25/22 y 25/16	73,50 €

ROSCOPE i2000 con módulo 25/16 y módulo TEC en una inspección de un desagüe pluvial.

No. 74629 Bola guía para centrar el bloque de cámara

Contamos con una amplía gama de equipos y accesorios para la inspección y desatasco. Consulta en tu distribuidor de confianza.

Cámara de inspección ROSCOPE MINI

Cámara compacta de alta calidad en soporte robusto con 120 cm. de cable
Cabezal con luz, Ø 8,5 mm a prueba de agua
Almacenamiento interno de datos.
Con accesorio espejo e imán y 4 baterías AA en ROBOX

Inspección rápida antes y después de las instalaciones.

ROSCOPE MINI
No. 1000002268

PROMO ~~148,95 €~~
132 €

Resolución:	320 x 240 RGB
Pantalla:	LED (2.5" Color)
Tª trabajo:	0° - 50° C
Tª almacenamiento:	-20° C - 60° C
Alimentación	4 baterías AA

Accesorio espejo, arco de 90 °.

Accesorio imán para atrapar piezas de metal.

Oferta válida del 1 de enero al 31 de agosto de 2022 o hasta agotar existencias. Precios P.V.P. recomendados, impuestos no incluidos. Debido a cambios en las especificaciones, cantidades, materias primas, costo de producción u otros términos y condiciones todos los precios están sujetos a cambios en cualquier momento sin previo aviso. Todos los artículos están disponibles exclusivamente en distribuidores especializados.

Bomba de comprobación

Para realizar comprobaciones de precisión de tuberías de agua y contenedores

TP 25
Hasta 25 bares
No. 60250

PROMO ~~204,95 €~~
175 €

Presión:	25 bar
Succión:	16 ml / carrera
Tanque:	7 l
Conexión:	R 1/2"

RP 50-S
Hasta 50 bares
No. 60200

237 €

5 BONUS PUNTOS

Presión:	50 bar
Succión:	45 ml / carrera
Tanque:	12 l
Conexión:	R 1/2"

RP-PRO III
Eléctrica hasta 40 bares
No. 61185

610 €

Con auto-cebado y llenado eléctrico

Presión:	40 bar
Flujo:	máx.6 ml/min
Conexión:	R 1/2"

Desatascadora ROPUMP SUPER PLUS

Uso profesional para obstrucciones en lavabos, bañeras e inodoros, etc.
Mango ajustable y gran transmisión de la fuerza gracias a la empuñadura ergonómica.

Adaptador ancho

Adaptador largo

2 BONUS PUNTOS

No. 072070X	ROPUMP SUPER PLUS con adaptador corto y largo	105,00 €
No. 1000001762	ROPUMP SUPER PLUS, 3 adaptadores y bolsa	113,00 €

Desatascadora ECO-PUMP

Desatascadora de aire comprimido con manómetro
Manómetro integrado.
Mango regulable.
Presión máx.: 5 bar.

Accesorio opcional para inodoros.
No. R10803600

Incluye: ECO-PUMP con adaptador...

No. 107100	ECO-PUMP con adaptador	241,00 €
No. R10803600	Accesorio inodoro	16,00 €

Muelles desatascadores

Para aplicaciones manuales en lavabos, baños, fregaderos.

Ø 7 mm / 2 m
No. 67002000

PROMO ~~15,45 €~~
14,25 €

Ø 7 mm / 5 m
No. 67005000

PROMO ~~21,95 €~~
21 €

Espirales

Espiral de gran potencia de acero especial (DIN EN 10270-1) con barrena cónica integrada

No. 72412	Ø 8 mm / 7,5 m	74,00 €
No. 72413	Ø 8 mm / 7,5 m con alma de acero	79,00 €
No. 72422	Ø 10 mm / 10 m	95,00 €

Desatascadora ROSPI H+E PLUS

Equipo manual o eléctrico para el desatasco con espirales.
Toma hexagonal para conexión a taladro.
Bloqueo tipo serpiente con barrena integrada.

Aplicación:	Ø 20 - 50 mm

Toma hexagonal, posibilidad de funcionamiento con taladro.

Hasta:

4 BONUS PUNTOS

No. 72095	Desatascadora ROSPI H+E PLUS / Ø 8 mm - 7,5 m	126,00 €
No. 72005	Desatascadora ROSPI H+E PLUS / Ø 10 mm - 10 m	195,00 €

Desatascadora ROSPIMATIC CL

Equipo manual o eléctrico para el desatasco con espirales.
Embrague que facilita una parada suave del tambor.
Cambio de avance y retroceso sin detener la máquina ni cambiar el agarre.
Toma hexagonal para conexión a taladro.

Ø tubo:	DN50
Espiral:	Ø 8 mm - 7,5 m

Toma hexagonal, posibilidad de funcionamiento con taladro.

No. 1000002298	ROSPIMATIC CL con barrena cónica	337,00 €

Los BONUS puntos y su redención pueden cambiar sin previo aviso a lo largo de la vigencia de la promoción, más info: rothenberger.com/es-es/programa-bonus-de-rothenberger.

Desatascadora de espirales

PACK R600
DESATASCADORA R600 CON SET HERRAMIENTAS Ø 16 Y 22 MM

Rango de trabajo	**tuberías de Ø 20 - 150 mm**
Potencia	**690 W**
Velocidad	**467 min-1, (dcha. e izq.)**

Máxima longitud de trabajo:
60 m con espirales en S de Ø 22 mm
50 m con espirales en S de Ø 16 mm
10 m con espirales de Ø 8 y 10 mm

PACK R600
No. 19173
25 BONUS PUNTOS

PROMO

~~1.602,95 €~~

1.419 €

Desatascadora de tambor RODRUM S

Con alimentación automática de la espiral. Alimentación y liberación de presión con mango único. Tambor intercambiable.

Potencia	**440 W**
Velocidad	**300 r.p.m.**

Rango de trabajo:
Ø 40-70 mm (espiral de 10 mm)
Ø 70-100 mm (espiral de 13 mm)

RODRUM S
No. 1000002828

PROMO

1.309 €

No. 1000002828 incluye: RODRUM S 13 con espiral (Ø 13 mm / 15 m) con tambor RODRUM S 10 (Ø 10 mm / 10 m) y set herramientas Ø 16 mm

No. 1500002203	Espiral Ø 10 mm x 10 m	**158,00 €**

Analizador ROTEST ELECTRONIC 4

RO CASE

Detección de gases en las salas, así como de fugas en las tuberías. Sensor de gas duradero con rápido funcionamiento y tiempo de recuperación.
Detección de todos los gases basados en CH4.
Calibración automática del sensor de gas.
Sonda larga,mayor radio de trabajo.
Indicador LED y acústico.
Carcasa de goma, resistente a los golpes.

No. 1000003199

420 €

Sonda:	**430 mm**
Sensibilidad:	**40-6400 ppm**
Peso:	**250 g.**

Detector ROLEAK Aqua 3 Plus

RO CASE

Dispositivo de detección de fugas acústico para sistemas de tuberías.
Auriculares con conexión vía Bluetooth.
Posibilidad de uso con micrófono de suelo (accesorio opcional).

Duración:	**aprox. 50 h**
Peso	**300 g**
Protección:	**IP41**

No. 1500003533 incluye: ROLEAK Aqua 3 Plus, auriculares Bluetooth, adaptador de imán, 2 barras de extensión y adaptador de trípode en maleta ROCASE.

No. 1500003533	ROLEAK Aqua 3 Plus	**999,00 €**
No. 1500003535	Micrófono de suelo	**645,00 €**

Geófono ROGEO

Detector acústico específico para valvulería y suelo, imbatible en la localización acústica de fugas en tuberías de agua sometidas a presión.

No. 1500002751[1]

PROMO ~~4.529,45 €~~

3.799 €

[1] Venta a través de SUPER-EGO TOOLS, S.L.U.

Set bomba desincrustante ROCAL 20

Elimina rápidamente las incrustaciones de los intercambiadores de calor, las tuberías de agua, los tanques de agua, los sistemas de calefacción y refrigeración.

Conexión:	**R1/2"**
Volumen tanque	**15 l**
Tensión:	**230V / 50 Hz**
Potencia	**150 W**

Caudal:	**40 l/min**
Altura max.:	**10 m.**
Tª trabajo	**hasta 50° C**

No. 61105	Desincrustante ROCAL Acid Plus 5 kg.	**29,45 €**
No. 61106	Desincrustante ROCAL Acid Plus 10 kg.	**52,00 €**
No. 1500000914	Desincrustante ROCAL Acid Plus 25 kg.	**110,00 €**
No. 61120	Neutralizante[1]	**115,00 €**

[1] Neutralizante en polvo, necesario usar después de utilizar ROCAL Acid Multi o ROCAL Acid Plus

¡Inversión automática del caudal!

PACK ROCAL 20
No. 851P01200

PROMO ~~692,45 €~~

599 €

No. 851P01200 Incluye: bomba ROCAL 20, desincrustante 5 l y neutralizante 1 kg.

Oferta válida del 1 de enero al 31 de agosto de 2022 o hasta agotar existencias. Precios P.V.P. recomendados, impuestos no incluidos. Debido a cambios en las especificaciones, cantidades, materias primas, costo de producción u otros términos y condiciones todos los precios están sujetos a cambios en cualquier momento sin previo aviso. Todos los artículos están disponibles exclusivamente en distribuidores especializados.

ROPULS eDM

Compresor de limpieza por barrido para la desinfección y limpieza de sistemas de calefacción e higienización de instalaciones de agua potable según EN806/DIN 1988-2

Motor	230V - 50Hz
Potencia motor	1,5 kW
Conexión	DM 50 / 2"
Caudal máx.	5 m/h
Presión máx. agua	7 bar
Presión máx. trabajo	8 bar
Velocidad	1.400 r.p.m

PACKS PROMOCIÓN
ROPULS EDM CON INYECTOR, REGULADOR Y PRODUCTOS ROCLEAN

Desinfección de sistemas de agua potable No permanece en el sistema.

Limpieza de suelos radiantes Limpia depósitos y biopelículas. Para todos los materiales de tubería estándar. No permanece en el sistema. 1 bote = 100 l.

Inyector

Regulador de presión

PACKS PROMOCIÓN ROPULS eDM

PROMO

1.999 €

No. 1500000157	6 botes desinfección sistemas de agua potable	PROMO	~~273,47 €~~	**267,00 €**
No. 1500000201	6 botes limpieza suelos radiantes	PROMO	~~279,77 €~~	**273,00 €**
No. 1500003517	Extensión de mango			**72,00 €**

Packs promoción incluyen: compresor de limpieza ROPULS eDM con mangueras, inyector ROCLEAN, regulador de presión 2 bar y 6 botes ROCLEAN

No. 1000003181[1]	Pack ROPULS eDM - desinfección de sistemas de agua potable	40 BONUS PUNTOS	**1.999,00 €**
No. 1000002825[1]	Pack ROPULS eDM - limpieza de suelos radiantes	40 BONUS PUNTOS	**1.999,00 €**

[1] Promoción sujeta a cantidades.

Desatascadora HD 13/100

Desatascadora eléctrica por alta presión.
Ajuste continuo de la presión.
Alimentación CA, autocebado hasta 2 m.

Motor	230V
Máx.. Ø	150 m
Presión máx.	100 bar
Máx. longitud	20 m.
Caudal	13 l/min
Potencia	2.300 W
Velocidad	1.400 r.p.m

No. 76020 incluye: tambor de manguera con manguera especial de alta presión de 20 m con acoplamientos y boquilla para limpiar tuberías

No. 76020	HD13/100 (230 V)	**3.159,00 €**
No. 76065	Tobera 5 orificios Ø 25 x 22 mm	**110,00 €**
No. 77506	Tobera giratoria 45°, Ø 16 x 30 mm	**210,00 €**

ROSOLAR PUMP PLUS

Bomba de gran potencia para el llenado rápido, aclarado efectivo y ventilación de instalaciones solares.
Autoaspirante, permite trabajar en vacío con glicol.
Resistente, trabaja con temperaturas hasta 100°C.
Válida para el purgado de instalaciones.

Motor	230V
Depósito	30 l
Manguera	3 m
Conexión	1/2"

Limpieza ROSOLAR PUMP: llenado y desenlodado de circuitos con una sola máquina.

No. 1500000136	ROSOLAR PUMP PLUS (con bomba de hélice)	**894,00 €**

ROWELD P 63 S-6 Espada

Unidad de soldadura socket para uso con matrices de calentamiento de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm Ø.
Dos versiones: termostático o electrónico.

ROWELD P 63 S-6 termostático

ROWELD P 63 S-6 electrónico

Incluyen : unidad de soldadura, matrices de calentamiento, llave Allen del 6, tornillos de cabeza Allen y fijación de montaje en mesa en maleta de plástico.

No. 053893X	ROWELD P 63 S-6 termostático	**331,00 €**
No. 053891X	ROWELD P 63 S-6 electrónico	**368,00 €**

ROWELD ROFUSE TURBO 400

Unidad universal de soldadura por electrofusión para tuberías de agua y gas.
Para accesorios hasta Ø 400 mm.
Con software (RODATA 2.0) interno.

Corriente:	230V 50 Hz/60Hz
Potencia:	3.000 W, 70% ED
Corriente de salida:	80 A
Tensión de soldadura:	8 - 48 V

Pelatubos mecánico

No. 1000000999	ROWELD ROFUSE TURBO 400			**2.735,00 €**
No. 53240	Pelatubos mecánico, 32-110 mm		~~1.959,45 €~~	**1.750,00 €** PROMO
No. 53250	Pelatubos mecánico, 110-500 mm		~~2.244,95 €~~	**1.965,00 €** PROMO

Los BONUS puntos y su redención pueden cambiar sin previo aviso a lo largo de la vigencia de la promoción, más info: rothenberger.com/es-es/programa-bonus-de-rothenberger.

EASY PACK R32

Kit completo para realizar
el vacío de gases refrigerantes.

EASY PACK R32
No. 1000002562

PROMO
429 €

R410A R32

Incluye: bomba de vacío ROAIRVAC R32 - 42 l/min, grupo manométrico 4 vías, manguera de vacío "Estándar" 3/8"SAE, 3 mangueras de presión 5/16"SAE, abocinador excéntrico 1/8"-3/4"y adaptador 3/8" SAE M - 1/4" SAE F en maleta TRENDY.

Set ROCADDY 120 Digital

Conjunto universal
para evacuación y carga.

ROCADDY 120 Digital
No. 1000002561

1.499 € 32 BONUS PUNTOS

R410A R22 R134a R407C R404A R507 R32

Incluye : bomba de vacío ROAIRVAC R32 1.5 - 42 l/min, 2 conectores 3/8"SAE F - 1/4"SAE M y 5/16"SAE M -1/4"SAE F, manómetro digital ROCOOL 600 con pinza de temperatura, 3 mangueras (1,5 m) serie "PLUS" 1/4"SAE, báscula ROSCALE 120 kg, 2 adaptadores con llave 5/16" SAE y 1/4" SAE, conexión 5/16" interna-1/4" externa, cortatubos TC 722 PRO y TC 735.

Abocinador ROFLARE REVOLVER

Confección rápida y segura de abocinados simples de 45° de acuerdo con las normas EN 14276-2 y JIS B8607:2008 sobre tubos de cobre de Ø 6 -18 mm y 1/4 - 3/4".

5 BONUS PUNTOS*

No. 1000000223	ROFLARE REVOLVER	230,00 €
No. 1000000231*	ROFLARE REVOLVER + cortatubos Ø 3-42 mm	257,00 €

Abocinador excéntrico

Produce abocinados de precisión simples de 45° en tubos de cobre Ø 6 - 18 mm (1/8 - 3/4").

No. 222401

No. 222401	6-18 mm y 1/8 - 3/4"	213,00 €
No. 222402	1/8 - 3/4"	165,00 €

Set de llaves dinamométricas

6 cabezales: 17-22-24-26-27-29 mm para conexiones roscadas de tubos de 1/4"-3/8"-1/2"-5/16" según DIN EN 378: 2008-06.

Capacidad: **10 – 70 Nm**

No. 175001	Llaves dinamométricas	105,00 €

Set de manómetros con mangueras

Compuesto por: grupo manométrico Ø 80 mm de 2 o 4 vías, 3 mangueras de alta presión L: 1,5 m. serie "Estándar" o serie "Plus"

R22 R134a R407C R404A

No. 170600	2 vías, mangueras "Estándar"	140,95 €

R410A R32

No. 170607	2 vías, mangueras "Estándar"	174,95 €
No. 170606	4 vías, mangueras "Estándar"	189,95 €
No. 170608	4 vías, mangueras "Plus"	211,45 €

Grupos manométricos 2vías

Clase / norma: **1.6 / EN-8371**
Escalas **bar/psi y °C**

R22 R134a R407C R404A

No. 170501		99,00 €

R410A R32

No. 1000001426		99,00 €

Juegos 3 mangueras de alta presión

Serie "Estándar" **Serie PLUS**



R22 R134a R407C R404A

No. 1500000024	"Estándar", 1/4" SAE	34,00 €
No. 1500000028	"Plus", 1/4" SAE	115,00 €

R410A R32

No. 1500000026	"Estándar", 5/16" SAE	34,00 €
No. 1500000030	"Plus", 5/16" SAE	121,00 €

SANIFRESH

Spray de limpieza para equipos de aire acondicionado para prevenir la acumulación de polvo, ácaros, bacterias y esporas.
Elimina olores desagradables, con, olor a menta.

El bote sale a:
8,25 €

No. 85800	12 botes (400 ml.)	99,00 €

Cinta anticondensación

Cinta filtrada flexible para el aislamiento térmico de tuberías. Rango de temperatura: -40°C a 85°C.

No. 859010	Cinta 10 m.	7,75 €

Botellas de gas refrigerante

Cilindros TPED según UNI EN 13322-1.
Válvulas T-PED según UNI EN ISO 10297.
Rosca SAE en todas las válvulas.
Accesorio universal.
Cilindros recargables.

R407C

No. 170913	1 l. 40 bar	a consultar
No. 170931	2 l. 40 bar	a consultar

R410A

No. 170912	1 l. 40 bar	a consultar
No. 170932	2 l. 40 bar	a consultar

R32

No. 170960	1 l. 40 bar	a consultar
No. 170961	2 l. 40 bar	a consultar

Clientes sin CAF incluye el impuesto en factura, de acuerdo al impuesto vigente en el momento de la compra. Clientes con CAF exentos del pago de impuesto. Aplicable exclusivamente al Mercado Español.

Oferta válida del 1 de enero al 31 de agosto de 2022 o hasta agotar existencias. Precios P.V.P. recomendados, impuestos no incluidos. Debido a cambios en las especificaciones, cantidades, materias primas, costo de producción u otros términos y condiciones todos los precios están sujetos a cambios en cualquier momento sin previo aviso. Todos los artículos están disponibles exclusivamente en distribuidores especializados.

Bombas de vacío ROAIRVAC R32

Bombas de vacío de dos tiempos para evacuación (DIN 8975).
Pueden utilizarse en circuitos con refrigerantes clase A1, A2L y A2.
Manómetro y válvula selenoide de retención protegidos por carcasa.
Motor de cuatro polos con un mayor rendimiento en bajas revoluciones, reduce el desgaste.

Incluyen: bomba ROAIRVAC R32, conexiones 1/4", 5/16" SAE y 3/8"SAE, botella de aceite mineral.

			PROMO
No. 1000002399	ROAIRVAC R32 1.5, 42 l/min.	~~282,95 €~~	245,00 €
No. 1000002713	ROAIRVAC R32 3.0, 85 l/min.	~~332,45 €~~	295,00 €
No. 1000001231	ROAIRVAC R32 6.0, 170 l/min.	~~387,45 €~~	349,00 €
No. 1000002714	ROAIRVAC R32 9.0, 255 l/min.	~~487,95 €~~	440,00 €

Bombas de vacío a batería ROAIRVAC R32 CL

Funcionamiento con batería CAS

Incluyen: bomba ROAIRVAC R32 a batería , conexiones 1/4", 5/16" SAE y 3/8"SAE, botella de aceite mineral sin batería ni cargador.

No. 1000003229	ROAIRVAC R32 2.0 CAS 18 V, 57 l/min, 185 W	390,00 €
No. 1000003231	ROAIRVAC R32 5.0 CAS 18 V, 142 l/min, 550 W	489,00 €

Packs incluyen: bomba ROAIRVAC R32 a batería, conexiones 5/16" SAE M / 3/8" SAE M, batería 18 V/8 Ah, cargador, botella aceite mineral y cubo ROBUCKET.

No. 1000003230	Pack ROAIRVAC R32 2.0 CAS	12 BONUS PUNTOS	587,00 €
No. 1000003233*	Pack ROAIRVAC R32 5.0 CAS	15 BONUS PUNTOS	685,00 €

ROREC PRO Digital

Equipo ligero de recuperación de refrigerantes de las clases A1, A2L y A2. Adecuado para todos los tamaños de unidades gracias a su alta tasa de recuperación.

Ratio de recuperación:
Gases: 0,5 kg/min; 30 kg/h
Fluido: 3,5 kg/min; 210 kg/h
Push/Pull: 9,5 kg/min; 570 kg/h

No. 1500002637	ROREC PRO Digital	1.459,00 €

Manómetro digital ROCOOL 600

Para la puesta en marcha, mantenimiento y documentación de circuitos de gases refrigerantes de todo tipo.

2 sensores de temperatura

Módulo red box con software

Sonda de vacío (opcional)

No. 1000000572 incluye: ROCOOL 600, 2 sensores de temperatura, módulo red box con software y cable de conexión en maleta de plástico. 11 BONUS PUNTOS*

No. 1000000572*	ROCOOL 600 set completo		726,55 €
No. 1000002522	ROCOOL 600 (gris), 2 sensores de Tª	~~430,45 €~~	369,00 € PROMO
No. 1000000541	Sonda de vacío		361,15 €

ROLEAK Pro

Equipo electrónico de detección de fugas en sistemas de refrigeración.
Adecuado para R32.
Fácil acceso incluso a fugas difíciles de alcanzar.
3 niveles distintos de sensibilidad

Estado de la fuga:	7 LEDs
Longitud del sensor:	40 cm
Detección de tasas de fuga:	3 g/a en 3 sg
Peso:	400 g
Tª de trabajo:	de 0 °C a 40 °C
Tensión:	467 min^{-1}, (dcha. e izq.)

No. 1500002241	ROLEAK Pro	275,00 €

ROSCALE 120

Báscula electrónica para refrigerante.
De fácil manejo en los procesos de llenado y evacuación
Funciona con batería 9V.

Capacidad:	120 kg.
Precisión:	+/- 0,5 %
Resolución:	5 g
Peso:	400 g
Tª de trabajo:	de -10 °C a 49 °C
Conexión:	1/4" SAE

6 BONUS PUNTOS

No. R17300416	ROSCALE 120	409,00 €

Los BONUS puntos y su redención pueden cambiar sin previo aviso a lo largo de la vigencia de la promoción, más info: rothenberger.com/es-es/programa-bonus-de-rothenberger.

ROTHENBERGER
pipetool technologies at work

CONJUNTOS ROCADDY 132 R32 CL

SOLUCIÓN COMPLETA PARA LA EVACUACIÓN Y CARGA DE GASES

NOVEDAD

Con bomba de vació a batería

Conjuntos ROCADDY 132 R32 CL Análogico / Digital

Solución completa para los procesos de evacuación y carga de gases, ahora con bomba de vacío a batería para una mayor independencia en el trabajo.

Manómetro analógico de 4 vías

Manómetro digital ROCOOL 600

Incluyen: bomba ROAIRVAC R32 a batería , conexiones 1/4", 5/16" SAE y 3/8"SAE, botella de aceite mineral sin batería ni cargador.		
No. 1000003622	ROCADDY 132 R32 CL con manómetro analógico	**1.699,00 €**
No. 1000003623	ROCADDY 132 R32 CL con manómetro digital	**1.799,00 €**

Incluyen: bomba de vacío 2 etapas ROAIRVAC R32 2.0 CL, manómetro digital ROCOOL 600 o manómetro analógico de 4 vías, termómetro con pinza, conjunto manguera a presión 1/4" SAE 1.500 mm válvula de bola para R22, R134a, R407C, báscula ROSCALE 120, 1x 5/16" SAE F – 1/4" con válvula, 1x 5/16" SAE M – 1/4" SAE F, conexión a botella 1/4", conexión a botella 5/16", aceite mineral (0,4 l), cortatubos Tube Cutter 35, cortatubos Minicut II Pro, maletín de transporte.

VISÍTANOS EN:

rothenberger.es
facebook.com/ROIberia
rothenberger_iberia

ROTHENBERGER
Ctra. Durango-Elorrio, km. 2 • 48220 Abadiño - Bizkaia
Tel.: 94 621 01 01 • Fax: 94 621 01 02
ventas@rothenberger.com

Su distribuidor especializado ROTHENBERGER:

Oferta válida del 1 de enero al 31 de agosto de 2022 o hasta agotar existencias
Precios P.V.P. recomendados, impuestos no incluidos. Debido a cambios en las especificaciones, cantidades, materias primas, costo de producción u otros términos y condiciones todos los precios están sujetos a cambios en cualquier momento sin previo aviso.

4100000843 . 1.04 01/2022