

BASIC WORK



Vedrol
VEDANTES E ROLAMENTOS, LDA



Mundo

Ref. 802.3CT-19-3-X

EN ISO 20345

S3+CI+SRC

Zapato de seguridad piel hidrófuga y transpirable. Cuádruple cosido de seguridad con forro textil transpirable. Cordones de poliamida, ojetes no metálicos y reflectante lateral. Puntera "composite" (ISO 22568-2:2019) y plantilla anti perforación textil (ISO 22568-4:2019). Suela de poliuretano bidensidad en color naranja/negro con componentes anti-hidrolíticos (LLS - Long Lasting Sole). Plantilla Confort antibacteriana. Calzado ESD.

27,46€ + IVA



Talla
Size 36-47 (EU)
3-12 (UK)
225-307 (MP)



EN

Safety shoes made of waterproof breathable leather. Quadruple sewing for safety, and breathable textile lining. Polyamide laces, non-metallic eyelets and reflective side areas. Composite toe cap (ISO 22568-2:2019) and anti-perforation textile insole (ISO 22568-4:2019). Bi-density polyurethane sole in orange / black, with anti-hydrolytic components (LLS - Long Lasting Sole). Antibacterial Comfort insole. ESD footwear.

FR

Chaussure de sécurité en cuir imperméable et respirante. Couture quadruple, surpiquée avec doublure textile respirante. Des lacets en polyamide, des œillets non métalliques et des réflechissants sur le côté. Embout de protection en composite (ISO 22568-2:2019) et semelle intérieure textile antiperforation (ISO 22568-4:2019). Semelle en polyuréthane bi-densité orange / noir avec composants anti-hydrolytiques (LLS – Semelle longue durée). Semelle intérieure antibactérienne Confort. Chaussures ESD.

PT

Sapato de segurança em couro impermeável e respirável. Segurança quádrupla costurada com forro têxtil respirável. Cordões de poliamida, ilhós não metálicos e reflexivo lateral. Palmilha em compósito (iso 22568-2:2019) e anti-perfuração têxtil (ISO 22568-2:2019). Sola de poliuretano bi-densidade em laranja / preto (Com componentes anti-hidrolíticos (LLS - Long Lasting Sole). Palmilha Confort antibacteriana. Calçados ESD

Trotta

Ref. 801.3CT-19-3-X

EN ISO 20345

S3+CI+SRC

Bota de seguridad piel hidrófuga y transpirable. Cuádruple cosido de seguridad con forro textil transpirable. Cordones de poliamida, ojetes no metálicos y reflectante lateral. Puntera "composite" (ISO 22568-2:2019) y plantilla anti perforación textil (ISO 22568-4:2019). Suela de poliuretano bidensidad en color naranja/negro con componentes anti-hidrolíticos (LLS – Long Lasting Sole). Plantilla Confort antibacteriana. Calzado ESD



28,50€ + IVA

Talla
Size

36-47 (EU)
3-12 (UK)
225-307 (MP)



EN

Boot manufactured in waterproof Nubuck brown leather. Quadruple sewing for safety with breathable SYMPATEX® lining. Polyamide laces, non-metallic eyelets and reflective side areas. Composite toe cap (ISO 22568-2:2019) and anti-perforation textile insole (ISO 22568-4:2019). Bi-density polyurethane sole in orange / black, with anti-hydrolytic components (LLS - Long Lasting Sole). Antibacterial Comfort insole. ESD footwear.

FR

Botte de sécurité en cuir imperméable et respirante. Couture quadruple surpiquée avec doublure Sympatex® Professional. Des cordons en polyamide, des œilllets non métalliques, réflecteurs des deux côtés de la botte. Embout de protection en composite (ISO 22568-2:2019) et semelle anti-perforation textile (ISO 22568-4:2019). Semelle en polyuréthane bi-densité Orange / noir résistant aux graisses avec composants anti-hydrolytiques (LLS - Semelle longue durée). Semelle intérieure antibactérienne Confort. Chaussures ESD.

PT

Bota de couro de segurança marrom nobuck impermeável e respirável com gravuras nos dois lados da bota. Segurança de costura quádrupla com revestimento Sympatex® Professional. Cordões de poliamida, ilhós de plástico com rebites individuais. Pára-choques com acabamento em VELA® na parte externa do pé e palmilha "composta" interior (ISO 22568-2:2019) e anti-perfuração têxtil (ISO 22568-4:2019). Sola de poliuretano bi-densidade em laranja / preto resistente a graxa (Com componentes anti-hidrolíticos (LLS - Long Lasting Sole). Palmilha Conforto antibacteriano.

Trotta S3 metal

Ref. 801.3MM-15-3

EN ISO 20345

S3+CI+SRC

Bota de seguridad piel hidrófuga y transpirable. Cuádruple cosido de seguridad con forro textil transpirable. Cordones de poliamida, ojetes metálicos y reflectante lateral. Puntera "metálica" (ISO 22568-1:2019) y plantilla anti perforación metálica (ISO 22568-3:2019). Suela de poliuretano bidensidad en color naranja/negro con componentes anti-hidrolíticos (LLS – Long Lasting Sole). Plantilla Confort antibacteriana. Calzado ESD.



25,10€ + IVA





Kalder

Ref. 808.3CT-19-3-X

EN ISO 20345

S3+CI+SRC

Bota de seguridad piel hidrófuga y transpirable. Cuádruple cosido de seguridad con forro textil transpirable y cierre por gancho y bucle en lengüeta. Puntera "composite" (ISO 22568-2:2019) y plantilla anti perforación textil (ISO 22568-4:2019). Suela de poliuretano bidensidad en color naranja/negro con componentes anti-hidrolíticos (LLS – Long Lasting Sole). Plantilla Confort antibacteriana. Calzado ESD.



30,90€ + IVA



Talla
Size

36-47 (EU)
3-12 (UK)
225-307 (MP)



EN

Safety boot made of waterproof breathable leather. Quadruple sewing for safety, and breathable textile lining. Closure by adjustable strap with velcro. Composite toe cap (ISO 22568-2:2019) and anti-perforation textile insole (ISO 22568-4:2019). Bi-density polyurethane sole in orange / black, with anti-hydrolytic components (LLS – Long Lasting Sole). Antibacterial Comfort insole. ESD footwear.

FR

Botte imperméable et respirante en cuir. Couture quadruple surpiquée avec doublure textile respirante et fermeture à languette. Embout de protection en composite (ISO 22568-2:2019) et semelle intérieure textile anti-perforation (ISO 22568-4:2019). Semelle en polyuréthane bi-densité orange / noir avec composants anti-hydrolytiques (LLS - Semelle de longue durée). emelle intérieure antibactérienne Comfort. Chaussures ESD.

PT

Bota impermeável e respirável. Segurança quádrupla costurada com forro têxtil respirável e fecho de lingueta em gancho e laço. Palmilha em compósito (iso 22568-2:2019) e anti-perfuração têxtil (ISO 22568-4:2019). Sola de poliuretano bi-densidade em laranja / preto (Com componentes anti-hidrolíticos (LLS - Long Lasting Sole). Palmilha de conforto antibacteriano. Calçados ESD.

Running

Ref. 804.3CT-19-3-X
EN ISO 20345
S1P+CI+SRC

Zapato de seguridad serraje afelpado sin cordones. Doble cosido de seguridad con forro textil transpirable. Tejido FRESH exterior. Puntera "composite" (ISO 22568-2:2019) y plantilla anti perforación textil (ISO 22568-4:2019). Suela de poliuretano bidensidad en color naranja/negro con componentes anti-hidrolíticos (LLS - Long Lasting Sole). Plantilla confort antibacteriana. Calzado ESD.


27,06€ + IVA

**Talla
Size**
**36-47 (EU)
3-12 (UK)
225-307 (MP)**

EN

Split leather shoe, no laces. Double sewing for safety with breathable lining. FRESH outside material. Composite toe cap (ISO 22568-2:2019) and anti-perforation textile insole (ISO 22568-4:2019). Bi-density polyurethane sole in orange / black, with anti-hydrolytic components (LLS - Long Lasting Sole). Antibacterial Comfort insole. ESD footwear.

FR

Chaussure de sécurité en daim peluché sans lacets. Couture double surpiquée avec doublure textile respirante. Tissu extérieur FRESH. Embout de protection en composite (ISO 22568-2:2019) et semelle intérieure textile antiperforation (ISO 22568-4:2019). Semelle en polyuréthane bi-densité orange / noir avec composants anti-hydrolytiques (LLS – Semelle longue durée). Semelle intérieure antibactérienne Comfort. Chaussures ESD.

PT

Sapato de segurança em camurça sem atacadores. Segurança duplo costurada com forro téxtil respirável. Tecido exterior FRESCO. Palmilha em compósito (ISO 22568-2:2019) e anti-perforação téxtil (ISO 22568-4:2019). Sola de poliuretano bi-densidade em laranja / preto (Com componentes anti-hidrolíticos (LLS - Long Lasting Sole)). Palmilha de conforto antibacteriano. Calçados ESD.

Trueno®

Turpine

Ref. 803.3CT-19-3-X

EN ISO 20345

S1P+CI+SRC

Zapato seguridad serraje afelpado. Cuádruple cosido de seguridad con forro textil transpirable. Cordones de Poliamida, ojetes no metálicos con prisionero de cordones antideslizante. Puntera "composite" y plantilla anti perforación textil (EN 12568). Suela poliuretano Bi Densidad en color naranja/negro (Con componentes anti-hidrolíticos (LLS - Long Lasting Sole). Plantilla Confort antibacteriana. Calzado ESD.



27,76€ + IVA



Talla
Size

36-47 (EU)
3-12 (UK)
225-307 (MP)



EN

Split leather shoe. Quadruple sewing for safety with breathable lining. Anti-skid non-metallic eyelets with polyamide laces. Composite toe cap (ISO 22568-2:2019) and anti-perforation textile insole (EN 12568). Bi-density polyurethane sole in orange / black, with anti-hydrolytic components (LLS - Long Lasting Sole). Antibacterial Comfort insole. ESD footwear.

FR

Chaussure de sécurité en daim peluché. Couture quadruple surpiquée avec doublure textile respirante. Des cordons en polyamide, des œillets non métalliques avec laçage antidérapant prisonnier. Embout de protection en composite (ISO 22568-2:2019) et semelle intérieure textile anti-perforation (EN 12568). Semelle en polyuréthane bi-densité orange / noir avec composants anti-hydrolytiques (LLS - Semelle longue durée). Semelle intérieure antibactérienne Confort. Chaussures ESD.

PT

Sapato de em camurça. Segurança duplo costurada com forro têxtil respirável. Cordões de poliamida, ilhós não metálicos com prisioneiro antiderrapante. Palmilha em compósito (iso 22568-2:2019) e anti-perfuración têxtil (iso 22568-4:2019). Sola de poliuretano bi-densidade em laranja / preto (Com componentes anti-hidrolíticos (LLS - Long Lasting Sole). Palmilha de conforto antibacteriano. Calçados ESD.



Turpine plus

Ref. 814.3CT-19-3-X

EN ISO 20345

S1P+CI+SRC

Bota de seguridad serraje afelpado. Doble cosido de seguridad con forro textil transpirable. Cordones de poliamida, ojetes no metálicos con prisionero de cordones antideslizante. Puntera "composite" (ISO 22568-2:2019) y plantilla anti perforación textil (ISO 22568-4:2019). Suela de poliuretano bidensidad en color naranja/negro con componentes anti-hidrolíticos (LLS – Long Lasting Sole). Plantilla confort antibacteriana. Calzado ESD.



30,30€ + IVA

Talla
Size

36-47 (EU)
3-12 (UK)
225-307 (MP)



EN

Split leather boot. Double sewing for safety with breathable lining. Anti-skid non-metallic eyelets with polyamide laces. Composite toe cap (ISO 22568-2:2019) and anti-perforation textile insole (ISO 22568-4:2019). Bi-density polyurethane sole in orange/black, with anti-hydrolytic components (LLS - Long Lasting Sole). Antibacterial Comfort insole. ESD footwear.

FR

Botte de sécurité en daim peluché. Couture double surpiquée avec doublure textile respirante. Des cordons en polyamide, des œillets non métalliques avec laçage antidérapant prisonnier. Embout de protection en composite (ISO 22568-2:2019) et semelle intérieure textile anti-perforation (ISO 22568-4:2019). Semelle en polyuréthane bi-densité orange / noir avec composants anti-hydrolytiques (LLS - Semelle longue durée). Semelle intérieure antibactérienne Comfort. Chaussures ESD.

PT

Bota de em camurça. Segurança duplo costurada com forro têxtil respirável. Cordões de poliamida, ilhós não metálicos com prisioneiro antiderrapante. Palmilha em compósito (iso 22568-2:2019) e anti-perfuração têxtil (iso 22568-4:2019). Sola de poliuretano bi-densidade em laranja / preto (Com componentes anti-hidrolíticos (LLS - Long Lasting Sole). Palmilha de conforto antibacteriano. Calçados ESD.



Rhino

Ref. 807.3CT-19-3-X

EN ISO 20345

S1P+CI+SRC

Zapato de seguridad serraje afelpado mixto con tejido transpirable. Doble cosido de seguridad con forro textil transpirable. Puntera "composite" (ISO 22568-2:2019) y plantilla anti perforación textil (ISO 22568-4:2019). Suela de poliuretano bidensidad en color naranja/negro con componentes anti-hidrolíticos (LLS - Long Lasting Sole). Plantilla termoconformada antibacteriana. Calzado ESD.



37,30€ + IVA



Ref. 807.3CT-65-3-X



Ref. 807.3CT-66-3-X

Talla
Size

36-47 (EU)
3-12 (UK)
225-307 (MP)



EN

Safety shoe manufactured in perforated split leather combined with CORDURA®. Double sewing for safety with breathable lining. Composite toe cap (ISO 22568-2:2019) and anti-perforation textile insole (ISO 22568-4:2019). Bi-density polyurethane sole in orange / black, with anti-hydrolytic components (LLS - Long Lasting Sole). Antibacterial Comfort insole. ESD footwear.

FR

Chaussure de sécurité en daim peluché mixte avec textile respirant. Couture double surpiquée avec doublure textile respirante. Embout de protection en composite (ISO 22568-2:2019) et semelle intérieure textile anti-perforation (ISO 22568-4:2019). Semelle en polyuréthane bi-densité orange / noir avec composants anti-hydrolytiques (LLS - Semelle longue durée). Semelle intérieure antibactérienne Confort. Chaussures ESD.

PT

Sapato de segurança em camurça mista com CORDURA. Segurança duplo costurada com forro têxtil respirável. Palmilha em compósito (iso 22568-2:2019) e anti-perfuração têxtil (iso 22568-4:2019). Sola de poliuretano bi-densidade em laranja / preto (Com componentes anti-hidrolíticos (LLS - Long Lasting Sole). Palmilha de conforto antibacteriano. Calçados ESD.

Rhino plus

Ref. 815.3CT-19-3-X

EN ISO 20345

S3+CI+SRC

Bota de seguridad serraje afelpado mixto con tejido transpirable. Doble cosido de seguridad con forro textil transpirable. Puntera "composite" (ISO 22568-2:2019) y plantilla anti perforación textil (ISO 22568-4:2019). Suela de poliuretano bidensidad en color naranja/negro con componentes anti-hidrolíticos (LLS - Long Lasting Sole). Plantilla termoconformada antibacteriana. Calzado ESD.



44,68€ + IVA



**Talla
Size** 36-47 (EU)
3-12 (UK)
225-307 (MP)



EN

Boot manufactured in perforated split leather combined with CORDURA®. Double sewing for safety with breathable lining. Composite toe cap (ISO 22568-2:2019) and anti-perforation textile insole (ISO 22568-4:2019). Bi-density polyurethane sole in orange / black, with anti-hydrolytic components (LLS - Long Lasting Sole). Antibacterial Comfort insole. ESD footwear.

FR

Botte de sécurité en daim peluché mixte avec textile respirant. Couture double surpiquée avec doublure textile respirante. Embout de protection en composite (ISO 22568-2:2019) et semelle intérieure textile anti-perforation (ISO 22568-4:2019). Semelle en polyuréthane bi-densité orange / noir avec composants anti-hydrolytiques (LLS - Semelle longue durée). Semelle intérieure antibactérienne Confort. Chaussures ESD.

PT

Bota de segurança em camurça mista com CORDURA. Segurança duplo costurada com forro têxtil respirável. Palmilha em compósito (iso 22568-2:2019) e anti-perfurção têxtil (iso 22568-4:2019). Sola de poliuretano bi-densidade em laranja / preto (Com componentes anti-hidrolíticos (LLS - Long Lasting Sole). Palmilha de conforto antibacteriano. Calçados ESD.



Aneto S

Ref. 821.3CT-19-1-X

EN ISO 20345

S3+CI+WR+SRC

Bota de seguridad piel hidrofugada. Doble cosido de seguridad con forro Sympatex profesional textil transpirable. Cordones de poliamida, ojetes perforados. Puntera "composite" (ISO 22568-2:2019) y plantilla anti perforación textil (ISO 22568-4:2019). Suela de poliuretano bidensidad en color naranja/negro con componentes anti-hidrolíticos (LLS - Long Lasting Sole). Plantilla termoconformada antibacteriana. Calzado ESD.

64,15€ + IVA



**Talla
Size** 36-47 (EU)
3-12 (UK)
225-307 (MP)



EN

Boot manufactured in waterproof leather. Double sewing for safety with breathable lining. Perforated eyelets with polyamide laces. Composite toe cap (ISO22568-2:2019) and anti-perforation textile insole (ISO 22568-4:2019). Bi-density polyurethane sole in orange/black, with anti-hydrolytic components (LLS - Long Lasting Sole). Antibacterial Comfort insole. ESD footwear.

FR

Botte de sécurité en cuir imperméable. Couture double surpiquée avec doublure textile Sympatex® respirante. Des cordons de polyamide, des oeillets perforés. Embout de protection en composite (ISO 22568-2:2019) et semelle intérieure textile anti-perforation (ISO 22568-4:2019). Semelle en polyuréthane bi-densité orange/noir avec composants anti-hydrolytiques (LLS – Semelle longue durée). Semelle intérieure antibactérienne Comfort. Chaussures ESD.

PT

Bota de segurança em pele combinada com CORDURA. Segurança duplo costurada com forro têxtil respirável. Palmilha em compósito (iso 22568-2:2019) e anti-perfuração têxtil (iso 22568-4:2019). Sola de poliuretano bi-densidade em laranja / preto (Com componentes anti-hidrolíticos (LLS - Long Lasting Sole). Palmilha de conforto antibacteriano. Calçados ESD.

Factory

Ref. 1021.3CT-37-5

EN ISO 20345

S3+CI+SRC

Zapato de seguridad piel splinter hidrofugada y transpirable color marrón. Doble cosido de seguridad con forro de tejido On Steam®. Cordones de poliamida, ojetes plásticos con prisionero de cordones antideslizante. Puntera de "composite" (ISO 22568-2:2019) y plantilla anti perforación textil (ISO 22568-4:2019). Suela de PU/TPU en color gris/negro, con componentes anti-hidrolíticos (LLS - Long Lasting Sole). Plantilla termoconformada antibacteriana. Calzado ESD.



70,16€ + IVA



Talla
Size

36-48 (EU)
3-13 (UK)
225-315 (MP)



EN

Safety shoe with brown waterproof breathable Splinter leather. Double sewing for safety with On-Steam® textile lining. Anti-skid non-metallic eyelets with polyamide laces. Composite toe cap (ISO 22568-2:2019) and anti-perforation textile insole (ISO 22568-4:2019). PU / TPU sole in grey/ black with anti-hydrolytic components (LLS - Long Lasting Sole). Thermoformed comfort insole. ESD footwear.

FR

Chaussure de sécurité en cuir Splinter imperméable et respirante marron. Couture double surpiquée avec doublure en cuir On-Steam®. Des cordons en polyamide, des œillets non métalliques avec laçage antidérapant prisonnier. Embout de protection en composite (ISO 22568-2:2019) et semelle intérieure textile anti-perforation (ISO 22568-4:2019). Semelle extérieure en PU/TPU gris/noir avec composants anti-hydrolytiques (LLS - Semelle Longue Durée). Semelle intérieure antibactérienne Comfort. Chaussures ESD.

PT

Sapato de segurança em pele impermeável e respirável. Segurança duplo costurada com forro de couro On-Steam®. Cordões de poliamida, ilhós não metálicos com prisioneiro antiderapante. Palmilha composta (iso 22568-2:2019) e biqueira anti-perfuração (iso 22568-4:2019). Sola em PU / TPU cinza / preto (Com componentes anti-hidrolíticos (LLS - Long Lasting Sole). Palmilha Comfort termoformada.

Kamper S

Ref. 812.3CT-19-1-X

EN ISO 20345

S3+CI+WR+SRC

Bota de seguridad piel nobuck marrón hidrofugada y transpirable con grabados a ambos lados de la bota. Doble cosido de seguridad con forro Sympatex® profesional. Cordones de poliamida, ojetes plásticos con remaches individuales. Puntera de "composite" (ISO 22568-2:2019) y plantilla anti perforación textil (ISO 22568-4:2019). Suela de poliuretano bidensidad en color naranja/negro, resistente a los hidrocarburos y grasas, con componentes anti-hidrolíticos (LLS – Long Lasting Sole). Plantilla termoconformada antibacteriana. Calzado ESD.



75,22€ + IVA

**Talla
Size**

36-47 (EU)
3-12 (UK)
225-307 (MP)



66,47€ + IVA

Kamper S 02

Ref. 812.0-15-1

EN ISO 20347

O2+CI+FO+WR+SRC

Bota de trabajo en piel nobuck marrón hidrofugada y transpirable. Doble cosido de seguridad con forro Sympatex® profesional. Cordones de poliamida, ojetes metálicos con remaches individuales. Suela de poliuretano bidensidad en color negro/negro, resistente a los hidrocarburos y grasas, con componentes anti-hidrolíticos (LLS – Long Lasting Sole). Plantilla termoconformada antibacteriana. Calzado ESD.



EN

Boot manufactured in waterproof brown nubuck, with carved elements on both sides of the boot. Double sewing for safety with breathable SYMPATEX® lining. Metallic eyelets with polyamide laces and individual rivets. Composite toe cap (ISO 22568-2:2019) and anti-perforation textile insole (ISO 22568-4:2019). Bi-density polyurethane sole in orange / black, resistant to hydrocarbon and grease, with anti-hydrolytic components (LLS - Long Lasting Sole). Antibacterial Comfort insole. ESD footwear.

FR

Botte de sécurité en cuir nobuck marron imperméable et respirant avec des gravures à deux côtés de la botte. Couture double surpiquée avec doublure textile Sympatex®. Des cordons en polyamide, des oeillets non métalliques avec des rivets individuels. Embout de protection en composite (ISO 22568-2:2019) et semelle intérieure textile anti-perforation (ISO 22568-4:2019). Semelle en polyuréthane bi-densité orange / noir, résistante aux hydrocarbures et aux graisses, avec composants anti-hydrolytiques (LLS – Semelle Longue Durée). Semelle intérieure antibactérienne Confort. Chaussures ESD.

PT

Bota de segurança em pele combinada com CORDURA. Segurança duplo costurada com forro têxtil respirável. Palmilha em compósito (iso 22568-2:2019) e anti-perfuração têxtil (22568-4:2019). Sola de poliuretano bi-densidade em laranja / preto (Com componentes anti-hidrolíticos (LLS - Long Lasting Sole). Palmilha de conforto antibacteriano. Calçados ESD.

Para outros modelos que não estejam no catálogo, contacte-nos.

Tlf: **289 899 960**

E-mail: **vedrol@vedrol.pt**

Conheça os nossos produtos em **www.vedrol.pt**.

